





モデル	VJP1329GCP1B	VJP1329SCN1S
カラー	ブラック	シルバー
OS*1	Windows 10 Home 64ピット	
プロセッサー*2	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20 GHz (最大2.70 GHz)*3	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2 GHz
グラフィックアクセラレーター(統合型)	インテル® HD グラフィックス 5500	
メインメモリー(出荷時 / 最大)*4	4 GB / 4 GB 、デュアルチャンネル転送対応	
液晶表示装置	13.3 型ワイド (16:9)、Full HD (1920 × 1080)、低反射コート	
ストレージ	SSD 128 GB × 1*5, Serial ATA 6 Gb/s	
インターフェイス	ネットワーク (LAN) × 1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 3.0 × 1 (電源オフ時給電機能付)、USB 3.0 × 2 HDMI出力 × 1*6、ミニD-Sub 15ピン × 1、ヘッドホン出力 × 1(ステレオミニ端子、ヘッドセット対応*7)	
通信機能*8*9*10*11*12	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Wi-Fi 適合、WPA2対応、Bluetooth® 4.1 準拠*13	
カードスロット	SDメモリーカード スロット × 1、SDHC、SDXC対応、UHS (SDR50) 対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応*14	
セキュリティーチップ (TPM)	_	
カメラ	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92 万画素)	
入力デバイス	日本語配列キーボード(キーピッチ約19 mm、キーストローク約1.2 mm、テンキー無)、ジェスチャー機能対応2ボタン付タッチパッド	
バッテリー駆動時間*15*16	約10.4 時間 (JEITA測定法 2.0)	約10.0 時間 (JEITA測定法 2.0)
外形寸法*17	約 幅322 mm × 高さ13.2 - 17.9 mm × 奥行216.5 mm	
本体質量	約1.03 kg	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*18	R区分 0.020 (AAA) 🕒	R区分 0.027 (AAA) ⑤
消費電力(スリープ時 / 最大時)*19	約4 W (約0.8 W / 約40 W)	
主なソフトウェア	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	_
メーカー保証	1年	
1:TPMを使用するための暗号化ソフトウェアは入っていないため、お客様自身でご準備頂く必要がございます。2:プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。**3:最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時。**4:実際にOSが使用可能な領域は一部		

***1.TPMを使用するための簡号化ソフトウェアは入っていないため、お客様自身でご準備頂心要がございます。**2:アロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。**3:最大周波数はインテル。ターボ・デースト・テクリロジー 2.0利用時、本は実際にOSが使用可能な錯越は一部制限されます。**5:1.GRを10億ペパイで、1.TBを11.2が3、いたいです。**1.00mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0mのでは、1.0




⚠️ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

お買い求めは当店へ

このような症状はありませんか。



2015.10 V JP132-005

安全に使用するために むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。商品使用上の注意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、幾影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●バッテリーは消耗品です。●本製品は国内専用です。カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です。●積線商品の仕様および外観は、改良のため予ちなく変更されることがあります。●実際の色とは、表示するモニターの特性などにより少し異なる場合があります。●のが「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください。●本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による磨耗・劣化が進行する可能性のある部品をさします。各有寿命部品を再合は、こ使用の環境やご使用ななどの条件により、場合がので、後に表しています。各種・会が「保証書」の記載事項を確認の方名大切に保管しています。●内の環境やご使用現板をどの条件により深め、日本社がもなどの条件により、後においるとのもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。●NAIO株式会社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。●掲載商品は品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。

●価格はすべてオープン価格です。販売店にお問い合わせください。配送・設置調整、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。 ●本カタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

速さが決め手。PCは、Intel Inside®×Windows® 10で新時代へ。

VAIO株式会社 http://vaio.com/

本 社 〒399-8282 長野県安曇野市豊科5432

東京オフィス 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17明産西新橋ビル

ご購入前のご相談は各店舗、またはcustomer@vaio.comにて承ります。

VAIO Pro 13 | mk2 個人向け標準仕様モデルカタログ

Windows 10搭載機種









タフモバイル

VAIO® Pro 13 | mk2

速さが決め手。PCは、Intel Inside®×Windows® 10で新時代へ。

2015.10

緻密な設計、過酷な試験が、 VAIO Proを強くした。

VAIO Pro 13 | mk2の開発は、 既存モデルの耐久性を もう一度ゼロから見直すことから始まりました。 ユーザーの使用環境の一つひとつを 注意深く観察することで、堅牢性を向上。 また、理論や計算だけでは追い込み切れない、 実際の使用環境下での剛性や耐久性を測るための 過酷な品質試験を行なっています。

補強リブで堅牢性を強化

キーボードやタッチパッド、ケーブルの抜き 差し部分など、ボディ内部の負担がかかり やすい箇所に立ち壁状のリブを追加する ことで、堅牢性を高めました。

Hexa-shellデザイン

断面が六角形状に形づくられた「Hexa-shell(ヘキサシェル)」 デザインは、衝撃に対する耐久性とデザイン性を兼ね備えます。



過酷な品質試験

VAIO Pro 13 | mk2は、使う人にとって本当に必要な強さを追求しました。 危険なシーンや蓄積されるダメージを具体的に想定した試験によって弱点を あぶり出し、改良を重ねた結果が集約されています。

ペンはさみ試験

液晶とキーボードの間にペンが挟まった状態を再現して 強い力で閉じます。

角衝撃試験

PCを片手で無造作に机に置いたときなどを想定し、5cm の高さからの落下を5000回、4つの角すべてで行います。

▲本体ひねり試験

満員電車の中で、PCが人や荷物で押し付けられた状態を 想定し、大きなひねりを加えます。

┃加圧振動試験

満員電車に乗った場面などを想定し、150kgf*もの圧力を加えたまま振動を与えます。

*kgf=1キログラム(kg)の質量が標準重力加速度のもとで受ける重力の大きさのこと。 重量キログラム。

90cm落下試験


デスクから落とした場面を想定し、90cmからの落下を 天地・両側面・前後の6面すべてで行います。

▼液晶ハウジング加圧試験

手、ひじ、鞄などからの加圧を想定し、液晶ハウジングの さまざまな場所に大きな力を加えます。

※品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は、無破損・無事故を保証するものではなく、PCのデータを保証するものではありません。





い、「軽い、ではなく insid

Windows 10

ただ「薄い」「軽い」ではなく、
すべてを備えた「薄さ」「軽さ」を。

薄さや軽さは妥協せずに、使いやすさとデザイン性をいかに両立できるか。 VAIOが考えるモバイルPCの本質は、そこにあります。

薄くて軽いボディに、充実の端子を内蔵

質量1.03kg、最薄部13.2mm。この軽量、薄型ボディにHDMI端子、VGA端子、LAN端子、USB端子×3を内蔵。外付けアダプターなしで、どんな環境にも対応します。



長時間バッテリーライフ、 USB端子付小型ACアダプター

約10.4 時間(JEITA 2.0)*のスタミナを 誇り、長時間の外出や打合せも安心 です。ACアダプターの携帯が必要な 場合でも、コンパクトなので、持ち歩き のストレスがありません。USB端子付だ から、PCを経由せずにスマートフォンの 充電が可能です。





ビジネスパーソンの要求に応えることは、細部の使いやすさを突き詰めること。

ディスプレイの美しさ、ストレスを抑える細かな配慮、そして意図した操作を的確に受け止め、実行する確実性。 新しいVAIO Proには、言い訳ができないビジネスの現場にも耐え得る使いやすさが凝縮されています。

VAIO Zと同じ打鍵感・音質の キーボード



キートップを支える部品一つひとつの加工精度を高め、可動のプレを無くすことで、耳障りなノイズの低減に成功しました。また、押し始めから押し切るまでの荷重カーブを、日本人の嗜好特性に合わせて作り込むことで、心地よい打鍵感を実現しています。バックライトを搭載しているので、消灯後の機内やベッドの上など、暗い場所でもストレスなく使えます。

誤動作を防ぐ 2ボタンタッチパッド



左右のボタンを分けることで、クリックの 誤動作を減らし、確実性を高めました。

高精細、広視野角、 高輝度なフルHD IPS液晶



高精細なフルHD液晶を搭載し、屋外でも見やすい、さらなる高輝度化を実現。IPS方式の採用により、あらゆる角度から見やすい広い視野角を確保。今まで表現しきれなかった微妙な色のニュアンスや質感までも鮮やかに映し出します。

速さが決め手。PCは、Intel Inside® × Windows® 10で新時代へ。

Office Home & 13.3 型ワイド VJP1329GCP1B インテル® Core™ i5-5200U Business Premium プラス Office 365 サービス 2.20 GHz (最大2.70 GHz) (16:9)インテル® 128 GB × 1 Windows 10 Home 64ビット 4 GB HD グラフィックス Full HD Serial ATA 5500 (1920×1080) VJP1329SCN1S インテル® Core™ i3-5005U 低反射コート

要品の品質に、自分たちで責任を持つために触す
 最終工程。すべてのVAIOは、安曇野で専任の技術者が一台ずつ仕上げを行ない、約50項目にもおよぶ品質チェックを徹底しています。

