


法人向けVAIO 総合カタログ

※システムメンテナンス、当社指定休日を除きます。Webフォームからのお問い合わせに関しましては <https://vaio.com/contact/> をご確認ください。

■**AVIOについて**
AVIOは著作権者（権利者）を一人の個人にお客さまから依頼していただく、AVIO株式会社またはAVIO株式会社より新たな料金の負担で回収・再資源化いたします。詳しくはこちら【<https://vaio.com/pc recycle/>】をご覧ください。
■**著作権について**
この製品またはウェアは、あなたが著作権者であるか、著作権権所有者が複製の許可を受けている著作物制作の手続きとのもので、あなた自身が著作権を有している場合、著作権者が著作権を行使していない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保障請求を行うことがあります。自身の権利について不明確な場合は、法務の専門家に相談してください。■**アプリ中：録画やウェブカメラの書き込みなどを行う場合**
デスクトップでのウェアの使用に動作保証はありません。■**デジタルメディア再生**
音楽、録画などの注意：●複製された理由で、一部機能が一時的に利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●デフォルトファイルフォーマットと互換性のない音声（テコ）にはCPU、GPU、システムメモリなど非常に多くのハードウェア資源を要しますので、実用上、あるいは、操作および機能に制約が生じ、音質も劣化する可能性があります。また、素材によっては、再生中のため、不具合のあるものも確認されています。■**関連商品についての注意**
他社関連商品についてのサポートはVAIO株式会社で行っていません。ご不明の場合は各製品の販売先にご相談ください。■**バッテリーについての注意**
VAIO バッテリーを充電しておきます。セルを落下させる、ぶつける、火のついたものを近づける、強い圧力を加えたりした衝撃を与えていたり、バッテリーは消耗品です。使用用途としてバッテリーの駆動時間短縮などは、バッテリーの駆動時間中に短縮した場合、純正のオリジナルバッテリーと交換したり、内蔵バッテリーの場合は、VAIO サポートセンターへお問い合わせください。■**各サービスについての注意**
各サービスは、若しくはVAIO株式会社および提供者の判断にて提供中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ウェアの一部機能が使用しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■**セキュリティについての注意**
UHS-MO対応など使っているOS/MOカードによらず、読み書きを周囲のネットワークや非常時電源オフ時のデータ消去を防ぐことにより、メモリーカードからのデータの読み出し書き込みを遮断して行う場合は、さらに取り出すことが難しくなり、もしも壊れたら取り出すことができません。■**無線LANについての注意**
無線LANによる通信は、周回の電波の伝わり、障害物、設置環境、距離などに左右されやすいため、音楽や映像データの転送/LAN経由で行う際でも発生する場合、環境によって、再生速度や音声が増減したり、再生できずになる場合があります。特に、金属やガラス容器・水分を含んだ容器が周囲にある場合に通信品質低下の弊害が発生します。■**Bluetooth機能についての注意**
Bluetooth機能については機器間で動作が確認されているものでありまして、接続する機器とその動作環境と、接続機器間の通信可否情報をご確認ください。■**廃棄・譲渡時のデータ消去について**
このウェア・アプリケーションを譲渡するのは廃棄することにも、ハードウェアまたはSSDに記録されたデータをお客様の責任において完全に消去することが非常に重要となります。■**クラウドストリートの注意**
本製品の誤操作や不具合など、何らかの原因でデータ消去後復旧した場合、ある場合には必ずバックアップの修復または復旧を行っていない場合には、重要なデータとともにバックアップを取っておくことをおすすめします。■**液晶ディスプレイについての注意**
液晶ディスプレイは精度の高い技術を採用していますが、画面の隅々にはわずかな黒い点や黄緑色や赤紫色の点や常時点灯する画面がある場合があります。（液晶ディスプレイ画面の表示に関する全産業的な点、点灯しない箇所や常時点灯している箇所数は、0.0006%未満です。）また、多少の色味のずれ、見え方違いですが、許す程度の明るさや明るさの差が見られる場合があります。これは、液晶ディスプレイの製造方法、構造上によるもので、故障ではありません。■**セキュアキー**
一鍵認証機能についての注意：TPMモジュールチップについてTPMはデータやウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことにしろるかなる署名・指紋にしろても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねております。【パスワード定期機能について】パスワード、パスワードを忘れたら、修理窓口でパスワードのリセットをしなければなりません。リセット作業には費用がかかります。これらのパスワードを忘れたことにはすべて合意していただく。VAIO株式会社は一切の責任を負いかねるのであらかじめご了承下さい。■**PCジョーナル**
レベルについての注意：この製品はPC3PR3 グリーンラベル制度の審査基準(Ver.13)を満たしています。基準、適用基準及び環境性能レビューの仕様は、<http://www.pc3pr.jp>をご覧ください。■**ソフトウェアについての注意**
インターネット接続が必要となる場合があります。■**CO2削減の取組**
商品の生産工程での材料、部品、商材の活用を推進しております。その他詳細情報は【<https://vaio.com/concern>】でご確認ください。

● 全に使用しても、むやみに内容を開いたり、モニター内部の構造を壊してはいけません。● 商品使用上の注意 ● あなごが録画・撮影したものも、個人として楽しむのはOKですが、著作権法上、権利者に無断で使用できません。● 本実演や個人・展示物などのうちに、個人として楽しむなどの目的でやると、撮影を制作している場合もありますので、ご注意ください。● バッテリーは乾電池です。● 本製品は国内専用です。● カラログ上の写真・画面はイメージにすぎません。● 本製品の仕様および価格、改訂の予告などは変更されることがあります。● 実演の色は、表示するモニターの特性などにより多少異なる場合があります。● 商品購入時の注意 ● 必ず保証書の記載事項を確認してください。保証書は購入した店に大切に保管してください。● 本製品には有寿命部品があります。有寿命部品とは、使用による消耗・劣化が予想される可能性のある部品を指し、各々の有寿命部品の寿命は、使用の環境や・使用頻度などの条件により異なります。さらに劣化・磨耗が原因で故障が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 有寿命部品の交換頻度の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品は通常使用した場合、1日約8時間の使用で約5年(非連続動作)を想定しています。上記目安はあくまで目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。● VAIOL株式会社は、このパーソナルコンピューターの補修用部品を製造した引取り後5年保証をしています。● 掲載商品は品番・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。● 価格はすべてオープン価格です。販売店にお問い合わせください。配送・設置調整、使用済商品のお引き取り費用は含まれていません。



第13世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

本 社	〒399-8282 長野県上田市豊科5432
東京オフィス	〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル16階
大阪オフィス	〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 淀屋橋PREX12階
名古屋オフィス	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル6階
福岡オフィス	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-33 博多モーステラス1階 Mol.t

2023.03 VJ2023-B05



法人向けVAIO 総合カタログ



この時代のビジネスに、「定番」を。



VAIO® Proシリーズ



ハイブリッドワークを支えるVAIOのノートPC

12.5型ワイドから16.0型ワイドまで、豊富なラインアップをご用意。
設計段階からビジネス利用に耐える高品質を追求し、具体的なシーンを想定した
品質試験を通過済みの製品群から、最適なサイズや構成、カラーなどをお選びいただけます。

どこでも高い生産性を発揮
長時間駆動の大画面モバイル

14.0型ワイド
VAIO® Pro PK

最軽量構成時
約1.038kg
最大駆動時間
約27.0時間
(JEITA測定法2.0)

» 詳しくは P.3



■ ファインブラック ■ ブライトシルバー ■ ファインホワイト ■ アーバンブロンズ

コンパクト&ロングバッテリーで、
モバイルワークをより自由にする

12.5型ワイド
VAIO® Pro PJ

最軽量構成時
約891g
最大駆動時間
約26.0時間
(JEITA測定法2.0)

» 詳しくは P.5



■ ファインブラック ■ ブライトシルバー ■ ファインホワイト ■ アーバンブロンズ

ちょうどよい大きさ、軽さ
トータルバランスに優れた高性能モバイル

13.3型ワイド
VAIO® Pro PG

最軽量構成時
約1.049kg
最大駆動時間
約24.2時間
(JEITA測定法2.0)

» 詳しくは P.7



■ ブラック ■ シルバー

ビジネスを加速する
アドバンスト大画面ノート

15.6型ワイド
VAIO® Pro PH

最軽量構成時
約2.25kg
最大駆動時間
約7.4時間
(JEITA測定法2.0)

» 詳しくは P.9



■ ブラック ■ シルバー ■ ホワイト

新登場 法人向け「定番」PC。

NEW
14.0型ワイド
VAIO® Pro BK

最軽量構成時
約1.34kg
最大駆動時間
約16.0時間
(JEITA測定法2.0)

» 詳しくは P.13

■ ダークメタルグレー



NEW
16.0型ワイド
VAIO® Pro BM

最軽量構成時
約1.65kg
最大駆動時間
約16.0時間
(JEITA測定法2.0)

» 詳しくは P.11

■ ダークメタルグレー



オンライン会議に最適

【全機種搭載】AIノイズキャンセリング機能*1 が周囲の雑音をカット！

▶ VAIOなら、自分の声も相手の声も聞き取りやすく

- PC正面の自分の声だけをクリアに届ける「プライベートモード」*2
- 会話相手の周囲の雑音もクリアで聞き取りやすい音声に調整する、スピーカー出力のノイズキャンセリング設定

*1: 内蔵オーディオ機器(ステレオマイク、ステレオスピーカー)およびステレオミニ端子での音声入出力に対応します。USB、HDMI、Bluetoothなどで接続する外付けオーディオ機器では使用できない場合があります。
*2: 外付けマイク使用時はプライベートモードは動作しません。

INDEX

■ シンクライアントPC	» P.15
■ 品質試験	» P.19
■ 信頼性の高いものづくり・全数国内検査	» P.20

■ 製品安全・環境配慮	» P.23
■ 周辺機器	» P.24
■ 仕様	» P.25

VAIO® Pro PK

画面サイズ **14.0型ワイド**

CPU

第12世代
第11世代

第12世代CPU搭載モデル

最軽量
構成時 **約1.038kg**

最大駆動
時間 **約27.0時間**

(JEITA測定法2.0)



薄軽のタッチ対応モデルを選択可能

14.0型ワイドの大画面を最軽量構成時約1.038kg*1で実現した高性能モバイルVAIO® Pro PK。本体の薄さは変わらずに、わずか約64gの質量増で、タッチパネル液晶を選択可能。最大約27時間*2の長時間駆動が可能なので、電源確保が難しいシチュエーションでも安心です。

*1 第11世代CPUモデルは最軽量構成時約1.022kg。標準仕様モデルは約1.03kg〜。

*2 第11世代CPUモデルは最大約30時間。いずれもJEITA測定法2.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。

▶ 最大180度まで開くディスプレイ

対面商談時に便利な画面を180度回転させるショートカットキーを搭載。外部モニターがない環境でも、商談をスムーズに進めることができます。

▶ デジタイザースタイルス(ペン)をご用意

別売のデジタイザースタイルス(ペン)は筆圧検知4096階調と優れた追従性により、電子サインにも対応します。



企業導入を見据えた仕様要件をしっかりとカバー

▶ 生体認証で安全性と快適さを両立

センサー部に指を置くだけの指紋認証と、内蔵カメラでユーザーの顔を自動認識する顔認証の2つの方法で瞬時にログインできます(指紋認証はスリープおよびシャットダウン状態からの復帰にも対応*)。

*シャットダウン状態からの復帰は出荷時設定ではオフ。「VAIOの設定」で設定可能です。

▶ 基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティチップ(TPM*1)を搭載可能。また、起動時(パワーオンパスワード)やSSDのアクセス時(ハードディスク・パスワード*2)に動作する強固なセキュリティ技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。

*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法について詳細は <https://solutions.vaio.com/2718/> をご覧ください。



VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

テレワークに必要な不可欠な各種機能

▶ 外出先でも安全なネットワークに接続

国内通信網に最適化させたSIMフリーLTEモジュール内蔵モデルを用意。電波状況に応じて自動でWi-FiとLTEの接続を切り替えるため、手間なくインターネットにアクセスできます。キャリアアグリゲーションに対応し、下り最大450Mbps*というハイスピードでモバイルデータ通信が可能です。

*製品としての最大速度であり、各通信事業者によって最大速度は異なります。また、実際の通信速度はご利用になる通信サービス及び使用エリア、通信環境に依存します。

▶ 周囲の雑音をカットするAIノイズキャンセリング機能

AIノイズキャンセリング機能により、不快なノイズを除去し、話者の声をクリアに届けます。さらに、相手のノイズを除去して聞き取りやすい音に変換することも可能。テレワーク時のコミュニケーションに重要な「音」をサポートします。

▶ コミュニケーションをサポートする高性能カメラ


最大約207万画素の高性能フロントカメラでユーザーの顔を高精細・高画質に撮影できます。プライバシーシャッターを標準搭載しているので、撮影を物理的に遮断することも可能です。

▶ 起動・認証をスムーズにする VAIO User Sensing。

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせることで、着席・離席時の自動ログイン・ロックを実現。強固なセキュリティと利便性を両立します。

▶ ワンタッチでミュートできるショートカットを用意

すべてのマイクをワンタッチでミュートするショートカット(Fn+Tabキー)を用意。Tabキー右上のランプで動作状況を確認できるので安心です。




気軽に持ち運べる軽量・高剛性ボディ

▶ 立体成型カーボン天板により軽量・高剛性ボディを実現

ディスプレイハウジングの立ち壁部分もカーボン素材で作成し、天板と一体化させることでさらなる剛性向上と軽量化を実現しました。アメリカ国防総省制定MIL規格*(MIL-STD-810H Logistic Transit Drop Test)を超える落下高さ127cmに耐える堅牢ボディなので、持ち運びが多いニューノーマルな動き方に最適です。

*MIL規格(MIL-STD-810H)に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。



▶ 最大約27時間*駆動のロングバッテリー

高容量バッテリーと低消費電力ディスプレイパネルにより最大約27時間*の長時間駆動を実現。1時間で約19.5時間分*の充電ができる急速充電に対応し、短時間でバッテリー残量を回復できます。

*第11世代CPUモデルは約20.1時間分の充電が可能。いずれもJEITA測定法2.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。

いたわり充電モード

フル充電状態を維持し続けると劣化し、寿命が短くなる内蔵バッテリーを長く使えるようにする「いたわり充電モード」を搭載。

▶ 業界最小クラスUSB Type-C標準ACアダプターを付属

USB Power Delivery対応のACアダプター(VJ8PD65W)を標準搭載。

▶ 詳しくは、P.24「周辺機器」へ



▶ 集中力を削がないキーボード・大型タッチパッド

キーピッチはフルピッチ(約19mm)を確保。深いキーストローク(約1.5mm)で心地よい打鍵感を実現し、不快な中高域ノイズも抑えています。左右独立型のクリックボタン付き大型タッチパッドにより、快適に操作できます。

▶ 利用頻度の高いインターフェースを搭載

マルチインターフェイスUSB Type-C® (Thunderbolt™ 4)を2基、HDMI端子、有線LAN端子も搭載。USB Type-A端子は両側面に1つずつ配置しています。

その他特長

- セキュリティロック・スロット
- 目が疲れにくいアンチグレア液晶(タッチパネル非搭載時)
- 4Kディスプレイを選択可能
- 摩耗耐久性と防汚性を向上させたキートップ

第12世代、第11世代
CPU搭載製品を
ご用意しています。



モビリティを重視する方へ

最軽量構成時約891g*のボディで長時間駆動を実現。モバイルユースに最適な小型・軽量・高性能モバイルVAIO® Pro PJ。

* 第11世代CPUモデルは最軽量構成時約887g。標準仕様モデルは約895g〜。

テレワークを快適に行うための各種機能

▶ 外出先でも安全なネットワークに接続

国内通信網に最適化させたSIMフリーLTEモジュール内蔵モデルを用意。電波状況に応じて自動でWi-FiとLTEの接続を切り替えるため、手間なくインターネットにアクセスできます。キャリアアグリゲーションに対応し、下り最大450Mbps*というハイスピードでモバイルデータ通信が可能です。

* 製品としての最大速度であり、各通信事業者によって最大速度は異なります。また、実際の通信速度はご利用になる通信サービス及び使用エリア、通信環境に依存します。

▶ 周囲の雑音をカットするAIノイズキャンセリング機能

AIノイズキャンセリング機能により、不快なノイズを除去し、話者の声をクリアに届けます。さらに、相手のノイズを除去して聞き取りやすい音に変換することも可能。テレワーク時のコミュニケーションに重要な「音」をサポートします。

▶ ワンタッチでミュートできるショートカットを用意

すべてのマイクをワンタッチでミュートするショートカット(Fn+Tabキー)を用意。Tabキー右上のランプで動作状況を確認できるので安心です。


▶ コミュニケーションをサポートする高性能カメラ

最大約207万画素の高性能フロントカメラでユーザーの顔を高精細・高画質に撮影できます。プライバシーシャッターを標準搭載しているので、撮影を物理的に遮断することも可能です。

▶ 起動・認証をスムーズにする VAIO User Sensing。

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせることで、着席・離席時の自動ログイン・ロックを実現。強固なセキュリティと利便性を両立します。

対応している通信バンド一覧
LTE :1,2,3,4,5,7,8,12,13, 14,17,18,19,20,25, 26,28,29,30,32,38, 39,40,41,66
3G :1,2,4,5,6,8,9,19




VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

多様な働き方を可能にするスタンダードモバイル

▶ 立体成型カーボン天板により軽量・高剛性ボディを実現

ディスプレイハウジングの立ち壁部分もカーボン素材で作成し、天板と一体化させることでさらなる剛性向上と軽量化を実現しました。



▶ 最大約26時間*駆動のロングバッテリー

高容量バッテリーと低消費電力ディスプレイパネルにより最大約26時間*の長時間駆動を実現。1時間で約18.5時間分*の充電ができる急速充電に対応し、短時間でバッテリー残量を回復できます。

* 第11世代CPUモデルはバッテリーライフ最大約30時間、急速充電は1時間で約20.1時間分の充電が可能。いずれもJEITA測定法2.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。

いたわり充電モード フル充電状態を維持し続けると劣化し、寿命が短くなる内蔵バッテリーを長く使えるようにする「いたわり充電モード」を搭載。

▶ かさばらずに持ち歩ける業界最小クラスのUSB Power Delivery対応ACアダプター

次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用した小型大容量ACアダプターを採用。

▶ 詳しくは、P.24「周辺機器」へ



▶ 操作性を損なわないフルピッチサイズの静寂キーボード

キーピッチはフルピッチ(約19mm)を確保。深いキーストローク(約1.5mm)で心地よい打鍵感を実現し、更に不快な中高域ノイズも抑えています。左右独立型のクリックボタン付きタッチパッドにより、意図しない押し間違えを防ぎます。



▶ 利用頻度の高いインターフェースを搭載

マルチインターフェイスUSB Type-C®(Thunderbolt™4)を2基、HDMI端子、有線LAN端子も搭載。USB Type-A端子は両側面に1つずつ配置しています。

▶ 外部ディスプレイ活用で作業効率UP

本体内蔵液晶を含め、同時に4画面まで出力可能。USB Type-C®(DisplayPort)経由での外部ディスプレイ出力は、最大5K(5120×2880/60Hz)まで対応しています。

企業導入を見据えた仕様要件をしっかりカバー

▶ 生体認証で安全性と快適さを両立

センサー部に指を置くだけの指紋認証と、内蔵カメラでユーザーの顔を自動認識する顔認証の2つの方法で瞬時にログインできます(指紋認証はスリープおよびシャットダウン状態からの復帰にも対応*).

*シャットダウン状態からの復帰は出荷時設定ではオフ。「VAIOの設定」で設定可能です。



▶ 基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティチップ(TPM*1)を搭載可能。また、起動時(パワーオンパスワード)やSSDのアクセス時(ハードディスク・パスワード*2)に動作する強固なセキュリティ技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。

*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法については<https://solutions.vaio.com/2718>をご覧ください。

その他特長

- セキュリティロック・スロット
- 外光の映り込みを低減するアンチグレア液晶
- 摩耗耐久性と防汚性を向上させたキートップ

第12世代、第11世代
CPU搭載製品を
ご用意しています。

VAIO® Pro PG

画面サイズ **13.3型ワイド** CPU **第12世代**
最軽量
構成時 **約1.049kg** 最大駆動
時間 **約24.2時間**
(JEITA測定法2.0)



ちょうどよい大きさ、軽さ

最軽量構成時約1.049kg、最長約24.2時間*1と、トータルバランスに優れた高性能モバイル。
狭額縁採用により、従来モデル*2より一回りコンパクトなサイズを実現しました。

*1 JEITA測定法 2.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況及び設定等により変動します。
*2 VAIO Pro PG (VJPG14シリーズ)との比較。



充実の通信機能

▶ SIMフリーLTEモジュール内蔵で、どこでも“最適”オンライン

PC単体でのインターネット接続が可能な「SIMフリー」LTEモジュール内蔵モデルをご用意。国内通信網に最適化しているので、一般的なグローバルモデルと比べてつながりやすく、快適です。また、電波状況に応じて自動でWi-FiとLTEの接続を切り替える機能を搭載しているので、ストレスなくインターネットにアクセスが可能。さらに、キャリアアグリゲーションに対応し、下り最大450Mbps*というハイスピードでモバイルデータ通信が可能です。

*製品としての最大速度であり、各通信事業者によって、最大速度は異なります。また、実際の通信速度はご利用になる通信サービス及び使用エリア、通信環境に依存します。

対応しているLTEバンド
LTE :1,2,3,4,5,7,8,12,13,17, 18,19,20,21,25,26,28, 29,30,38,39,40,41,66
3G :1,2,4,5,6,8,19

企業導入を見据えた仕様要件をしっかりとカバー

▶ 生体認証で安全性と快適さを両立

センサー部に指を置くだけの指紋認証と、内蔵カメラでユーザーの顔を自動認識する顔認証の2つの方法で瞬時にログインできます(指紋認証はスリープおよびシャットダウン状態からの復帰にも対応*).

*シャットダウン状態からの復帰は出荷時設定ではオフ。「VAIOの設定」で設定可能です。

▶ 暗号化機能付SSDを標準搭載

暗号化機能(OPAL2.0準拠)を備えたSSD (PCIe)を標準搭載。パフォーマンスを求める方にはより高速な第四世代 ハイスピードSSDもご用意しています。

▶ 基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティーチップ(TPM*)を搭載可能。従来はHDDやSSDに保存していた暗号キーを独立して管理できるようにすることで、ビジネスの現場に必要な強固なセキュリティーを実現します*2。また、起動時(パワーオンパスワード)やSSDのアクセス時(ハードディスク・パスワード*3)、ネットワークを用いた休止状態/スタンバイ状態からの起動時(Wake On Lan)に動作する強固なセキュリティー技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。

*2 TPMは、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。

*3 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法について詳細は<https://solutions.vaio.com/2718/>をご覧ください。

VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

日本で働くビジネスパーソンのためのこだわり設計

▶ 定番13.3型ワイドディスプレイの安心感

大きく見やすい13.3型ワイドディスプレイを搭載しながら、軽さ約1.049kg*の優れた携帯性を実現。持ち歩きが苦になりません。

* 最軽量構成時



▶ 最大連続約24.2時間*駆動

高容量バッテリーおよび低消費電力ディスプレイパネルの搭載により最大約24.2時間*のスタミナ駆動を実現。1時間で約17.0時間分の充電ができる急速充電に対応し、短時間でバッテリー残量を回復できます。

* JEITA測定法 2.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。

▶ 大容量USB Type-C標準ACアダプターを付属

USB Power Delivery対応のACアダプター(VJ8PD65W2)を付属。プラグ付電源コードの採用により、電源タップ等で使用する際に、他の差込口を塞ぐことなく充電が可能です。

≫ 詳しくは、P.24「周辺機器」へ



いたわり充電モード フル充電状態を維持し続けると劣化し、寿命が短くなる内蔵バッテリーを長く使えるようにする「いたわり充電モード」を搭載。

▶ 利用頻度の高いインターフェースを搭載

マルチインターフェイスUSB Type-C®(Thunderbolt™4)を2基、HDMI端子、有線LAN端子も搭載。USB Type-A端子は両側面に1つずつ配置しています。

▶ 外部ディスプレイ活用で作業効率UP

本体内蔵液晶を含め、同時に4画面まで出力可能。USB Type-C®(DisplayPort) 経由での外部ディスプレイ出力は、最大5K(5120×2880/60Hz)まで対応しています。

▶ タフ&ラフに使える高剛性・高耐久性ボディ

片手でデスクに置く、ラフな取り扱いを想定した「角衝撃試験」や150kgf*1もの圧を加えた状態で振動を与える「加圧振動試験」など、実際の利用シーンを想定したさまざまな品質試験を実施。さらに、アメリカ国防総省制定MIL規格*2 (MIL-STD-810H Logistic Transit Drop Test)を超える127cmからの落下試験もクリアしそのタフさを証明しています。

≫ 詳しくは、P.19「品質試験」へ

*1 kgf=1キログラム (kg) の質量が標準重力加速度のもとで受ける重力の大きさのこと。重量キログラム。
*2 MIL規格(MIL-STD-810H)に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。
信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。



▶ 打ちやすい!フルピッチサイズのキーボード

キーピッチ約19mmのフルピッチキーボードを搭載。コンパクトPCながら操作性を損ないません。タッチパッドは誤操作を防ぐ2ボタン式を採用。意図しない左右押し間違えを防ぎます。



▶ 周囲に配慮できる、静音仕様

静音仕様のキーボードなので、静かな場所でも安心してお使いいただけます。

▶ 段差を抑えたパームレストが手首にかかる負担を軽減

コンパクトPCながらも、使い勝手は損ねません。使用時にキーボード奥部が持ち上がるチルトアップヒンジの採用により、机との段差を抑えました。手のひらや手首にかかる負担を軽減することで、快適なタイピングが行えます。



▶ 便利なカメラシャッター搭載

物理的にカメラ機能をON/OFFできるカメラブライバシーシャッターを標準搭載。ビデオ会議中に一時的にカメラ機能を落としたときなど、便利にお使いいただけます。



その他特長

●セキュリティーロック・スロット ●眼が疲れにくいアンチグレア液晶 ●摩耗耐久性と防汚性を向上させたキートップ

詳しくは ≫ <https://vaio.com/business/> 08

VAIO® Pro PH

画面サイズ 15.6型ワイド CPU 第12世代



デスクトップ級の高性能

データ分析からクリエイティブワークまで、従来はデスクトップPCの領域とされた高負荷作業を余裕でこなす高性能大画面オールインワンノートです。

▶ モバイルノートを凌駕する高速プロセッサを採用

第12世代インテル® Core™ Hシリーズ プロセッサを搭載。ノートPCの多くで採用されているUシリーズ プロセッサと比較して、Core™ i7で約1.6倍*のCPU性能を誇ります。

* VAIO株式会社調べ。ご使用の環境により結果が異なる場合があります。最大パフォーマンスでご利用いただくには、「VAIOの設定」の「CPUとファン」設定を「パフォーマンス優先」に設定する必要があります。




▶ 大容量RAM(最大64GB)でパフォーマンスUP

広帯域メモリー規格DDR5を採用。複数のアプリケーションの同時使用や画像処理、プログラミングなどの高負荷作業時も、大容量メモリーを搭載していれば快適に動作します。

▶ 多彩なストレージ構成

SSDは、スタンダードSSDと、より高速な第四世代 ハイスピードSSDから選択可能。SSD+HDDのデュアルストレージ構成も可能です。高速なストレージの搭載は、PCやアプリケーションの起動など、日々繰り返される作業の高速化につながります。



VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

オフィスワークのためのオールインワンノート

▶ テンキー付きフルサイズキーボード

デスクトップPC向けキーボードと同じ、キーピッチ約19mmのフルサイズキーボードを搭載。テンキー*も用意されているので、表計算ソフトなどでの数値入力も快適に行えます。タッチパッドは誤操作を防ぐ2ボタン式を採用。意図しない左右押し間違いを防ぎます。

* テンキーのキーピッチは約16mmです。

▶ 作業効率を高める4Kディスプレイも選択可能

一般的なフルHD(1920×1080ドット)に加え、4倍の高精細表示が可能なHDR準拠・Adobe RGBカバー率100%の4K(3840×2160ドット)を選択可能。より正確な色味で編集することが可能です。さらに、文字や図表が滑らかに表示されるので視認性の向上や、画面あたりの情報量アップによる作業効率向上が望めるなど、事務作業にも大きなメリットがあります。

▶ 充実のインターフェイス

最新のマルチインターフェイスUSB Type-C®端子や4K出力にも対応するHDMI端子*に加え、既存のディスプレイを活用できるVGA端子(アナログRGB出力端子)*を搭載。内蔵ディスプレイを含めて4画面同時出力が可能です。USB Type-C®端子は、最大40Gbpsの転送速度を誇るUSB4™およびThunderbolt™ 4接続に対応しています。

* VGA端子とHDMI端子を同時に使用することはできません。



▶ データのバックアップや受け渡しに便利な光学ドライブ

大容量データのバックアップや受け渡し時に便利な光学ドライブ(ブルーレイディスク™ ドライブ、DVDドライブ)、光学ドライブレス(非搭載)から選択できます。

▶ 周囲の雑音をカットするAIノイズキャンセリング機能

新機能のAIノイズキャンセリング機能により、不快なノイズを除去し、話者の声をクリアに届けます。さらに、相手のノイズを除去して聞き取りやすい音に変換することも可能。テレワーク時のコミュニケーションに重要な「音」をサポートします。

▶ ユーザーに寄り添う、VAIO User Sensing®

人感センサーの搭載により、顔認証と連携し、着席、離席時の自動ログイン・ロックを実現。強固なセキュリティと利便性を両立します。

▶ 多人数で使っても高速なWi-Fiテクノロジー対応

6GHz帯の広帯域を利用するWi-Fi 6E*1*2に対応し、低遅延・高速・大容量の通信を実現。より高画質で安定した、ビデオ会議やウェビナーが可能です。多人数でネットに繋いでも速度が落ちにくいMU-MIMOに対応しています。

*1 Wi-Fi 6Eでの接続には、Wi-Fi 6Eに対応したルーターが必要です。

*2 Wi-Fi 6Eの6GHz帯を使用するには、総務省による6GHz帯無線LANの認可後にVAIOから提供するアップデートプログラムを適用する必要があります。

いたわり充電モード

フル充電状態を維持し続けると劣化し、寿命が短くなる内蔵バッテリーを長く使えるようにする「いたわり充電モード」を搭載。自席での利用が多くなるPHシリーズでこそご活用いただきたい機能です。

企業導入を見据えた仕様要件をしっかりカバー

▶ 生体認証で安全性と快適さを両立

センサー部に指を置くだけの指紋認証と、内蔵カメラでユーザーの顔を自動認識する顔認証の2つの方法で瞬時にログインできます(指紋認証はスリープからの復帰にも対応)。

▶ セキュリティーロック・スロット搭載

物理的に本体を固定できるセキュリティーロック・スロットを搭載。オフィスでの据え置き利用に対応します。



▶ 基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティーチップ(TPM*1)を搭載可能。従来はHDDやSSDに保存していた暗号キーを独立して管理できるようにすることで、ビジネスの現場に必要な強固なセキュリティーを実現します*2。また、起動時(パワーオンパスワード)やSSDのアクセス時(ハードディスク・パスワード*3)、ネットワークを用いた休止状態/スタンバイ状態からの起動時(Wake On Lan)に動作する強固なセキュリティー技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。

*2 TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。

*3 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法について詳細は<https://solutions.vaio.com/2718/>をご覧ください。

VAIO® Pro BM

画面サイズ 16.0型ワイド CPU 第13世代

最軽量
構成時 約1.65kg 最大駆動
時間 約16.0時間



多様化する働き方に、「定番」のPCを

▶ 大きな画面で、仕事が捗る

一般的なA4ノートPCが搭載する15.6型ワイドより一回り大きな16.0型ワイド液晶を搭載しながらも、従来モデル*より一回りコンパクトなサイズを実現しました。高さに余裕のあるアスペクト比16:10の画面は、Webページや文書ファイルなどの縦長のコンテンツをスクロールなしで表示できる部分が増え、表計算ソフトウェアでも広い表示領域で快適に作業できるなど、業務効率が高まります。

* VAIO Pro PH(VJPH23シリーズ)との比較。

▶ ビジネスシーンに馴染む、落ち着いたカラー

法人のお客さま向けに特別調色したダークメタルグレー。多様なカラーで構成される深みのあるグレーは、環境光により趣が変化します。上質でモダンなデザインになるよう、細部のデザインまでこだわりました。

▶ スリムボディで気軽に持ち運べる

光学ドライブレスによる最薄部約16.6mmのスリムボディで、圧迫感がなく、置き場所にも困りません。会議室や打ち合わせスペースへの移動はもちろん、自宅に持ち帰ることもできます。

上質なオンラインコミュニケーションで他社に差がつく

▶ 自分の声も、相手の声も、聞き取りやすい

Web会議に欠かせない、周囲の雑音をカットするAIノイズキャンセリング機能*を搭載。コミュニケーションの妨げとなる不快なノイズを除去し、話者の声をクリアに届けます。


*内蔵オーディオ機器(ステレオマイク、ステレオスピーカー)およびステレオミニ端子での音声入出力に対応します。USB、HDMI、Bluetoothなどで接続する外付けオーディオ機器では使用できない場合があります。

▶ マイクミュート ショートカット

簡単なキー操作でマイクのオン/オフを素早く切り替えられる、ショートカット(Fn+Tabキー)を搭載。

▶ 表情も伝わるカメラ機能

アプリを問わず利用できる背景ぼかし機能や顔優先AE機能で、Web会議のクオリティをワンランクアップ。プライバシーシャッターとカメラランプにより、Webカメラを使用しないときも安心です。



VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

環境に配慮した設計

▶ 高品質なノートPCだから、長く使える

製品の開発過程で各種品質試験を実施し、製品の安全性・堅牢性・耐久性を評価。さらに、専任の技術者による約50項目にもおよぶ品質チェックを実施し出荷する全数国内検査(安曇野FINISH)で徹底した品質管理を行い、初期不良の発生を最低限度に抑えます。

▶ キートップ摩耗による印字剥がれを防止

長期間使用してもキートップの印字が消えにくい、レーザー刻印を採用。特別配合したUV硬化塗装によりキートップの防汚性も向上しています。

▶ 省電力とパフォーマンスの両立

プロセッサの動作周波数を負荷状況にあわせて制御することで、省電力ながら作業効率を落とさない「バッテリー節約設定」を新搭載。消費電力の大きなWeb会議においても効果を発揮します。

▶ 再生プラスチックの活用

外装部(液晶を除く)の約50%に無塗装材を採用し、有機溶剤などによる環境負荷の大きい塗装工程を大幅に削減。さらに、ボトムケース全体(使用するプラスチック総質量の約10%)に再生材*を使用することで、循環型社会の実現を目指します。

* 再生原料由来の異色点が見られる場合があります。

▶ 再配備を考慮した保守サービス

天板やバームレストなどの、汚れやテカリ、傷、日焼けで劣化した外装を新品にリペアする外装交換サービス、新品バッテリーパックへ交換するバッテリー交換サービスをご用意。 ▶▶ 詳しくは、P.22「充実の保守サービス」へ

必要十分な性能を搭載

▶ いち早く、最新プロセッサを採用

第13世代インテル® Core™ プロセッサを搭載。アプリケーションのアップデート等で求められるスペックを長期間サポートできます。

▶ テンキー付きフルサイズキーボード

デスクトップPC向けキーボードと同じ、キーピッチ約19mmのフルサイズキーボードを採用。深いキーストローク(約1.5mm)と中高域ノイズを抑えた静音性を高めたキーボード、タイピング時にバームレストに傾斜がつくチルトアップにより、心地よい打鍵感を実現します。テンキー*付きなので表計算ソフトの入力も快適です。

*テンキーのキーピッチは約15.5~16.5mmです。

▶ 安全性と快適さを両立

生体認証は、指紋認証*と顔認証に対応。人感センサーと組み合わせて自動ログイン・ロックが可能なVAIO User Sensing®で、強固なセキュリティと利便性を両立します。

*指紋認証選択時

▶ 基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティチップ(TPM*1)を搭載可能。また、起動時(パワーオンパスワード)やSSDのアクセス時(ハードディスク・パスワード*2)に動作する強固なセキュリティ技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。TPMは、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。

*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法については<https://solutions.vaio.com/2718>をご覧ください。



▶ 内蔵バッテリーの劣化を抑える設計

フル充電状態を維持し続けると劣化し、寿命が短くなる内蔵バッテリーを長く使えるようにする「いたわり充電モード」を搭載。

▶ 取扱説明書を電子化

マニュアル類が入らないプランをご用意。廃棄工数の削減と環境配慮を両立します。

▶ 高速にアクセスできるSSD

ハードディスクより高速にアクセスできるSSDを採用。日々の作業を快適に行えます。



VAIO® Pro BK

画面サイズ **14.0型ワイド** CPU **第13世代**

最軽量
構成時 **約1.34kg** 最大駆動
時間 **約16.0時間**



多様化する働き方に、「定番」のPCを

▶ 大きな画面を、持ち歩く

最軽量構成時約1.34kgのコンパクトな筐体ながら、一般的なモバイルPCよりも一回り大きな14.0型ワイド液晶を搭載。また、180度開く商談モードで、対面打ち合わせもスムーズに行えます。

▶ ビジネスシーンに馴染む、落ち着いたカラー

法人のお客さま向けに特別調色したダークメタルグレー。指紋が目立たないので、毎日お使いいただくビジネス利用に最適です。シンプルながらもディテールにこだわったデザインは、モダンで洗練された印象をもたらします。



上質なオンラインコミュニケーションで他社に差がつく

▶ 安定した通信性能

使用環境に左右されにくいディスプレイ上端に無線アンテナを設置。RJ45(LAN)端子も標準搭載しています。



▶ くっきりクリアな音声

Web会議に欠かせない、AIノイズキャンセリング機能*を標準搭載。環境ノイズを除去し、話者の声をクリアに届けるので、オンラインコミュニケーションをスムーズに行えます。

*内蔵オーディオ機器(ステレオマイク、ステレオスピーカー)およびステレオミニ端子での音声入出力に対応します。USB、HDMI、Bluetoothなどで接続する外付けオーディオ機器では使用できない場合があります。



▶ マイクミュート ショートカット

簡単なキー操作でマイクのオン/オフを素早く切り替えられる、ショートカット(Fn+Tabキー)を搭載。



▶ 表情も伝わるカメラ機能

背景ぼかし機能や顔優先AE機能で、Web会議のクオリティをワンランクアップ。プライバシーシャッターとカメラランプにより、Webカメラを使用しないときも安心です。



VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

必要十分な性能を搭載

▶ いち早く、最新プロセッサを採用

第13世代インテル® Core™ プロセッサを搭載。アプリケーションのアップデート等で求められるスペックを長期間サポートできます。

▶ 高速にアクセスできるSSD

ハードディスクより高速にアクセスできるSSDを採用。日々の作業を快適に行えます。



▶ フルサイズキーボード

デスクトップPC向けキーボードと同じ、キーピッチ約19mmのフルサイズキーボードを採用。深いキーストローク(約1.5mm)と中高域ノイズを抑えた静音性を高めたキーボード、タイピング時にパームレストに傾斜がつくチルトアップにより、心地よい打鍵感を実現します。

▶ 顔認証で素早くログイン

Webカメラに顔を向けるだけでユーザーの顔を自動認識する顔認証に対応。パスワードを入力する手間なしに瞬時にログインできます。

▶ 基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティチップ(TPM*1)を搭載可能。また、起動時(パワーオンパスワード)やSSDのアクセス時(ハードディスク・パスワード*2)に動作する強固なセキュリティ技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。TPMは、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。

*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法については <https://solutions.vaio.com/2718/> をご覧ください。

環境に配慮した設計

▶ 高品質なノートPCだから、長く使える

製品の開発過程で各種品質試験を実施し、製品の安全性・堅牢性・耐久性を評価。さらに、専任の技術者による約50項目にもおよび品質チェックを実施し出荷する全数国内検査(安曇野FINISH)で徹底した品質管理を行い、初期不良の発生を最低限度に抑えます。

▶ キートップ摩耗による印字剥がれを防止

長期間使用してもキートップの印字が消えにくい、レーザー刻印を採用。特別配合したUV硬化塗装によりキートップの防汚性も向上しています。

▶ 最大約16時間*の安心バッテリー

外出時も安心の最大約16時間*のバッテリーライフを実現。プロセッサの動作周波数を負荷状況にあわせてインテリジェントに制御する「バッテリー節約設定」が、消費電力の大きなWeb会議など、実使用においても効果を発揮します。

* JEITA測定法2.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。

▶ 再生プラスチックの活用

外装部(液晶を除く)の約50%に無塗装材を採用し、有機溶剤などによる環境負荷の大きい塗装工程を大幅に削減。さらに、ボトムケース全体(使用するプラスチック総質量の約10%)に再生材*を使用することで、循環型社会の実現を目指します。

* 再生原料由来の異色点が見られる場合があります。

▶ 再配備を考慮した保守サービス

天板やパームレストなどの、汚れやテカリ、傷、日焼けで劣化した外装を新品にリペアする外装交換サービス、新品バッテリーパックへ交換するバッテリー交換サービスをご用意。

▶▶ 詳しくは、P.22「充実の保守サービス」へ



▶ 内蔵バッテリーの劣化を抑える設計

満充電状態にならないよう管理するユーティリティソフト「いたわり充電モード」を標準搭載。

▶ 取扱説明書を電子化

マニュアル類が入らないプランをご用意。廃棄工数の削減と環境配慮を両立します。



VAIO® Proシリーズを シンククライアント化

LTEモジュール搭載モデルやデスクトップリプレイスに最適な
大画面モデルまで、用途に応じてシンククライアント化

長期OSサポートが魅力のWindows 10 IoT Enterprise LTSC。

コンパクトで持ち歩きやすい12.5型ワイドから、大画面&テンキー搭載の15.6型ワイドまで、

VAIO® Proシリーズの幅広いラインアップからお選びいただけます。

VAIOのシンククライアントPCの特長

Windows 10 IoT Enterprise LTSCをプリインストールして出荷

VAIO株式会社はマイクロソフト社の認定工場のため、Windows 10 IoT Enterprise OSでの出荷が可能です。ハードウェアとOSの基本的な動作確認を行っているので、検証範囲はOS環境設定とアプリ挙動が中心となり、導入工数削減が期待できます。

CPUやメモリーもカスタマイズ可能

マシンの能力を問わない従来のシンククライアントPC向けスペックはもちろん、一部業務はクライアントPCの能力を使うハイブリットPC向けにはエンタープライズクラスのパフォーマンスを備えた構成まで、ニーズに合わせた構成が可能です。

ワイヤレスWANモデルも用意

シンククライアントPCにとって非常に重要な通信機能。VAIOのシンククライアントPCなら、高速LTEに対応した通信モジュール内蔵モデルにより、外出先でもスムーズに業務を推進できます。

設定作業を代行するキittingサービス

マスターイメージ展開など、導入時の面倒な設定作業を幅広く代行するキittingサービスをご用意しています。

専任技術者による導入サポートも可能


貴社のニーズをお伺いして、ロックダウン機能の設定をはじめとした各種カスタマイズ設計をご提案するコンサルティングも承ります。

VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

Windows 10 IoT Enterpriseが、貴社のビジネスに信頼をもたらします

▶ 長期間、同一システム環境で運用できる「安定性」

Windows 10 IoT Enterprise LTSCは、長期供給と長期サポートを目的としたエンタープライズ向けOSです。長期間に渡って、対応ハードウェア上で同一システム環境を構築・運用できるので、後日のPC入れ替えや台数増強などにも柔軟に対応可能。企業資産を長く、安定した状態で活用できます。



延長サポート期間を含めると約10年に渡ってサポートされるWindows 10 IoT Enterprise LTSC。Windows 10 Proもモダンライフサイクルポリシーによる長期サポートを実現していますが、約半年ごとに実施される大規模アップデート後のシステム互換性や安定性は保証されません。Windows 10 IoT Enterprise LTSCは機能アップデートがないので、機能アップデートごとの検証・評価は不要。導入状態で長く使い続けることができます。

▶ 高度なセキュリティ機能

Windows 10 IoT Enterpriseは、高度なセキュリティ機能を誇るWindows 10がベース。その上で、PCの機能を任意に制限する「ロックダウン」機能などEnterprise向けに提供される豊富な管理機能により、クライアントPCのセキュリティを高め、シンククライアントに最適な環境を提供します。

主なロックダウン機能

ロックダウン機能を活用することで、セキュリティレベルの向上や、不意の操作によるトラブルが軽減できます。管理者は、対応にかかる工数を低減することが可能です。

Unified Write Filter (UWF)

ストレージ(HDD/SSD)への書き込みを制御します。規定ではすべての書き込みをオーバーレイ領域にリダイレクトしますが、除外設定をすることで、「システム変更は禁止」「App設定変更はディスクに保存」といった柔軟な対応も可能です。



USB Access

USBデバイスのアクセスを制御します。「一部/すべてのUSBデバイスを認識させない」「リムーバブルメディアの読み込み/書き込みを制限」など用途にあわせて設定可能です。



Keyboard Filter

単一キーのみならず組み合わせ(定義済みのコンビネーションキー)を含めたキーボード入力を制御します。管理者が想定しない操作が行われることを防止し、想定した通りのユーザーエクスペリエンスを提供します。




App Locker

指定されたアプリケーションのみが使用できる環境を実現します。ユーザーごとに想定される操作範囲にあわせた設定が可能です。




▶ Windows 10 IoT Enterpriseの活用事例

監視の目が行き届かない外出先やテレワーク時などにおいても、悪意のあるユーザーが情報を盗みだすことを防ぎます。




店舗/オフィスで、従業員が業務以外の操作ができないようにしたい



外出先で、機密情報の盗難/漏えいリスクをなくしたい



学校で、生徒/学生に設定変更されるリスクをなくしたい



病院で、患者情報を外部に持ち出されるリスクをなくしたい

注意・制限事項

■Windows 10 IoT Enterprise LTSCは、シンククライアントをはじめとした特定用途向けOSです。 ■「ユニバーサルアプリのプリインストール」「Microsoft Store」「Cortana」の機能は使用できません。 ■「Edgeブラウザ」はプリインストールされていません。 ■その他制限事項は https://biz.vaio.com/shop/pages/contents_embedded.aspx をご確認ください。

ソコワク®

どこでも安全・快適なリモートアクセスを実現する

Virtual Closed Network®テクノロジーが実現する、
次世代リモートアクセスサービス

『ソコワク』、『ソコワクSecure RDP Connect™』は、ユーザーに何も意識させることなく、いつでも、どこでも、安全で快適なワークスタイルを提供します。テレワーク、リモートワークを、これまで以上に快適にするサービスです。

VPNが持つさまざまな問題を解決し、拠点ネットワークに安全・快適なリモートアクセスを実現する「ソコワク」。



自動・常時接続による圧倒的な快適さでサクサク作業が進み生産性アップ！

ユーザー操作不要の自動接続により、安全のために必要なのは、PCの電源を入れるだけ。




保守料や更新費用、運用費用が抑えられ費用対効果もバツグン。

VAIOが日々の運用・保守を代行するマネジメントサービス。IT管理者の負担を大幅に削減します。



個体認証による強固なセキュリティで不正アクセス・情報漏洩の心配ナシ。


端末複製ができない携帯電話と同じ安全性を実現。シャドーITとも、不正アクセスとも無縁です。



最短5営業日でテレワーク環境を構築可能な「ソコワク Secure RDP Connect」。

リモートアクセス環境が整備されておらず、急ぎテレワーク環境を構築したい。

Virtual Closed Network と個体認証技術で、安全・快適なWindows リモートデスクトップ環境を実現できます。



個体認証キーを持つ、持ち出し端末・社内端末間でしか、通信ができないため、非常に安全にリモートデスクトップをご利用になれます

TRUST DELETE Biz for VAIO PC

セキュリティリスクに備える

盗難・紛失したVAIOを遠隔操作し情報漏洩を防ぐ

盗難・紛失したVAIOを遠隔操作でフルディスク消去
TRUSTDELETE Biz
for VAIO PC

盗難・紛失したVAIOをインターネット介して遠隔操作でデータを【完全消去】*1



- ① クラウドサービスなので「導入」「管理」「運用」が容易、さらに管理業務軽減のために24H/365日管理サポートも別途ご用意*2
- ② VAIOに搭載されている「Phoenix SecureWipe™」*3と連動し、OSを含むHDD/SSD内のすべてのデータを完全に消去します。
- ③ 他の暗号化製品、他のセキュリティ製品と組み合わせることで一層セキュリティレベルの向上を図ることができます。

*1:ワンピ株式会社が運用、サポートします。 *2:月額契約 ¥2,400/台 @10ライセンス〜となります。 *3:Phoenix SecureWipe™はPhoenix Technologies Inc.の商標です。



遠隔データ消去



自動データ消去



リモートロック機能



データ不可視化



位置情報取得




ステータスレポート

LTEモジュール搭載のVAIOなら、より強固な情報漏えい対策が可能です。

LTEモジュール非搭載モデルの場合



LTEなし



削除命令




ネットワークに接続されたときに消去

盗難に気づいた時点で、サーバーからの命令を送信する必要がありますが、端末がオンラインでなければ実行できません。Wi-Fi/テザリングで通信している場合には自動的にネットワークに接続されないためネットワーク接続させるのを待つ必要があります。


LTEモジュール搭載モデルの場合



LTEあり



削除命令



起動と同時に消去


LTE内蔵PCは起動後すぐにオンラインになり、命令が実行されます。

スマートで頑丈

品質試験

VAIOを、いつでも安心してお使いいただくために、すべての機種で徹底した品質試験を実施しています。あらゆる利用シーンを想定した試験の種類は数十項目それぞれに厳しい検査基準が設定されています。

■落下試験



落下の衝撃に耐えうる堅牢性を確保

底面からまっすぐに落下させる「落下試験」は、本体にかかる衝撃が最も大きく、過酷な試験。VAIOは落下の衝撃から基板やSSDなどのデバイスを守り、大切なデータを失うリスクを軽減します。

■液晶加圧試験




強く押しても液晶が壊れにくい構造を目指す

液晶ディスプレイはVAIOを構成する部品の中でも特に重要なもののひとつ。そこでこの試験では、液晶画面のさまざまな場所を大きな力で押すことで、割れにくい液晶ディスプレイを追求しています。

■埃試験 埃を吸い込んでも不具合を起こさない安全性を追求


■コネクタ試験



ケーブルやデバイス接続時のコネクタ耐久性もチェック

引っ張り・圧縮試験機を使い、入出力ポートにUSBデバイスなどを挿入した状態で加圧。1つのコネクタについて5方向でテストを行い、コネクタや基板が壊れてしまわないか、耐久性を確認しています。

■開閉試験



毎日何度も開閉する部分だから徹底的に試し、鍛える

使用する度に開けたり閉めたりする液晶ディスプレイ。膨大な回数におよぶ開閉を支えるのはヒンジです。VAIOでは、数年間の使用で想定される回数分の開閉試験を行うことで、堅牢なヒンジを実現しています。

■振動試験 動作・非動作・梱包状態での多彩な振動試験を実施

特別品質試験

さらに、一部の製品は持ち運びを想定した試験を実施

■アメリカ国防総省制定MIL規格準拠* テスト


(VAIO Pro PJ/PG/PKで実施)



アメリカ国防総省制定MIL規格(MIL-STD-810H)*に準拠した品質試験もクリアし、そのタフさを証明しています。

■127cm落下試験


(VAIO Pro PJ/PG/PKで実施)



天面・裏面の計2面の落下試験について、アメリカ国防総省制定MIL規格(MIL-STD-810H Logistic Transit Drop Test)を超える、落下高さ127cmの衝撃から本体を守る堅牢ボディを実現しました。

■本体ひねり試験

(VAIO Pro PJ/PG/PK/BM/BKで実施)



急停車などの強い圧力から大切なデータを守る

通勤ラッシュ時の急停車や、PCが人や荷物で押し付けられた状態などを想定。大きなひねりによって、液晶ディスプレイや、本体内部の基板やデバイスにストレスがかかっても動作するかを確認します。

■ペンはさみ試験

(VAIO Pro PJ/PG/PK/BM/BKで実施)



ペンを挟んで液晶を閉じるというケースも想定

この試験の目的は、鞆の中で知らない間にペンなどを挟んでしまい、そのままの状態では圧力をかけられた場合でも、内部の基板やデバイス、大切なデータを守りきる強さを実現することにあります。

■キーボード水かけ試験

(VAIO Pro PJ/PG/PK/BM/BKで実施)



キーボードから内部に水が入りにくい構造を実現

電源を入れた状態で150ccの水を注ぎ込み、データを保存するまでの間、異常終了しないことを確認しています。

* MIL規格(MIL-STD-810H)に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。

その他、数々の品質試験を実施

■放射試験

VAIOから出る電波を測定し、人体や他の機器への安全性を追求。

■静電気試験

静電気による衝撃から動作中のVAIOを守る安定性を追求。

■摩耗試験

摩擦による底部の劣化を防ぐ耐久性を追求。

■梱包落下・振動試験

梱包状態での落下・振動試験で、輸送中の衝撃からVAIOを守る。

■環境試験

熱帯や寒冷地などの過酷な環境での安定動作を追求。

■静音試験

静かな場所でも音が気にならないよう、静音性を追求。

■いじわる試験

メモリーカードやコネクタを逆に差しでも壊れない堅牢性を追求。

■エージング/電圧試験

長時間の連続稼働でも問題が起きない電氣的な堅牢性を追求。

■梱包重量チェック試験


同梱物の内容に間違いがないよう、箱の総重量でダブルチェック。

※品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境の下で行われています。本製品の品質試験は、無破損・無故障を保証するものではありません。また、SSDのデータを保証するものではありません。実際に水がこぼれた場合は、修理・点検に出していただくようお願いいたします。あくまでもキーボードに水がかかった場合を想定した試験となり、排気/吸気口や各種端子からの水の侵入を想定したものではありません。

信頼性の高いものづくり


お客さまの期待と信頼を裏切らない、気持ちよく使える1台をお届けします。

企画・設計・製造からアフターサービスまで、一気通貫のワンストップ体制で製品をお届けします。



■設計品質

初期段階から全行程のエンジニア、スタッフがものづくりに参加することで、スムーズな試作・量産を実現します。



■部品品質

理想の品質を実現するため、主要な外装部品を優れた技術を誇る国内メーカーとの協業により開発。長年のノウハウと多彩な製品を扱ってきた実績は、幅広い部品カテゴリーの調達力にも表われます。



超高弾性UDカーボン天板

フラットアルミバームレスト

内蔵パーツ

■製造品質

VAIOのモバイルノートは自社エンジニアが設計し、組立工程以降をVAIO本社工場で行っています。タッチパッドやキーボードなど高い精度の組立が求められる部品組立をVAIO本社工場で行うことで、高い品位を保っています。さらに出荷前には専門の技術者による全数国内検査を実施。初期不良の発生を最低限度に抑制します。



■品質保証


全ての機種で徹底した品質試験を実施。さらにモバイルノート向けには持ち運びを想定したより過酷な特別試験も行っています。机からの落下や通勤ラッシュ時の急停車で強い圧力がかかったり、うっかり水をかけてしまっても、本体内部の基板やデバイス、大切なデータを守りきる筐体の強さを確認しています。



あんしん・便利

VAIOのPCソリューション

VAIOはお客様のライフサイクルにあわせ、導入から廃棄まで、
お客様に寄り添ってサポートいたします。



スムーズな導入計画を実現するキittingサービス

スピーディーかつ高品質をお約束いたします

本社工場で作業を行うためスピーディーかつ高品質。設計製造の現場で、お客様のご要望をワンストップに実現いたします。お届けしたときからすぐに使えるため、納入後の煩わしいインストール作業は不要です。

フレキシブルに対応いたします

お客様のさまざまなご要望にお応えし、製品のカスタマイズに柔軟に対応いたします。

キittingメニュー例

名 称	概 要
導入コンサルタント	お客様のPC導入プロジェクト推進や、課題検討、クライアントPCの設計を当社エンジニアがご支援します。
マスター設計	マスターイメージとして設定可能な内容や、キittingにあたって個別設定が必要な内容を精査します。
マスター機作成代行	マスターイメージの基となるPCへのソフトウェアインストールや設定作業を代行します。
マスターイメージ取得	マスター機の一般化・イメージファイルの取得を(sysprep/dism)代行します。
マスターイメージ展開	お客様専用マスターイメージを同一機種に展開します。
固有情報設定	BIOSパスワード、コンピュータ名、BitLocker暗号化、マスターイメージに包括不可なソフトウェアインストールなど、ご指定の個別設定をします。PCのシリアル、MACアドレス、コンピュータ名などをまとめた情報の提供も可能です。
資産管理ラベル貼付	お客様ご指定の資産管理番号等のラベルを作成し、本体や梱包箱などに貼り付けます。 お客様にご用意いただいたラベルの貼り付けも可能です。
添付品管理	本体付属品をご指定場所へ一括送付します。不用品の廃棄も可能です。
不用パソコン 買取サービス	ご不用になったパソコンの買取によりコストを抑えたりリプレースが行えます。他社製品でも買取いたします。 ※ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強くお勧めいたします。 ※本サービスは弊社委託先から提供いたします。
データ消去サービス	2種類のデータ消去サービスをご用意しています。 お客様自身でデータ消去を行うOneBe Wipe*1は、わかりやすい操作でパソコンの廃棄・リース返却時にデータを消去が可能。 第三者機関によるデータ消去証明書も発行できます。また、不用パソコンの引き取りとあわせて、ご要望の消去方式にてデータ消去を行うサービス*2もご用意しております。 *1:ワナビ株式会社のサービスです。 *2:本サービスは弊社委託先から提供いたします。

※キittingサービスは、同一機種の導入見込み数を100台以上でご検討いただいている企業向けのサービスです。

充実の保守サービス



充実のVAIO保守サービスで、長期間安心してご使用いただけます

修理対応にかかる手間や時間、バッテリー劣化をはじめとした消耗品のコストなど見えにくいコストについても
トータルで削減をサポートします。

保守サービス例

名 称	概 要
故障ディスク返却不要サービス	オンサイト修理時に交換した故障ディスクをその場でお客様にお渡しするサービスです。
SSD換装サービス	容量アップした新品SSDへ交換する修理サービスです。
バッテリー交換サービス	新品バッテリーパックへ交換する修理サービスです。
キーボード交換サービス	キートップの汚れやテカリ、入力感度が劣化した部品を新品にリペアします。
外装交換サービス	天板やパームレストなどの、汚れやテカリ、傷、日焼けで劣化した外装を新品にリペアします。 ※契約内容により交換範囲は異なります。

安心のサポート



ビジネス使用だからこそ、万全の備えを。メーカー保証(1年間)の修理規定に準じた長期保証など、各種プラン
をご用意しております。

■ 延長サポート

メーカー保証 (1年間) の修理規定に準じて
保証期間を延長します。

1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
メーカー保証	3年延長サポート			
メーカー保証	4年延長サポート			
メーカー保証	5年延長サポート			

■ あんしんサポート

延長サポートの保証に加えて、破損/水濡れ/
火災といった、メーカー保証対象外の破損
や偶発的な事故に対応します。

メーカー保証	3年あんしんサポート			
➡ 偶発的な事故にも対応 (破損/水濡れ/火災など)				
メーカー保証	4年あんしんサポート			
➡ 偶発的な事故にも対応 (破損/水濡れ/火災など)				
メーカー保証	5年あんしんサポート			
➡ 偶発的な事故にも対応 (破損/水濡れ/火災など)				

+ Option

■ オンサイトサポート

お客様のご指定の場所までサービスエ
ンジンアがお伺いして修理を行います。



1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
	3年オンサイトサポート			
	4年オンサイトサポート			
	5年オンサイトサポート			

周辺機器

■Type-C標準ACアダプター
VJ8PD65W

対応機種:VAIO Pro PJ/PG/PK

次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用した小型大容量ACアダプターです。コネクタは挿拔しやすいテーパー形状です。



質量:本体約164g
寸法:本体のみ約60×45×28mm ※プラグ部、突起部、ケーブル含まず

■19.5V ACアダプター
VJ8AC19V79

対応機種:VAIO Pro PH

スぺア用のACアダプター。



質量:本体約330g+電源コード約45g
寸法:約140.1×25.4×65.1mm ※本体のみ、突起部含まず

■Type-C 4Kマルチモニタードッキングステーション
VJ8PRA3

対応機種:VAIO Pro PJ/PG/PK/BM/BK

ケーブル1本で4Kディスプレイなどの周辺機器と接続したデスクトップ環境に戻れます。ドッキングステーション経由でのPC本体への給電も可能です。



質量:本体約205g
寸法:本体約193mm×26mm×85.3mm ※突起部含まず

■ワイヤレスマウス
VJ8MS1A

対応機種:VAIO Pro PJ/PG/PK/PH/BM/BK

2つの無線接続方式(USBレシーバーとBluetooth®)に対応。



質量:約60g ※乾電池含まず
寸法:約62.2×32.3×100.0mm ※突起部含まず
読取方式:ブルーLEDセンサー

■Type-C標準ACアダプター
VJ8PD65W2

対応機種:VAIO Pro PJ/PG/PK/BM/BK

プラグ付電源コードの採用により、電源タップ等で使用する際に、他の差込口を塞ぐことなく充電が可能です。



質量:本体約185g+電源コード約45g
寸法:約90×51×28.5mm ※本体のみ、突起部含まず

■19.0V ACアダプター
VJ8AC19V82

対応機種:VAIO Pro BM/BK

スぺア用のACアダプター。



質量:本体約185g+電源コード約45g
寸法:約108.0×29.5×46.0mm ※本体のみ、突起部含まず

■Type-Cドッキングステーション
VJ8PRA2

対応機種:VAIO Pro PJ/PG/PK/BM/BK

ケーブル1本ですっきり接続。



質量:本体約80g
寸法:約125×17×48mm ※ケーブル含まず

■のぞき見防止フィルター
VJ8LFF14

対応機種:VAIO Pro BK

専用設計のため、四隅のシールなしに付け外しが可能なのぞき見防止フィルター。



質量:約31g
寸法:約309.5×174.6×0.43mm ※突起部含まず

製品安全への取り組み

お客さまに安心・安全な製品をお届けするために、VAIO株式会社では、安全、EMC、無線、通信の4つの視点で、法規制に基づく認証の取得だけでなく、さらにお客さまへの危害を削減するために、VAIO独自の安心安全基準を制定し運用しています。

詳しくはホームページ <https://vaio.com/quality/safety/> をご覧ください。

安全

VAIO PCは、火災・感電等の危険からお客さまを守るため、「電気用品安全法」の遵守はもちろんのこと、安全性に関する国際規格であるIEC 60950-1またはIEC 62368-1に準拠した設計をしています。
また、お客さまにより安心して安全にご使用いただける製品を実現するため、設計の各段階で危害想定を実施しています。危害想定では、現在130項目以上の安全性確認を行っています。

無線

VAIO PCは、5G/4G LTE/Wi-Fi/Bluetoothなどの無線機能が、公共の電波へ影響を及ぼさないよう、「電波法」の認証を取得しています。

通信

VAIO PCは、電気通信ネットワークへの損傷や無線通信への混信・妨害等を発生させないよう、「電気通信事業法」の認証を取得しています。

EMC

VAIO PCは、他の電子機器の動作に影響する電磁妨害波(ノイズ)に関する「VCCIクラスB」の技術基準に適合しています。

VAIO PCにおける製品安全への取り組み



環境配慮設計への取り組み

VAIO株式会社は、「水と緑豊かな安曇野に立地するVAIOとして、身近な環境に限らず、国際的な環境活動と調和した事業活動を行い、持続可能な社会の実現に貢献します。」を環境経営理念として、小さな部品からリサイクルまで、環境と調和のとれた商品づくりをしています。

詳しくはホームページ <https://vaio.com/environment/ecodesign/> をご覧ください。

省エネ

国際エネルギースタープログラム

VAIO株式会社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に対象製品の基準適合を推進しています。
<https://www.energystar.go.jp/index.html>



省エネ法

VAIO株式会社では、省エネ法の2022年度基準達成に向け、消費電力の削減に努めています。
※省エネ法に基づくエネルギー消費効率については、P.25をご覧ください。



化学物質

EU(欧州連合)RoHS指令

VAIO株式会社の製品は、EU(欧州連合)RoHS指令における特定化学物質の含有率基準を満たしています。

J-Mossグリーンマーク

VAIO PCは、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。
<https://vaio.com/environment/jmoss/>



PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値

VAIO PCは、JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

VOCゼロ型インキ

包装材(段ボール)印刷用インキとして、大気中に放出されると大気汚染を起こすとされているVOC(揮発性有機化合物)をほぼゼロとした、植物油型インキまたは水性フレキシインキを使用しています。

化学物質

BFRフリー、ハロゲンフリー、PVCフリー

本カタログに掲載のVAIO PCは、筐体樹脂部品にBFRフリー材を、主要基板にハロゲンフリー材を、製品内部の配線にPVCフリー材を使用しています。

リサイクル

パソコンリサイクル

VAIO株式会社では、「資源有効利用促進法」に基づき、ご不要となった弊社製パソコンの回収・再資源化を行っています。
<https://vaio.com/pcrecycle/>

バッテリーリサイクル

VAIO株式会社では、「資源有効利用促進法」に基づき、製品に搭載している充電式電池(バッテリー)の回収・リサイクルの推進に努めています。

グリーン購入

グリーン購入法

本カタログに掲載のVAIO PCは、「国などによる環境物品などの調達の推進等に関する法律」の基本方針(判断の基準)に適合しています。
<https://vaio.com/environment/pdfdata/vaio-green.pdf>

環境ラベル

PCグリーンラベル

本カタログに掲載のVAIO PCは、PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。
<https://vaio.com/environment/pcgreenlabel/>



エコロジー情報	VAIO Pro PK	VAIO Pro PJ	VAIO Pro PG	VAIO Pro PH	VAIO Pro BM	VAIO Pro BK
国際エネルギースタープログラム(Ver.8.0)	○	○	○	○	○	○
PCグリーンラベル環境性能レーティング(Ver.14) *	★★★	★★★	★★★	★★☆	★★★	★★★
グリーン購入法	○	○	○	○	○	○
PCリサイクル	○	○	○	○	○	○
EU RoHS指令/J-Mossグリーンマーク	○	○	○	○	○	○
PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値	○	○	○	○	○	○

* 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。 ★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

シリーズ/型番	VAIO Pro PJ (VJ PJ21シリーズ)					VAIO Pro PJ (VJ PJ22シリーズ)					VAIO Pro PG (VJ PG21シリーズ)	
	VJ PJ214000005	VJ PJ214000004	VJ PJ214000002	VJ PJ214000003	VJ PJ214000001	VJ PJ224000001	VJ PJ224000002	VJ PJ224000003	VJ PJ224000004	VJ PJ224000005	VJ PG214000006	VJ PG214000002
カラー	ファインブラック					ファインブラック					ブラック	
OS *1	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *2					Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *2					Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットを ダウングレードインストール) *2	
プロセッサー・グラフィックアクセラレーター(統合型) *3	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー 2.80GHz (最大4.70GHz)*4 TDP28W *5 4コア/8スレッド*6 VAIO TruePerformance 適用 *7	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*4 TDP28W *5 4コア/8スレッド*6 VAIO TruePerformance 適用 *7	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*4 TDP28W *5 4コア/8スレッド*6 VAIO TruePerformance 適用 *7	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*4 TDP28W *5 4コア/8スレッド*6 VAIO TruePerformance 適用 *7	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*4 TDP28W *5 4コア/8スレッド*6 VAIO TruePerformance 適用 *7	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz)*4 TDP 15W *5 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/ 12スレッド *6	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz)*4 TDP 15W *5 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/ 12スレッド *6	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz)*4 TDP 15W *5 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/ 12スレッド *6	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz)*4 TDP 15W *5 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/ 12スレッド *6	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー *8 P-core:1.70GHz(最大4.70GHz) E-core:1.20GHz(最大3.50GHz)*4 TDP 15W *5 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/ 12スレッド *6	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz)*4 TDP 15W *5 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *6	
グラフィックアクセラレーター	CPU統合型(インテル® Iris® Xe グラフィックス)					CPU統合型(インテル® Iris® Xe グラフィックス)					CPU統合型(インテル® Iris® Xe グラフィックス)	
メインメモリー(増設 不可) *9	16GB	16GB	16GB	8GB	8GB	8GB	16GB	8GB	16GB	16GB	8GB	16GB
液晶表示装置	12.5型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア					12.5型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア					13.3型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア	
ストレージ *10	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB ×1 PCI Express×4(32Gb/s) *11*12					スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB ×1 PCI Express×4(32Gb/s) *11*12					スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB ×1 PCI Express×4(32Gb/s) *11*12	
主な入出力	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、 USB4™、USB 3.1、DisplayPort 1.4 *13 *14 *15、5Vアシスト充電)、 USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、HDMI出力×1 *13 *14、ヘッドホン出力×1 *16					RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、 USB4™、USB 3.1、DisplayPort 1.4 *13 *14 *15)、 USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、HDMI出力×1 *13 *14、ヘッドホン出力×1 *16					RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、 USB Power Delivery、USB4™、 USB 3.1、DisplayPort 1.4 *13 *14 *15)、 USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、 HDMI出力×1 *13 *14、ヘッドホン出力×1 *16	
無線LAN *17,18,19,20,21	Wi-Fi 6 適合					Wi-Fi 6 適合 *22 *23					Wi-Fi 6 適合	
無線WAN *24	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	なし	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	なし	なし	なし	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	なし	
Bluetooth *17	Bluetooth® 5.1準拠					Bluetooth® 5.1準拠					Bluetooth® 5.1準拠	
セキュリティチップ(TPM) *25, 26	搭載(TCG ver.2.0準拠)					搭載(TCG ver.2.0準拠)					搭載(TCG ver.2.0準拠)	
セキュリティロック・スロット	搭載					搭載					搭載	
指紋認証	搭載(電源ボタン一体型)					搭載(電源ボタン一体型)					搭載(電源ボタン一体型)	
顔認証	搭載					搭載					搭載	
カメラ	CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素					CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素					CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素	
キーボード	キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト搭載					キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載					キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載	
ポインティングデバイス	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)					高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)					高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)	
バッテリー駆動時間 *27,28	約28.0～30.0時間					約26.0時間					約24.2時間	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *29	12区分/14.5kWh/年/AAA 					12区分/11.9kWh/年/AAA 					12区分/11.6kWh/年/AAA 	
消費電力 動作時(スリープ時/最大時) *30	約4W(約1.3W/約65W)					約3W(約1.0W/約65W)					約3W(約0.9W/約65W)	
外形寸法 *31	約幅287.8mm×高さ15.0～17.9mm×奥行205.0mm					約幅287.8mm×高さ15.0～17.9mm×奥行205.0mm					約幅305.8mm×高さ14.4～18.4mm×奥行215.1mm	
本体質量 *32	約936g	約906g	約895g	約906g	約895g	約891g	約891g	約902g	約902g	約902g	約1.049kg	
主な付属品	ACアダプター(VJ8PD65W)					ACアダプター(VJ8PD65W)					ACアダプター(VJ8PD65W2)	
メーカー保証	1年					1年					1年	

*1.Microsoft社の方針に基づき、出荷時のWindows 10 / Windows 11のバージョンは、順次最新のバージョンに変更になります。同じ型名の商品でも、出荷のタイミングによってはOSのバージョンが異なることがありますのでご注意ください。*2.このシステムには、Windows 10 Pro 64 ビットソフトウェアがプリインストールされており、Windows 11 Pro 64ビット用のライセンスとリカバリーイメージも付属しています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つだけです。使用するバージョンを切り替える場合はリカバリーディスクを作成し、リカバリーする必要があります。*3.プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。*4.最大周波数はインテル®ターボブースト・テクノロジー 2.0利用時。*5.TDP:サーマル・デザイン・パワー(熱設計電力。設計上で想定されるプロセッサーの最大放熱量)。*6.インテル®ハイバースレディング・テクノロジー対応。*7.必要な時に、より高い性能を発揮できるように施された、VAIO独自のチューニング。*8.官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けプロセッサーです。*9.実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*10.1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*11.暗号化機能付SSD(OPAL2.0準拠)はBIOS Setupで提供するHDDパスワードもしくはOPAL2.0に対応する暗号化ソフトウェアと同時にご利用ください。*12.暗号化ソフトウェアは入っていないためお客様自身でご準備頂く必要があります。*13.本体内部液晶を含め同時に4画面まで出力可能です。*14.著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。*15.ご利用にはUSB Type-C®からDisplayPortへの変換ケーブルが必要です。*16.3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐ事でステレオヘッドホン機能として使用することができます。また、市販の4極ミニプラグ(CTIA配列)のスマートフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することが出来ます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。リモコン付きのヘッドセットを使用してもリモコン操作はできません。この端子に3極ミニプラグのマイクを接続しても動作しません。*17.通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化

します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*18.2.4GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ax)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*19.5GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*20.IEEE 802.11a/n/ac/axについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる「5GHz 帯無線LANの周波数変更」に関するガイドラインに基づく周波数表示)。*21.本機を屋外で使用する際は2.4GHz帯無線LANをご使用ください。*22.Wi-Fi 6Eの6GHz帯を使用するには、総務省による6GHz帯無線LANの認可後にVAIOから提供するアップデートプログラムを適用する必要があります。*23.Windows 11へのアップデート後、VAIOから提供するアップデートプログラムを適用するとWi-Fi 6Eに適合します。*24.この機能を使うにはサービス事業者との契約が必要です。*25.TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用したことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。*26.PTTはTPMセキュリティチップと同等のセキュリティ性能を保証するものではありません。*27.駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。*28.JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況及び設定、OS等のアップデート適用状況により変動します。*29.エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。*30.OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電します。*31.突起部含まず。*32.平均値。本体質量は記載の値と異なる場合があります。

シリーズ/型番	VAIO Pro PG (VJPG21シリーズ)		VAIO Pro PK (VJPK21シリーズ)			VAIO Pro PK (VJPK21シリーズ)		VAIO Pro PK (VJPK22シリーズ)				
	VJPG214000003	VJPG214000004	VJPK214000006	VJPK214000005	VJPK214000003	VJPK214000004	VJPK214000002	VJPK224000001	VJPK224000002	VJPK224000003	VJPK224000004	VJPK224000005
カラー	ブラック		ファインブラック			ファインブラック		ファインブラック				
OS *1	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *2		Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *2			Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *2		Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *2				
プロセッサー・グラフィックアクセラレーター(統合型) *3	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *4 P-core:1.30GHz (最大4.40GHz) E-core:0.90GHz (最大3.30GHz)*5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *4 P-core:1.30GHz (最大4.40GHz) E-core:0.90GHz (最大3.30GHz)*5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー 2.80GHz (最大4.70GHz)*5 TDP28W*6 4コア/8スレッド*7 VAIO TruePerformance 適用 *8	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*5 TDP28W*6 4コア/8スレッド*7 VAIO TruePerformance 適用 *8	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*5 TDP28W*6 4コア/8スレッド*7 VAIO TruePerformance 適用 *8	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*5 TDP28W*6 4コア/8スレッド*7 VAIO TruePerformance 適用 *8	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz (最大4.20GHz)*5 TDP28W*6 4コア/8スレッド*7 VAIO TruePerformance 適用 *8	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *4 P-core:1.30GHz (最大4.40GHz) E-core:0.90GHz (最大3.30GHz)*5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *4 P-core:1.30GHz (最大4.40GHz) E-core:0.90GHz (最大3.30GHz)*5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *4 P-core:1.30GHz (最大4.40GHz) E-core:0.90GHz (最大3.30GHz)*5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *4 P-core:1.30GHz (最大4.40GHz) E-core:0.90GHz (最大3.30GHz)*5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー *4 P-core:1.70GHz (最大4.70GHz) E-core:1.20GHz (最大3.50GHz)*5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7
グラフィックアクセラレーター	CPU統合型(インテル® Iris® Xe グラフィックス)		CPU統合型(インテル® Iris® Xe グラフィックス)			CPU統合型(インテル® Iris® Xe グラフィックス)		CPU統合型(インテル® Iris® Xe グラフィックス)				
メインメモリー(増設不可) *9	8GB	16GB	16GB	16GB	16GB	8GB	8GB	8GB	16GB	8GB	16GB	16GB
液晶表示装置	13.3型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア		14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア			14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア		14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア				
ストレージ *10	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB ×1 PCI Express×4(32Gb/s)*11*12		スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB ×1 PCI Express×4(32Gb/s)*11*12			スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB ×1 PCI Express×4(32Gb/s)*11*12		スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB ×1 PCI Express×4(32Gb/s)*11*12				
主な入出力	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、 USB Power Delivery、USB4™、USB 3.1、 DisplayPort 1.4 *13 *14 *15)、 USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、 HDMI出力×1 *13 *14、ヘッドホン出力×1 *16		RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、 USB Power Delivery、USB4™、USB 3.1、 DisplayPort 1.4 *13 *14 *15、5Vアシスト充電)、 USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、 HDMI出力×1 *13 *14、ヘッドホン出力×1 *16			RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、 USB Power Delivery、USB4™、USB 3.1、 DisplayPort 1.4 *13 *14 *15、5Vアシスト充電)、 USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、 HDMI出力×1 *13 *14、ヘッドホン出力×1 *16		RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、 USB Power Delivery、USB4™、USB 3.1、DisplayPort 1.4 *13 *14 *15)、 USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、HDMI出力×1 *13 *14、ヘッドホン出力×1 *16				
無線LAN *17,18,19,20,21	Wi-Fi 6適合		Wi-Fi 6適合			Wi-Fi 6適合		Wi-Fi 6適合 *22 *23				
無線WAN *24	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM		ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	なし	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	なし	なし	なし	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) nanoSIM
Bluetooth *17	Bluetooth® 5.1準拠		Bluetooth® 5.1準拠			Bluetooth® 5.1準拠		Bluetooth® 5.1準拠				
セキュリティーチップ(TPM) *25、26	搭載(TCG ver.2.0準拠)		搭載(TCG ver.2.0準拠)			搭載(TCG ver.2.0準拠)		搭載(TCG ver.2.0準拠)				
セキュリティーロック・スロット	搭載		搭載			搭載		搭載				
指紋認証	搭載(電源ボタン一体型)		搭載(電源ボタン一体型)			搭載(電源ボタン一体型)		搭載(電源ボタン一体型)				
顔認証	搭載		搭載			搭載		搭載				
カメラ	CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素		CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素			CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素		CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素				
キーボード	キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載		キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト搭載			キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト搭載		キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載				
ポインティングデバイス	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)		高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)			高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)		高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)				
バッテリー 駆動時間 *27,28	約24.2時間		約28.0～30.0時間			約28.0～30.0時間		約27.0時間				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *29	12区分/11.6kWh/年/AAA 		12区分/15.2kWh/年/AAA 			12区分/15.2kWh/年/AAA 		12区分/12.0kWh/年/AAA 				
消費電力 動作時(スリープ時/最大時) *30	約3W(約0.9W/約65W)		約4W(約1.3W/約65W)			約4W(約1.3W/約65W)		約3W(約0.9W/約65W)				
外形寸法 *31	約幅305.8mm×高さ14.4～18.4mm×奥行215.1mm		約幅320.4mm×高さ13.3～17.9mm×奥行222.9mm			約幅320.4mm×高さ13.3～17.9mm×奥行222.9mm		約幅320.4mm×高さ13.3～17.9mm×奥行222.9mm				
本体質量 *32	約1.055kg		約1.075kg	約1.041kg	約1.03kg	約1.041kg	約1.03kg	約1.038kg	約1.038kg	約1.05kg	約1.05kg	約1.05kg
主な付属品	ACアダプター(VJ8PD65W2)		ACアダプター(VJ8PD65W)			ACアダプター(VJ8PD65W)		ACアダプター(VJ8PD65W)				
メーカー保証	1年		1年			1年		1年				

*1. Microsoft社の方針に基づき、出荷時のWindows 10 / Windows 11のバージョンは、順次最新のバージョンに変更になります。同じ型名の商品でも、出荷のタイミングによってはOSのバージョンが異なる場合がありますのでご注意ください。*2. このシステムには、Windows 10 Pro 64 ビットソフトウェアがプリインストールされており、Windows 11 Pro 64ビット用のライセンスとリカバリーイメージも付属しています。一度に使用するWindowsソフトウェアのバージョンは1つだけです。使用するバージョンを切り替える場合はリカバリーディスクを作成し、リカバリーする必要がある。*3. プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。*4. 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けプロセッサーです。*5. 最大周波数はインテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時。*6. TDP: サーマル・デザイン・パワー(熱設計電力。設計上で想定されるプロセッサーの最大放熱量)。*7. インテル®ハイバースレディング・テクノロジー対応。*8. 必要な時に、より高い性能を発揮できるように高負荷に最適化された、VAIO独自のチューニング。*9. 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*10. 1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*11. 暗号化機能付SSD(OPAL 2.0準拠)はBIOS Setupで提供するHDDパスワードもしくはOPAL2.0に対応する暗号化ソフトウェアと同時にご利用ください。*12. 暗号化ソフトウェアは入っていないためお客様自身でご準備頂く必要があります。*13. 本体内蔵液晶を含め同時に4画面まで出力可能です。*14. 著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。*15. ご利用にはUSB Type-C*からDisplayPortへの変換ケーブルが必要です。*16. 3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐ事でステレオヘッドホン端子として使用する事ができます。また、市販の4極ミニプラグ(CTIA配列)のスマートフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することが出来ます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。リモコン付きのヘッドセットを使用してもリモコン操作はできません。この端子に3極ミニプラグのマイクを接続しても動作しません。*17. 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化

します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*18. 2.4GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ax)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*19. 5GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*20. IEEE 802.11a/n/ac/axについては、W52/W53/W56に対応(JEITA)による「5GHz 帯無線LAN の周波数変更」に関するガイドラインに基づく周波数表示。*21. 本機を屋外で使用する際は2.4GHz帯無線LANをご使用ください。*22. Wi-Fi 6Eの6GHz帯を使用するには、総務省による6GHz帯無線LANの認可後にVAIOから提供するアップデートプログラムを適用する必要があります。*23. Windows 11へのアップデート後、VAIOから提供するアップデートプログラムを適用するとWi-Fi 6Eに適合します。*24. この機能を使うにはサービス事業者との契約が必要です。*25. TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。*26. PTTはTPMセキュリティチップと同等のセキュリティ性能を保証するものではありません。*27. 駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。*28. JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況及び設定、OS等のアップデート適用状況により変動します。*29. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。*30. OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。*31. 突起部含まず。*32. 平均値。本体質量は記載の値と異なる場合があります。

シリーズ/型番	VAIO Pro PJ(VJJP22シリーズ)	VAIO Pro PG(VJPG21シリーズ)	VAIO Pro PK(VJPK22シリーズ)	VAIO Pro PH(VJPH23シリーズ)	VAIO Pro BM (VJBM11シリーズ)	VAIO Pro BK (VJBK11シリーズ)
カラー	ファインブラック / プラチナシルバー / アーバンブロンズ / ファインホワイト	ブラック / シルバー	ファインブラック / プラチナシルバー / アーバンブロンズ / ファインホワイト	ブラック / シルバー / ホワイト	ダークメタルグレー	ダークメタルグレー
OS *1	Windows 11 Pro 64ビット *2	Windows 11 Pro 64ビット *2	Windows 11 Pro 64ビット *2	Windows 11 Pro 64ビット *2	Windows 11 Pro 64ビット *2	Windows 11 Pro 64ビット *2
	VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします
	Windows 11 Home 64ビット *2	Windows 11 Home 64ビット *2	Windows 11 Home 64ビット *2	Windows 11 Home 64ビット *2	Windows 11 Home 64ビット *2	Windows 11 Home 64ビット *2
	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *3	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *3	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *3	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *3	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *3	Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットをダウングレードインストール) *3
プロセッサー・グラフィック アクセラレーター(統合型) *4	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー P-core:1.80GHz(最大4.80GHz) E-core:1.30GHz(最大3.60GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー P-core:1.80GHz(最大4.80GHz) E-core:1.30GHz(最大3.60GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー P-core:1.80GHz(最大4.80GHz) E-core:1.30GHz(最大3.60GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー P-core:2.30GHz(最大4.70GHz) E-core:1.70GHz(最大3.50GHz) *10 TDP 45W *6 14コア(6 P-cores & 8 E-cores)/20スレッド *7	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー *9 P-core:1.70GHz(最大5.00GHz) E-core:1.20GHz(最大3.70GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー *9 P-core:1.70GHz(最大5.00GHz) E-core:1.20GHz(最大3.70GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7
	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー *8 P-core:1.70GHz(最大4.70GHz) E-core:1.20GHz(最大3.50GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー *8 P-core:1.70GHz(最大4.70GHz) E-core:1.20GHz(最大3.50GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー *8 P-core:1.70GHz(最大4.70GHz) E-core:1.20GHz(最大3.50GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7			
	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー P-core:1.60GHz(最大4.40GHz) E-core:1.20GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー P-core:1.60GHz(最大4.40GHz) E-core:1.20GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー P-core:1.60GHz(最大4.40GHz) E-core:1.20GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7			
	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *8 P-core:1.30GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7			
	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー *8 P-core:1.20GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 6コア(2 P-cores & 4 E-cores)/8スレッド *7	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー *8 P-core:1.20GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 6コア(2 P-cores & 4 E-cores)/8スレッド *7	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー *8 P-core:1.20GHz(最大4.40GHz) E-core:0.90GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 15W *6 6コア(2 P-cores & 4 E-cores)/8スレッド *7	インテル® Core™ i5-12500H プロセッサー P-core:2.50GHz(最大4.50GHz) E-core:1.80GHz(最大3.30GHz) *5 TDP 45W *6 12コア(4 P-cores & 8 E-cores)/16スレッド *7	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー *9 P-core:1.30GHz(最大4.60GHz) E-core:0.90GHz(最大3.40GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー *9 P-core:1.30GHz(最大4.60GHz) E-core:0.90GHz(最大3.40GHz) *5 TDP 15W *6 10コア(2 P-cores & 8 E-cores)/12スレッド *7
	インテル® Celeron® 7305 プロセッサー *8 P-core:1.10GHz(最大1.10GHz) E-core:0.90GHz(最大0.90GHz) TDP 15W *6 5コア(1 P-cores & 4 E-cores)/5スレッド	インテル® Celeron® 7305 プロセッサー *8 P-core:1.10GHz(最大1.10GHz) E-core:0.90GHz(最大0.90GHz) TDP 15W *6 5コア(1 P-cores & 4 E-cores)/5スレッド	インテル® Celeron® 7305 プロセッサー *8 P-core:1.10GHz(最大1.10GHz) E-core:0.90GHz(最大0.90GHz) TDP 15W *6 5コア(1 P-cores & 4 E-cores)/5スレッド			
グラフィックアクセラレーター	CPU統合型 (Core™ i7およびCore™ i5はインテル® Iris® Xe グラフィックス)	CPU統合型 (Core™ i7およびCore™ i5はインテル® Iris® Xe グラフィックス)	CPU統合型 (Core™ i7およびCore™ i5はインテル® Iris® Xe グラフィックス)	インテル® Iris® Xe グラフィックス	インテル® Iris® Xe グラフィックス	インテル® Iris® Xe グラフィックス
メインメモリー (増設不可) *11	32GB / 16GB / 8GB	32GB / 16GB / 8GB	32GB / 16GB / 8GB	32GB / 16GB / 8GB	16GB / 8GB	16GB / 8GB
液晶表示装置 *12	12.5型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア	13.3型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア	14.0型ワイド(16:9) Ultra HD(4K) 3840×2160 アンチグレア	15.6型ワイド(16:9) Ultra HD(4K) 3840×2160 アンチグレア	16.0型ワイド (16:10) WUXGA 1920×1200 アンチグレア	14.0型ワイド (16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア
			14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア 14.0型ワイド(16:9) Full HDタッチパネル対応 1920x1080 グレア	15.6型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア		
タッチパネル	なし	なし	対応 / なし	なし	なし	なし
ストレージ *13	第四世代 ハイスピードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 2TB×1 / 1TB×1 / 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4(64Gb/s) *14 *15	第四世代 ハイスピードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 2TB×1 / 1TB×1 / 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4(64Gb/s) *14 *15	第四世代 ハイスピードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 2TB×1 / 1TB×1 / 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4(64Gb/s) *14 *15	HDD 1TB×1	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 1TB×1 / 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4(32Gb/s) *14 *15	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4(32Gb/s) *14 *15
	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1 / 256GB×1 / 128GB×1 PCI Express×4(32Gb/s) *14 *15	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1 / 256GB×1 / 128GB×1 PCI Express×4(32Gb/s) *14 *15	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1 / 256GB×1 / 128GB×1 PCI Express×4(32Gb/s) *14 *15	スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1 / 256GB×1 / 128GB×1 PCI Express×4(32Gb/s) *14 *15		
				ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマールチ機能搭載)		
光学ドライブ *16,17	なし	なし	なし	DVDスーパーマールチドライブ	なし	なし
				なし		
主な入出力	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート: Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、USB4™、 USB 3.1、DisplayPort 1.4 *12 *18 *19)、USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、 HDMI出力×1 *12 *18、ヘッドホン出力×1 *20	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート: Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、USB4™、 USB 3.1、DisplayPort 1.4 *12 *18 *19)、USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、 HDMI出力×1 *12 *18、ヘッドホン出力×1 *20	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×2 (以下の機能をサポート: Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、USB4™、 USB 3.1、DisplayPort 1.4 *12 *18 *19)、USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×1、 HDMI出力×1 *12 *18、ヘッドホン出力×1 *20	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×1 (以下の機能をサポート: Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、USB4™、 USB 3.1、DisplayPort 1.4 *12 *18 *19)、USB 3.0 (電源オフ時給電機能付)×1、USB 3.0×2、 HDMI出力×1 *12、18、ミニD-Sub 15ピン×1 *22、ヘッドホン出力×1 *20	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×1 (以下の機能をサポート: USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、 DisplayPort 1.4 *12 *18 *19)、USB 5Gbps(USB 3.0)×3、 DisplayPort 1.4 *12 *18 *19)、USB 5Gbps(USB 3.0)×3、 HDMI (出力)×1 *12 *18、ヘッドホン出力×1 *20	RJ45(LAN)×1、USB Type-C*×1 (以下の機能をサポート: USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、 DisplayPort 1.4 *12 *18 *19)、USB 5Gbps(USB 3.0)×3、 HDMI (出力)×1 *12 *18、ヘッドホン出力×1 *20
無線LAN *23,24,25,26,27	Windows 11 Pro 64ビットまたは Windows 11 Home 64ビット選択時:Wi-Fi 6E適合 *28 Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットを ダウングレードインストール)選択時:Wi-Fi 6適合 *28 *29	Wi-Fi 6E適合	Windows 11 Pro 64ビットまたは Windows 11 Home 64ビット選択時:Wi-Fi 6E適合 *28 Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットを ダウングレードインストール)選択時:Wi-Fi 6適合 *28 *29	Windows 11 Pro 64ビットまたは Windows 11 Home 64ビット選択時:Wi-Fi 6E適合 *28 Windows 11 Pro 64 ビット (Windows 10 Pro 64 ビットを ダウングレードインストール)選択時:Wi-Fi 6適合 *28 *29	Wi-Fi 6E適合	Wi-Fi 6E適合
無線WAN *30	ワイヤレスWANモジュール内蔵(LTE対応) nanoSIM / なし	ワイヤレスWANモジュール内蔵(LTE対応) nanoSIM / なし	ワイヤレスWANモジュール内蔵(LTE対応) nanoSIM / なし	なし	なし	なし
Bluetooth *23	Bluetooth® 5.1準拠	Bluetooth® 5.1準拠	Bluetooth® 5.1準拠	Bluetooth® 5.1準拠	Bluetooth® 5.1準拠	Bluetooth® 5.1準拠
メモリーカードスロット	なし	なし	なし	SDメモリーカード スロット×1 SDHC、SDXC対応、UHS-I対応 *31 *32	microSDメモリーカード スロット×1 SDHC、SDXC対応、UHS-I対応 *31 *32	microSDメモリーカード スロット×1 SDHC、SDXC対応、UHS-I対応 *31 *32
セキュリティーチップ(TPM) *33,34	搭載(TCG ver.2.0準拠) / なし(Intel® PTT)	搭載(TCG ver.2.0準拠) / なし(Intel® PTT)	搭載(TCG ver.2.0準拠) / なし(Intel® PTT)	搭載(TCG ver.2.0準拠) / なし(Intel® PTT)	搭載(TCG ver.2.0準拠)	搭載(TCG ver.2.0準拠)
セキュリティーロックスロット	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
指紋認証	搭載(電源ボタン一体型) / なし	搭載(電源ボタン一体型) / なし	搭載(電源ボタン一体型) / なし	搭載	搭載(電源ボタン一体型) / なし	なし
顔認証	搭載 / なし	搭載	搭載 / なし	搭載	なし	搭載
カメラ	CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素	CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素	CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素	CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素	CMOS センサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 92万画素	CMOS センサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 92万画素
	CMOS センサー搭載HDウェブカメラ 92万画素		CMOS センサー搭載HDウェブカメラ 92万画素			
キーボード	キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字なし)、バックライト搭載	キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載	キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字なし)、バックライト搭載	キートップカラー:ブラック	キートップカラー:ネイビーブルー 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載、テンキー搭載	キートップカラー:ネイビーブルー 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載
	キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載		キートップカラー:ブラック 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載	日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載、テンキー 搭載		
	キートップカラー:ブラック 英語配列、バックライト搭載		キートップカラー:ブラック 英語配列、バックライト搭載	キートップカラー:ホワイト		
	キートップカラー:ホワイト 日本語配列(かな文字あり)、バックライト搭載		キートップカラー:ホワイト 日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載	日本語配列(かな文字あり)、バックライト非搭載、テンキー 搭載		
ポインティングデバイス	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)	高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)
バッテリー駆動時間 *35,36	約24.8～26.0時間	約20.5～24.2時間	Ultra HD(4K)液晶選択時 約14.8時間	Ultra HD(4K)液晶選択時 約5.3時間	約16.0時間	約16.0時間
			Full HD液晶選択時 約24.5～27.0時間	Full HD液晶選択時 約7.4時間		
			Full HD タッチパネル液晶選択時 約15.0～19.9時間	Full HD液晶選択時 約15.0～19.9時間		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *37	Celeron / 8GB選択時 10区分 / 12.9kWh/年 / Aほか	Celeron / 8GB選択時 10区分 / 12.7kWh/年 / Aほか	Celeron / 8GB / Full HDタッチパネル液晶選択時 10区分 / 14.6kWh/年 / Aほか	Core™ i7 / 16GB / SSD / Ultra HD(4K)液晶選択時 12区分 / 38.8kWh/年 / 71%ほか	12区分 / 11.9kWh/年 / AAA	12区分 / 14.2kWh/年 / AAA
消費電力 動作時(スリープ時/最大時) *38	約4W(約0.9W/約65W)ほか	約4W(約0.9W/約65W)	約4W(約0.9W/約65W)ほか	約14W(約1.0W/約90W)ほか	約4W(約0.5W/約65W)	約5W(約0.5W/約65W)
外形寸法 *39	約幅287.8mm×高さ15.0～17.9mm×奥行205.0mm	約幅305.8mm×高さ14.4～18.4mm×奥行215.1mm	約幅320.4mm×高さ13.3～17.9mm×奥行222.9mm Ultra HD(4K)液晶選択時 約1.060～1.080kg *40 Full HD液晶選択時 約1.038～1.058kg *40	約幅361.4mm×高さ22.0～26.0mm×奥行254.3mm	約幅358.3mm×高さ16.6～19.9mm×奥行255.6mm	約幅322.9mm×高さ19.5～19.7mm×奥行221.5mm
本体質量	約891～910g *40	約1.049～1.055kg *40	約2.25kg	約1.65kg	約1.34kg *40	
			Full HD タッチパネル液晶選択時 約1.102～1.122kg *40			
主な付属品	ACアダプター(VJ8PD65W)	ACアダプター(VJ8PD65W2)	ACアダプター(VJ8PD65W)	ACアダプター(VJ8AC19V79)	ACアダプター (VJ8AC19V82)	ACアダプター (VJ8AC19V82)
メーカー保証	1年	1年	1年	1年	1年	1年

*1.Microsoft社の方針に基づき、出荷時のWindows 10 / Windows 11のバージョンは、順次最新のバージョンに変更になります。同じ型名の商品でも、出荷のタイミングによってはOSのバージョンが異なることがありますのでご注意ください。*2.Windows 11を初めて使用するとき、デバイスのセットアップを完了するには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。*3.このシステムには、Windows 10 Pro 64ビットソフトウェアがプリインストールされており、Windows 11 Pro 64ビット用のライセンスとリカバリーイメージも付属しています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つだけです。使用するバージョンを切り替える場合はリカバリーディスクを作成し、リカバリーする必要があります。*4.プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化する場合があります。*5.最大周波数はインテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時。*6.TDP:サーマル・デザイン・パワー(熱設計電力。設計上で想定されるプロセッサーの最大放熱量)。*7.インテル®ハイスレディング・テクノロジー対応。*8.官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けプロセッサーです。*9.官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けプロセッサーです。従業員1000人以上の企業向けプロセッサーに関しては、弊社営業または販売代理店にお問い合わせください。*10.最大周波数はインテル®ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0利用時。*11.実測にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*12.本体内部液晶を含め同時に4画面まで出力可能です。*13.1GBを10個のバイトで、1TBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*14.番号化機能付SSD(OPAL2.0準拠)はSD5 Setupで提供される方法により測定した年間消費電力です。*15.利用しているType-C®がDisplayPortの差込口である場合、*16.使用するディスクによっては一部の記録/再生に対応していない場合があります。*17.8cmディスクの書き込みに対応していません。*18.著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。*19.ご利用しているType-C®がDisplayPortの差込口である場合、*20.3.5mmミニプラグのヘッドホンを接続して使用する事ができます。また、市販のミニプラグ(CTA配列)のステアフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン・マイク機能を利用することが出来ます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。*21.PC本体への充電は45W以上の出力が可能な20V対応Type-C Power Delivery対応アダプターのみに対応。*22.アナログ外部ディスプレイ端子とHDMI出力端子を同時に

使用することはできません。*23.通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*24.2.4GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ax)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*25.5GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*26.IEEE 802.11a/n/ac/ax については、W52/W53/W54に対応(JEITAによる5GHz帯無線LANの周波数変更)に関するガイドラインに基づく周波数表示。*27.本機を屋外で使用する際は2.4GHz帯無線LANをご使用ください。*28.Wi-Fi 6Eの6GHz帯を使用するには、総務省による6GHz帯無線LANの認可が必要となります。*29.Windows 11へのアップデート後、VAIOから提供するアップデートプログラムを適用する必要があります。*30.この機能を使うにはサービス事業者との契約が必要です。*31.SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。*32.お使いのVAIOでは、一般の販売店で購入できる32GBバイトまでのSDHCメモリーカード、および1TBバイトまでのSDXCメモリーカードでのみ動作確認を行っています。ただし、すべてのSDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードの動作を保証するものではありません。*33.TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に限りしても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。*34.PTTはTPMセキュリティチップと同等のセキュリティ性能を保証するものではありません。*35.駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。ただし、通電率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示で表記しています。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上、38.05を記載させた省エネ法に基づくアアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含みます。*39.突起部含みます。*40.平均値。本体質量は記載の値と異なる場合があります。動作環境条件:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(室温25℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(室温35℃以下))