VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

VAIOのサポートサービス

ご購入前のご相談 ご用途・ご予算にあわせた構成のご提案、納期の確認など、お気軽にお電話ください。	**特約店さま** 電話番号 **050-3818-1823** ※通話料有料　受付時間 **月～金　9:00～12:00、13:00～17:30** ※祝日を除く **法人のお客さま** 電話番号 **050-3033-5160** ※通話料有料　受付時間 **月～金　9:00～12:00、13:00～17:30** ※祝日を除く
ご購入後のご相談	電話番号 **0120-810-553** ※通話料無料　受付時間 **月～金　9:00～18:00** ※祝日を除く つながらない場合：03-6432-4770（有料）

※システムメンテナンス、当社指定休日を除きます。Webフォームからのお問い合わせに関しましては https://vaio.com/contact/ をご確認ください。

●"VAIO"、VAIOはVAIO株式会社の登録商標または商標です。安曇野FINISH、VAIO User Sensing、ソコワク、Virtual Closed Network、VAIO TruePerformanceはVAIO株式会社の登録商標です。Secure RDP Connect は、VAIO株式会社の商標です。●Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Intel Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴ、Intel Evo、Intel Evoロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporationの商標です。●USB-IF SuperSpeed USB Tridentロゴは USB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。SS●USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.●USB4® is a registered trademark of USB Implementers Forum.●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。VAIO株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。●The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.●DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.●Wi-Fi® はWi-Fi Alliance® の登録商標です。●Blu-ray Disc™、Blu-ray™、BDXL™ 及び Ultra HD Blu-ray™ のワードマークおよびロゴはBlu-ray Disc Associationの商標です。●Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.●EPEATはGlobal Electronics Council (GEC)の登録商標です。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、® マークは明記しておりません。

VAIOに関する注意 ■VAIO株式会社製パソコンをご購入いただいたお客さまからご依頼いただければ、VAIO株式会社製パソコンはVAIO株式会社が新たな料金のご負担なしで回収・再資源化いたします。詳しくはこちら（https://vaio.com/pcrecycle/）をご覧ください。■安定供給を目的として、一部の構成部品については複数のサプライヤーの部品を採用しています。液晶ディスプレイについては、個体により色味や輝度などに若干の違いを感じられる場合がありますが、いずれの部品も当社品質基準を満たしています。■著作権についての注意：この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保障義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。■デフラグ中に録画やメディアへの書き込みなどを行う場合の注意：デフラグ中のソフトウェアの使用は動作保証しておりません。■デジタルビデオ再生・編集・録画などについての注意：●仕様変更などの理由で、一部機能がご使用いただけなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●ビデオファイルやブルーレイディスクなどビデオの再生（デコード）にはCPU、GPU、システムメモリーなど非常に多くのハードウェア資源を要求します。このため、素材によっては、操作および機能に制限があったり、音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、素材によっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。■関連製品についての注意：他社製関連製品についてのサポートはVAIO株式会社では行っておりません。ご不明の点は各製品の販売元にご相談ください。■バッテリーについての注意：VAIOは、バッテリーを搭載しております。セットを落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃を与えないでください。バッテリーは消耗品です。使用経過とともにバッテリーでの駆動時間は短くなります。バッテリーでの駆動時間が短くなった場合、純正の新しいバッテリーと交換してください。内蔵バッテリーの場合は、VAIOサポートセンターへお問い合わせください。■各種サービスについての注意：各種サービスは、都合によりVAIO株式会社および提供者の判断にてご提供を中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウェアの一部機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。■メモリーカードについての注意：UHSモード対応などお使いのSDメモリーカードによっては、読み書きを連続して行うとメモリーカードが非常に熱くなるものがあります。メモリーカードへのファイルの読み出しや書き込みを連続して行った場合は、すぐに取り出さず、しばらくたってから取り出すようにしてください。■無線LANについての注意：無線LANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データを無線LAN経由で再生する場合、環境によっては、再生映像や音声が途切れたり、再生できない場合があります。特に、金属やコンクリート、水分を含む素材が障害物となる場合に通信状況への影響が大きくなります。■Bluetooth機能についての注意：Bluetooth機器はすべての機器間で動作が確認されているものではありません。接続する機器それぞれの動作環境と、接続機器間の通信可否情報をご確認ください。■廃棄・譲渡時のデータ消去についての注意：パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、ハードディスクまたはSSDに記録された全データをお客様の責任において完全消去することが非常に重要となります。■「データロスト」についての注意：本製品の誤操作や不具合など、何らかの原因でデータ消去破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修または補償についてはいたしかねますのでご了承ください。重要なデータなどは、こまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。■液晶ディスプレイについてのご注意：液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの黒く見える画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります（液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です）。また、多少の色味の違いや、見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの製造方法、構造によるもので、故障ではありません。■セキュリティー関連機能についての注意：【TPMセキュリティーチップについて】TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。【パスワード設定機能について】「パワーオン・パスワード」を忘れると、修理窓口でパスワードそのものをリセットしなければ起動できません。リセット作業は有償となります。これらのパスワードを忘れたことによる不都合については、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■PCグリーンラベルについての注意：この製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。基準、適合製品及び環境性能レーティングの詳細は、http://www.pc3r.jpをご覧ください。■ソフトウェアについての注意：インターネット接続が必要となる場合があります。■♲：このマークの商品は生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。■その他詳細情報はhttps://vaio.comでご確認ください。

⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い　**このような症状はありませんか。**
●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。
➡ ご使用を中止してください。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、VAIOサポートセンター、または販売店にご相談ください。

安全に使用するために　むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 商品使用上の注意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●バッテリーは消耗品です。●本製品は国内専用です。 カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です。●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●実際の色とは、表示するモニターの特性などにより少し異なる場合があります。 商品購入時の注意 ●必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください。●本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による磨耗・劣化が進行する可能性のある部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度などの条件により異なります。著しい劣化・磨耗がある場合は機能が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日約8時間のご使用で約5年（非連続動作）を想定しています。上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。●VAIO株式会社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。●掲載商品は品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。

●価格はすべてオープン価格です。販売店にお問い合わせください。配送・設置調整、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。

SCIENCE BASED TARGETS DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

VAIO株式会社の温室効果ガス排出削減目標は、国際的な気候変動イニシアチブであるSBTi により「中小企業版SBT」の認定を取得しています。

VAIO株式会社製パソコンのWindows 11アップグレード情報に関しましては
https://support.vaio.com/windows/11/をご確認ください。

Series 3 intel CORE ULTRA 5

インテル® Core™ Ultra 5 シリーズ3 プロセッサー

VAIO株式会社　**https://vaio.com/business/**

東京本社	〒108-6225　東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟 25階
安曇野本社	〒399-8282　長野県安曇野市豊科5432
大阪オフィス	〒541-0046　大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 淀屋橋PREX12階
名古屋オフィス	〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル4階
福岡オフィス	〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-33 博多イーストテラス1階 Mol.t

●本カタログの記載内容は2026年11月現在のものです。　2026.11 VJ2026-B11

2026.11

法人向けVAIO 総合カタログ



インテル® Core™ Ultra プロセッサー・インテル® Core™ プロセッサー搭載　ノートPC


14.0型ワイド
VAIO® Pro PK-R


14.0型ワイド
VAIO® Pro PK


12.5型ワイド
VAIO® Pro PJ


13.3型ワイド
VAIO® Pro PG


16.0型ワイド
VAIO® Pro BM


14.0型ワイド
VAIO® Pro BK


13.3型ワイド
VAIO® T work

モバイルディスプレイ


14.0型ワイド
VAIO Vision+® 14P

Series 3 intel CORE ULTRA 5

顧客満足度調査 2026-2027 日経コンピュータ クライアントパソコン部門

日経コンピュータ 2026年9月3日号
顧客満足度調査 2026-2027
クライアントパソコン部門1位
※本調査は、製品ではなく企業を対象にしたものです。

2年連続 ★★ 1位

ビジネスを支える、信頼と品質。

確かな品質と安心のサポートで、働く毎日に応え続ける。



日本初* 落としても、こぼしても、無償で修理。

長年にわたる品質改善活動の成果として、VAIOはメーカー標準保証の対象範囲を拡大しました。
落下、画面割れ、水濡れなどお客様の過失による故障も保証対象に。
品質への自信を、保証という約束に変えました。審査不要、金額上限や回数制限もありません。

保証種別		既存の保証	新保証 (落下・水濡れ等対応)
メーカー保証1年 無償保証	自然故障	○	○
	落下・破損	×	○
	水濡れ	×	○
	火災・落雷・水害	×	○
有償保証	延長サポート メーカー保証を延長	3年／4年／5年	3年／4年／5年 (落下・水濡れ等対応)
	あんしんサポート	3年／4年／5年 (落下・水濡れ等対応)	—
対象モデル	既存の保証	VAIO Pro PK-R, VAIO Pro PK, VAIO Pro PJ	
	新保証	VAIO T work, VAIO Pro PG, VAIO Pro BM, VAIO Pro BK	

*日本国内でノートPCを販売する主要PCメーカー43社を対象に調査。法人向け・個人向けの双方において、すべての販売チャネルにおいて、PC購入時に追加料金なしで付帯するメーカー標準保証として、落下・画面割れ・水濡れ等の偶発事故による故障を無償修理の対象とする取り組みについて。2026年11月5日時点 ステラアソシエ株式会社調べ。

VAIO PCは、用途に応じて選択可能な3つのラインをご用意しています。

安曇野FINISH

ハイエンドモデル　最高の仕事とともに

Copilot+PC



高速性能で、
ビジネスを軽やかに。

14.0型ワイド
VAIO® Pro PK-R
» 詳しくは P.5



ビジネスの現場で選ばれ続けてきた、
信頼のハイエンドモバイル

14.0型ワイド
VAIO® Pro PK
» 詳しくは P.7



コンパクトなボディに、
ビジネスを支える信頼性

12.5型ワイド
VAIO® Pro PJ
» 詳しくは P.9

アドバンストモデル　一つ上の選択

AI PC



軽さと信頼を兼ね備えた、
快適ビジネスモバイル

13.3型ワイド
VAIO® Pro PG
» 詳しくは P.11 新保証(落下・水濡れ等対応)対象

スタンダードモデル　ビジネスの基準

AI PC



スタンダードな大画面ノートを
求めるビジネスパーソンへ

16.0型ワイド
VAIO® Pro BM
» 詳しくは P.13 新保証(落下・水濡れ等対応)対象

AI PC



スタンダードな大画面モバイルを
求めるビジネスパーソンへ

14.0型ワイド
VAIO® Pro BK
» 詳しくは P.15 新保証(落下・水濡れ等対応)対象

Copilot+PC



かたちを変える一台が、働き方を変える。

13.3型ワイド
VAIO® T work
» 詳しくは P.19 新保証(落下・水濡れ等対応)対象



モバイルディスプレイ
VAIO Vision+® 14P
» 詳しくは P.17

バッテリー総合保証

VAIOは従来のバッテリーの故障・膨らみに加え、日本で初めて*満充電容量の劣化も無償保証の対象に。不具合から経年劣化まで幅広く対応します。今後も、お客さまに安心して長くお使いいただける製品づくりを進めてまいります。

*日本で販売されている法人及び個人向けノートPCのメーカー標準保証(本体に無償で付帯する保証)により、1年を超える使用に対するバッテリー経年劣化を保証していることにおいて。
2025年11月時点、ステラアソシエ調べ。
保証対象となる機種や条件など詳しくは、https://solutions.vaio.com/5500をご覧ください。

INDEX

- Reborn VAIO® » P.20
- 品質試験 » P.21
- VAIOのサービス・ソリューション » P.23
- VAIO® Proシリーズをシンクライアント化 » P.26
- VAIOの法人向けリモートワークソリューション » P.27
- 仕様 » P.31

ビジネスパーソンの生産性を高めるVAIO

想いは細部に宿る―商品理念を礎にしたVAIOのものづくり



多様な働き方が浸透するなかで、「働く人の満足度」が業務用PCの選定基準に入ることも増えてきました。
VAIO株式会社は、「カッコイイ」「カシコイ」「ホンモノ」を商品理念に据え、
常に時代の一歩先を行く製品をお届けすることを目指し、ものづくりに真摯に取り組んでいます。
オフィスで、自宅で、そして外出先で。多様な働き方をVAIOがサポートします。

カッコイイ　毎日触れる業務用PCだからこそ、機能美を追求。



所有欲を掻き立てる
デザインテーマ



手に取りやすく、
片手で開けやすい形状



適度な傾斜で
タイピングしやすいキーボード



ビジネスシーンに
彩りを添える豊富なカラー

カシコイ　さまざまなビジネスシーンに適応する「カシコイ」機能を搭載。

バッテリー交換なしでも長期間お使いいただけます

VAIO独自の充電制御により、バッテリーパックの膨れや劣化を抑制することで長寿命バッテリーを実現。その技術を背景に、通常のメーカー保証にて、バッテリーの故障や膨れなどのこれまでの内容に加えて、満充電容量が4年以内に60%以下となった場合、バッテリーを無償交換します。

※故障/膨れはご加入の保証年数に準じ、満充電容量はご加入の保証年数によらず4年の保証。
※ご使用環境や条件により、バッテリー機能の劣化を抑制する効果を得られない場合があります。

AIノイズキャンセリング機能*1が周囲の雑音をカット

約5億パターンものデータを学習したAIが、「人の声」だけを聴き分けて、雑音をカット。自分のマイクだけでなく、相手側の雑音もスピーカー出力時にカットする、双方向のAIノイズキャンセリング機能を搭載しています。さらに一部のモデル*2では特定の方向からの音声のみを検知する機能を強化し、自席でのWeb会議参加でもクリアな音声を届けることができます。

*1 内蔵オーディオ機器（ステレオマイク、ステレオスピーカー）およびステレオミニ端子での音声入出力に対応します。USB、HDMI、Bluetoothなどで接続する外付けオーディオ機器では使用できない場合があります。外付けマイク使用時は標準モードで動作します。VAIO® T workのタブレットモード、ビューモードでは標準モードで動作します。
*2 VAIO® Pro PK-R、VAIO® Pro PG、VAIO® Pro BM、VAIO® Pro BK、VAIO® T work

ホンモノ　長く安心して使える、理想的なビジネスモバイルを追求。

長年の使用により蓄積されるダメージを軽減

キーボード

■ キートップはレーザー刻印で印字し、耐指紋・防汚加工を施しました。擦れに強く、長期使用時の文字かすれを低減します。
■ 不快に感じるカチャカチャ音を抑えた、静音キーボードを採用。静かな場所でも、周囲に迷惑をかけません。

機能美を体現するパームレスト

アルミの一枚板でキーボード全体を覆うことで、美しさと剛性を両立。手触りの良さにもこだわりました。アルマイト（陽極酸化）処理によって美しい輝きを保ち続けます。

埃を吸いづらい吸排気設計ポリシー

VAIOは、底面から吸気を行いません。底面から吸気を行えば、埃を吸い上げやすくなることが明白だからです。VAIOは主に後方から吸気し、高温環境を苦手とする液晶ディスプレイに影響を与えない側面で排気する理想的な放熱機構を全機種に採用。その放熱性能は長期にわたり発揮されます。

持ち運ぶ機会が多くても安心な堅牢設計

厳しい試験に耐えうる基本設計

製品仕様に定めた高い堅牢性を実現するためには、基本設計が何よりも重要です。素材の特性を最大限引き出し、高剛性ボディを目指した設計と、それを確認するための厳しく多岐にわたる品質試験が両輪で機能してはじめて、VAIOとして認められるのです。

さまざまな品質試験を全機種で実施

落下の衝撃、USBデバイスなどの抜き差しを想定したコネクタの耐久性、日々繰り返される画面の開閉動作でヒンジの堅牢性を確認するなど、多種にわたる品質試験を実施。さらに一部のモバイルPCでは、アメリカ国防総省制定のMIL規格準拠テスト（MIL-STD-810H）や、持ち運びを想定したVAIO独自試験を追加設定しています。

※品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は、無破損・無事故を保証するものではなく、PCのデータを保証するものではありません。

» 詳しくは、P.21「品質試験」へ

全数国内検査（安曇野FINISH®）を経て出荷

専任の技術者による品質チェックを出荷前に実施することで、初期不良の発生を最低限度に抑制。お客さまの期待と信頼を裏切らない、「丹精を込めた逸品」をお届けします。

安曇野FINISH

		ハイエンドモデル			アドバンストモデル	スタンダードモデル		
		VAIO® Pro PK-R	VAIO® Pro PK	VAIO® Pro PJ	VAIO® Pro PG	VAIO® Pro BM	VAIO® Pro BK	VAIO® T work
		VJPKR2シリーズ	VJPK25シリーズ	VJPJ25シリーズ	VJPG33シリーズ	VJBM13シリーズ	VJBK13シリーズ	VBTNN1シリーズ
カラー								
OS		Windows 11 Pro　VAIOはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします						
		Windows 11 Home						
CPU		インテル® Core™ Ultra 7 シリーズ 3 プロセッサー	インテル® Core™ 7 プロセッサー（シリーズ2）（シリーズ1）	インテル® Core™ 7 プロセッサー（シリーズ2）（シリーズ1）	インテル® Core™ 7 プロセッサー（シリーズ3）	インテル® Core™ 7 プロセッサー（シリーズ3）	インテル® Core™ 7 プロセッサー（シリーズ3）	インテル® Core™ Ultra 7 シリーズ 3 プロセッサー
		インテル® Core™ Ultra 5 シリーズ 3 プロセッサー	インテル® Core™ 5 プロセッサー（シリーズ2）（シリーズ1）	インテル® Core™ 5 プロセッサー（シリーズ2）（シリーズ1）	インテル® Core™ 5 プロセッサー（シリーズ3）	インテル® Core™ 5 プロセッサー（シリーズ3）	インテル® Core™ 5 プロセッサー（シリーズ3）	インテル® Core™ Ultra 5 シリーズ 3 プロセッサー
液晶サイズ		14.0型ワイド（16:10）	14.0型ワイド（16:9）	12.5型ワイド（16:9）	13.3型ワイド（16:10）	16.0型ワイド（16:10）	14.0型ワイド（16:9）	13.3型ワイド（16:10）
解像度・タッチパネル		WUXGA（タッチなし）	Full HD（タッチなし）	Full HD（タッチなし）	WUXGA（タッチなし）	WUXGA（タッチなし）	Full HD（タッチなし）	WQXGAタッチ
		WQXGAタッチ&ペン	Full HDタッチ&ペン					
		WQXGAタッチ						
メインメモリー		64GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB
		32GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB
		16GB						
最大駆動時間（JEITA測定法3.0）	動画再生時	約20.5時間	約9.5時間	約9.5時間	約14.5時間	約9.5時間	約11.5時間	約18.0時間
	アイドル時	約37.0時間	約24.5時間	約28.5時間	約27.0時間	約13.0時間	約14.5時間	約29.0時間
最軽量構成時		約948g	約1.038kg	約891g	約976g	約1.57kg	約1.32kg	約1.253kg
USB Type-C® ポート数（配置）		2（左×1　右×1）	2（右×2）	2（右×2）	2（右×2）	2（右×2）	2（右×2）	2（左×1　右×1）
AIノイズキャンセリング機能（マイク数）		○（3）	○（2）	○（2）	○（3）	○（3）	○（3）	○（3）
いたわり充電／バッテリー劣化対策		○／○	○／○	○／○	○／○	○／○	○／○	○／○
高耐久、静音キーボード		◎ 静音UP	○	○	○	○	○	◎ 静音UP
高耐久、アルミパームレスト		○	○	○	○	○	○	○
理想的な後方吸気、側面排気		○	○	○	○	○	○	○
全機種共通品質試験		○	○	○	○	○	○	○
モバイル向け標準品質試験		○	○	○	○	○	○	○
モバイル向け特別品質試験		○	○	○	○		○	○
全数国内検査（安曇野FINISH®）		○	○	○	○	○	○	○

導入時、運用中、リプレイスに至るまで、VAIOはあなたのビジネスを支援します。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

VAIO® Pro PK-R

画面サイズ 14.0型ワイド　CPU Core Ultra シリーズ3

最軽量構成時 約948g

最大駆動時間（JEITA測定法3.0） 動画再生時 約20.5時間　アイドル時 約37.0時間

Copilot+PC



AI時代のビジネスを加速する、進化を遂げたパフォーマンス

インテル® Core™ Ultra シリーズ3 プロセッサー

パワフルな高性能コア（P-core）と消費電力あたりの処理効率に優れた高効率コア*（E-core）の組み合わせに低消費電力高効率コア（LP E-core）を加え、利用シーンに合わせて効率的に動作させることで、ハイパフォーマンスと低消費電力を両立するインテル® Core™ Ultra シリーズ3 プロセッサーを搭載。さらに、独自技術VAIO TruePerformance®*が、そのパフォーマンスを余すことなく引き出します。 *インテル® Core™ Ultra プロセッサー Hシリーズのみ。

Series 3 intel CORE ULTRA 7

CPU 123% high speed Core Ultra 7 356H スピード比較

2024年10月発表 VAIO Pro PK-R(VJPKR1) Core Ultra 7 155H との比較

※VAIO株式会社調べ。試作機によるMAXON Cinebench Version23.200(Multi core)測定結果です。ご使用の環境やスペック構成により、結果が異なる場合があります。

ビジネスを加速する「NPU」と「Copilot+ PC」

AI処理を効率的に行うNPU（Neural Processing Unit）が大幅進化。1秒あたり最大47～50兆回のAI演算（最大47～50TOPS）という高い処理能力を実現しました。「Copilot+ PC」に対応しており、クラウド上だけでなく、PC上でも高速にAI機能を実行。業務効率を飛躍的に高めます。

最軽量構成時約948g 軽いのに、安心してもちだせる堅牢モバイル

天面と底面に、「熱可塑性カーボンファイバープレート」を採用することで、最軽量構成時約948gという軽さと、アメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）*に準拠した品質試験をクリアする堅牢性を両立しています。

MIL-STD 810H

*MIL規格（MIL-STD-810H）に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。

長時間のモバイルワークに耐える、大容量バッテリー

標準バッテリーに加え、最大約20.5時間/37.0時間（動画再生時/アイドル時）*1もの長時間駆動を可能にする大容量バッテリーをご用意。1時間で約65%*2の充電ができる急速充電に対応し、短時間でバッテリー残量を回復できます。

*1 JEITA測定法3.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。 *2 PCが電源OFFの状態でバッテリー残量が0%程度の状態から充電した場合。数値は使用状況等により変動します。

長く使える品質と安心

高品質なノートPCだから、長く使える

製品の開発過程で過酷な品質試験を実施し、製品の安全性・堅牢性を評価。更に専任の技術者による品質チェックを経て出荷する全数国内検査（安曇野FINISH®）で徹底した品質管理を行い、初期不良の発生を最低限度に抑えます。



内蔵バッテリーの劣化を抑える設計

VAIO独自の充電制御や、いたわり充電モードにより、バッテリーパックの膨れや劣化を抑制することで長寿命バッテリーを実現。その技術を背景に、通常のメーカー保証にて、一定期間後の満充電容量を保証※します。

※対象の法人モデルにおいて、4年以内に60%以下となった場合、バッテリーを無償交換します。

キートップ摩耗による印字剥がれを防止

長期間使用しても文字が消えにくい、レーザー刻印を採用。特別配合したUV硬化塗装によりキートップの防汚性も向上しています。

多様な働き方を支える充実機能

快適なWeb会議を実現するマイク機能

VAIO独自の3マイクを用いたAIノイズキャンセリング技術*により、指向性制御が可能なより精度の高いAIノイズキャンセリング機能を実現。周囲の雑音をカットし自分の声だけを相手に届けます。さらに4つのモードで状況に応じて最適なWeb会議を行えます。専用キーで呼び出し、ワンアクションで各種設定を切り換えられる「VAIOオンライン会話設定」も搭載。

* intelliGo社のAI技術をベースとして開発しています。



外出先でもはかどる大画面

一般的な解像度となるフルHDディスプレイよりも縦方向に広い、アスペクト比16:10の14.0型ワイドディスプレイを採用。縦方向のサイズが増加したことで、表計算ソフトウェアでの作業やプレゼン用の資料作成など、あらゆる作業が快適に行えます。



VAIO Pro PK-R（WUXGA 16:10/1920×1200 ピクセル）　14.0型ワイド（Full HD 16:9/1920×1080 ピクセル）

いつでも安全なネットワークに接続

eSIMと物理SIM（nanoSIM）の2つに対応し、5Gおよび4G LTEのSIMフリーを選択可能。電波状況に応じて自動でWi-FiとワイヤレスWANの接続を切り替えるため、手間なくインターネットにアクセスできます。キャリアアグリゲーションに対応し、快適にモバイルデータ通信が可能です。

起動・認証をスムーズにするVAIO User Sensing®

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせた、着席・離席時の自動ログイン・ロック、ビジュアルハッキングを防ぐのぞき見アラート機能*も搭載。強固なセキュリティーと利便性を両立します。

*9.2Mカメラ選択時

話者の表情を伝える高画質カメラ

最大約921万画素の高画質フロントカメラも選択可能。逆光や暗い環境でも表現力を損ないません。使用するコミュニケーションツールを問わず設定できる一時停止機能や、バーチャル背景機能、撮影を物理的に遮断するプライバシーシャッターにより、プライバシーも守ります。



タイピング時の手首の疲れを軽減するキーボード

ディスプレイを開くとキーボードに適度な傾斜がつく「チルトアップヒンジ構造」を採用。不快な打鍵音中高域ノイズも抑えた静音UPキーボードと、左右独立型のクリックボタン付き大型タッチパッドにより、快適に操作できます。

利用頻度の高いインターフェースを搭載

USB Type-C®（Thunderbolt™ 4）端子とUSB Type-A端子を左右に1つずつ配置しました。HDMI端子、有線LAN端子も搭載しているので、変換アダプターなしでご利用いただけます。

企業要件を見据えた仕様要件をしっかりカバー

インテル® vPro® プラットフォーム*準拠モデル

企業向け管理機能を備えたIntel vPro® プラットフォーム準拠モデルをご用意。

* 詳細は弊社営業または販売店にお問い合わせください。

Series 3 intel CORE ULTRA 7　intel vPRO

Secured-core PCに対応

「Secured-core PC」はMicrosoft社が提唱するセキュリティー要件です。この要件に対応したハードウェア、BIOS、ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のあるコードによる情報改ざんを防ぎます。

基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティーチップ（TPM*1）を搭載。また、起動時（パワーオンパスワード）やSSDのアクセス時（ハードディスク・パスワード*2）に動作する強固なセキュリティー技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。TPMは、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。
*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法について詳細は https://solutions.vaio.com/2718/をご覧ください。



VAIO® Pro PK

画面サイズ 14.0型ワイド

CPU Core (シリーズ2) (シリーズ1)

最軽量構成時 約1.038kg

最大駆動時間 (JEITA測定法3.0) 動画再生時 約9.5時間 アイドル時 約24.5時間

ハイブリッドワークを快適にする充実機能

外出先でも安全なネットワークに接続

eSIMと物理SIM(nanoSIM)の2つに対応し、5Gおよび4G LTEのSIMフリーを選択可能。電波状況に応じて自動でWi-FiとワイヤレスWANの接続を切り替えるため、手間なくインターネットにアクセスできます。キャリアアグリゲーションに対応し、快適にモバイルデータ通信が可能です。

美しく広々とした大画面ディスプレイ

スリムなディスプレイベゼルを採用し、コンパクトなボディにも関わらず14.0型ワイドディスプレイを搭載。テキストや表が見やすく、長時間の作業でも疲れにくいのが特長です。

周囲の雑音をカットするAIノイズキャンセリング機能

不快なノイズを除去し、話者の声をクリアに届けるAIノイズキャンセリング機能を搭載。さらに、相手のノイズを除去して聞き取りやすい音に変換することも可能です。専用キーで呼び出し、ワンアクションで各種設定を切り換えられる「VAIOオンライン会話設定」も搭載しています。

コミュニケーションをサポートする高性能カメラ

最大約207万画素のフロントカメラでユーザーの顔を高精細・高画質に撮影。ノイズ除去技術により、優れた解像感を実現しています。プライバシーシャッターを標準搭載しているので、撮影を物理的に遮断することも可能です。

起動・認証をスムーズにする VAIO User Sensing®

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせることで、着席・離席時の自動ログイン・ロックを実現。強固なセキュリティーと利便性を両立します。

企業導入を見据えた仕様要件をしっかりカバー

生体認証で安全性と快適さを両立

センサー部に指を置くだけの指紋認証と、内蔵カメラでユーザーの顔を自動認識する顔認証の2つの方法で瞬時にログインできます(指紋認証はスリープ及びシャットダウン状態からの復帰にも対応*)。

*シャットダウン状態からの復帰は出荷時設定ではオフ。「VAIOの設定」で設定可能です。

基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティーチップ(TPM*1)を搭載。また、起動時(パワーオンパスワード)やSSDのアクセス時(ハードディスク・パスワード*2)に動作する強固なセキュリティー技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。



*1 TPM:Trusted Platform Module.
TPMは、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。
*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。
設定/変更/解除する方法について詳細は https://solutions.vaio.com/2718/をご覧ください。


気軽に持ち運べる軽量・高剛性ボディ

立体成型カーボン天板により軽量・高剛性ボディを実現

ディスプレイハウジングの立ち壁部分もカーボン素材で作成し、天板と一体化させることでさらなる剛性向上と軽量化を実現しました。アメリカ国防総省制定MIL規格*(MIL-STD-810H Logistic Transit Drop Test)を超える落下高さ127cmに耐える堅牢ボディなので、持ち運びが多いハイブリッドワークにも最適です。

* MIL規格(MIL-STD-810H)に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。

3D炭素繊維材



MIL-STD 810H

最大約9.5時間/24.5時間(動画再生時/アイドル時)*駆動のロングバッテリー

高容量バッテリーと低消費電力ディスプレイパネルにより最大約9.5時間/24.5時間(動画再生時/アイドル時)*1の長時間駆動を実現。1時間で約65%*2の充電ができる急速充電に対応し、短時間でバッテリー残量を回復できます。

*1 JEITA測定法3.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。
*2 PCが電源OFF状態でバッテリー残量が1%程度の状態から充電した場合。数値は使用状況等により変動します。

大容量USB Type-C標準ACアダプターを付属

USB Power Delivery対応のACアダプター(VJ8PD65W2)を付属。プラグ付き電源コードの採用により、電源タップ等で使用する際に、他の差込口を塞ぐことなく充電が可能です。

» 詳しくは、P.29「周辺機器」へ



タイピング時の手首の疲れを軽減するキーボード

ディスプレイを開くとキーボードに適度な傾斜がつくチルトアップヒンジ構造を採用。不快な中高域ノイズも抑えたキーボードと、左右独立型のクリックボタン付き大型タッチパッドにより、快適に操作できます。



利用頻度の高いインターフェースを搭載

USB Type-C® (Thunderbolt™ 4)を2基、HDMI端子、有線LAN端子も搭載。USB Type-A端子は両側面に1つずつ配置しています。

長く使える品質と安心

高品質なノートPCだから、長く使える

製品の開発過程で過酷な品質試験を実現し、製品の安全性・堅牢性を評価。更に専任の技術者による品質チェックを経て出荷する全数国内検査(安曇野FINISH®)で徹底した品質管理を行い、初期不良の発生を最低限に抑えます。

内蔵バッテリーの劣化を抑える設計

VAIO独自の充電制御や、いたわり充電モードにより、バッテリーパックの膨れや劣化を抑制することで長寿命バッテリーを実現。その技術を背景に、通常のメーカー保証にて、一定期間後の満充電容量を保証※します。

※対象の法人モデルにおいて、4年以内に60%以下となった場合、バッテリーを無償交換します。

薄軽のタッチ対応モデルを選択可能

14.0型ワイドの大画面を最軽量構成時約1.038kgで実現した高性能モバイルVAIO® Pro PK。本体の薄さは変わらずに、わずか約64gの質量増で、タッチパネル液晶を選択可能です。

最大180度まで開くディスプレイ

180度画面を回転させるショートカットキーを搭載。外部モニターがない環境でも、対面商談をスムーズに進めることができます。

デジタイザースタイラス(ペン)をご用意

別売のデジタイザースタイラス(ペン)は筆圧検知4096階調と優れた追従性により、電子サインにも対応します。



その他特長
- セキュリティーロック・スロット
- 目が疲れにくいアンチグレア液晶(タッチパネル非搭載時)
- 摩耗耐久性と防汚性を向上させたキートップ

詳しくは » https://vaio.com/business/



VAIO® Pro PJ

画面サイズ 12.5型ワイド

CPU Core（シリーズ2）（シリーズ1）

最軽量構成時 約891g

最大駆動時間（JEITA測定法3.0）
動画再生時 約9.5時間
アイドル時 約28.5時間

モバイル性と高性能を両立

最軽量構成時約891gのボディで長時間駆動を実現。モバイルユースに最適な小型・軽量・高性能モバイルVAIO® Pro PJ。



ハイブリッドワークを快適にする充実機能

外出先でも安全なネットワークに接続

eSIMと物理SIM（nanoSIM）の2つに対応し、5Gおよび4G LTEのSIMフリーを選択可能。電波状況に応じて自動でWi-Fiとワイヤレス WANの接続を切り替えるため、手間なくインターネットにアクセスできます。キャリアアグリゲーションに対応し、快適にモバイルデータ通信が可能です。

周囲の雑音をカットするAIノイズキャンセリング機能

不快なノイズを除去し、話者の声をクリアに届けるAIノイズキャンセリング機能を搭載。さらに、相手のノイズを除去して聞き取りやすい音に変換することも可能です。専用キーで呼び出し、ワンアクションで各種設定を切り換えられる「VAIOオンライン会話設定」も搭載しています。

コミュニケーションをサポートする高性能カメラ

最大約207万画素のフロントカメラでユーザーの顔を高精細・高画質に撮影。ノイズ除去技術により、優れた解像感を実現しています。プライバシーシャッターを標準搭載しているので、撮影を物理的に遮断することも可能です。



起動・認証をスムーズにする VAIO User Sensing®

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせることで、着席・離席時の自動ログイン・ロックを実現。強固なセキュリティーと利便性を両立します。






多様な働き方を可能にするハイエンドモバイル

立体成型カーボン天板により軽量・高剛性ボディを実現

ディスプレイハウジングの立ち壁部分もカーボン素材で作成し、天板と一体化させることでさらなる剛性向上と軽量化を実現しました。アメリカ国防総省制定MIL規格*（MIL-STD-810H Logistic Transit Drop Test）を超える落下高さ127cmに耐える堅牢ボディなので、持ち運びが多いハイブリッドワークにも最適です。

* MIL規格（MIL-STD-810H）に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。

3D炭素繊維材



MIL-STD 810H ★★★

最大約9.5時間/28.5時間（動画再生時/アイドル時）駆動のロングバッテリー

高容量バッテリーと低消費電力ディスプレイパネルにより最大約9.5時間/28.5時間（動画再生時/アイドル時）*の長時間駆動を実現。出先の会議室や移動中など、電源確保が難しいシチュエーションでも安心して使えます。

*JEITA測定法3.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。

内蔵バッテリーの劣化を抑える設計

VAIO独自の充電制御や、いたわり充電モードにより、バッテリーパックの膨れや劣化を抑制することで長寿命バッテリーを実現。その技術を背景に、通常のメーカー保証にて、一定期間後の満充電容量を保証※します。

※対象の法人モデルにおいて、4年以内に60%以下となった場合、バッテリーを無償交換します。

持ち運びしやすい急速充電に対応した純正ACアダプター

付属のUSB PowerDelivery対応の純正ACアダプター（VJ8PD65W4）は、持ち運びに便利なプラグ折りたたみ式を採用。1時間で約65%*充電可能な急速充電に対応し、短時間でバッテリー残量を回復できます。

*PCが電源OFF状態でバッテリー残量が1%程度の状態から充電した場合。数値は使用状況等により変動します。

» 詳しくは、P.29「周辺機器」へ



操作性を損なわないフルピッチサイズのキーボード

ディスプレイを開くとキーボードに適度な傾斜がつくチルトアップヒンジ構造を採用。不快な中高域ノイズも抑えたフルピッチ（約19mm）のキーボードと、左右独立型のクリックボタン付き大型タッチパッドにより、快適に操作できます。



利用頻度の高いインターフェースを搭載

USB Type-C®（Thunderbolt™ 4）を2基、HDMI端子、有線LAN端子も搭載。USB Type-A端子は両側面に1つずつ配置しています。

企業導入を見据えた仕様要件をしっかりカバー

生体認証で安全性と快適さを両立

センサー部に指を置くだけの指紋認証と、内蔵カメラでユーザーの顔を自動認識する顔認証の2つの方法で瞬時にログインできます（指紋認証はスリープ及びシャットダウン状態からの復帰にも対応*）。

*シャットダウン状態からの復帰は出荷時設定ではオフ。「VAIOの設定」で設定可能です。



基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティーチップ（TPM*1）を搭載。また、起動時（パワーオンパスワード）やSSDのアクセス時（ハードディスク・パスワード*2）に動作する強固なセキュリティー技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。TPMは、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。
*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法について詳細はhttps://solutions.vaio.com/2718/をご覧ください。



その他特長

- ●セキュリティーロック・スロット
- ●外光の映り込みを低減するアンチグレア液晶
- ●摩耗耐久性と防汚性を向上させたキートップ

VAIO® Pro PG

画面サイズ 13.3型ワイド　CPU Core（シリーズ3）

最軽量構成時 約976g

最大駆動時間（JEITA測定法3.0） 動画再生時 約14.5時間　アイドル時 約27.0時間

AI PC

新保証（落下・水濡れ等対応）対象



モバイル性と信頼性で選ぶ、快適ビジネスモデル

軽やかに持ち運びどこでも仕事ができる携帯性と、長く安心して使い続けられる信頼性を実現したビジネスモバイルPC。
AIノイズキャンセリング機能や、モバイルをさらに加速させる通信機能など、
生産性アップをサポートする使い勝手の良さも磨き上げました。



持ち歩く自由と、安心快適な使い心地

約976g*の軽量ボディでビジネスを身軽に

毎日持ち歩いても苦にならない軽量ボディ。スリムタイプのビジネスバッグはもちろん、サイドデスクにサッとしまっておけるA4ファイル程度の大きさで、新幹線の狭いテーブルでも快適に作業できます。

*最軽量構成時。構成によって質量は異なります。



作業がはかどる16:10ディスプレイ

一般的な16：9Full HDディスプレイ（1920×1080ピクセル）と比べ、縦方向のサイズが約8.2%も増加し、縦横比16:9の14型ワイドディスプレイに匹敵する生産性を実現しました。表計算ソフトウェアでの集計やプレゼン用の資料作成など、あらゆる作業がより快適になります。

外出先でも、バッテリーを気にせず軽快に

最大約14.5時間／27.0時間（動画再生時／アイドル時）*1の長時間駆動を実現。半日程度の外出なら、ACアダプターを持ち歩かずに軽快に使えます。また、USB Type-C® 端子での充電にも対応、同梱のACアダプター（VJ8PD65W2）も約185g*2と軽量で持ち運びに便利です。

*1 JEITA測定法3.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。
*2 電源コードを除く。

外出先でも安全なネットワークに接続

eSIMと物理SIM（nanoSIM）、2つのSIMに対応するLTEモジュール搭載モデルもご用意。1台のノートPCで複数の無線通信回線を利用でき、用途や目的によって回線の使い分けが可能です。キャリアアグリゲーションにも対応しています。

※5G対応モデルもご用意しています。詳細は弊社営業または販売店までお問い合わせください。



片手で開けられるスムースなヒンジ

パームレストに手を添えることなく、片手でスムースにディスプレイを開くことができます。

かしこいオンラインコミュニケーション

快適なWeb会議を実現するマイク機能

VAIO独自の3マイクを用いたAIノイズキャンセリング技術*により、指向性制御が可能なより精度の高いAIノイズキャンセリング機能を実現。周囲の雑音をカットし自分の声だけを相手に届けます。さらに4つのモードで状況に応じて最適なWeb会議を行えます。専用キーで呼び出し、ワンアクションで各種設定を切り換えられる「VAIOオンライン会話設定」も搭載。

* intelliGo社のAI技術をベースとして開発しています。

良いコミュニケーションを、良いカメラから

約207万画素のフロントカメラとノイズ除去技術で、顔をクリアに映し出します。また、カメラを物理的に覆うプライバシーシャッターも搭載しています。さらに、フレームレートを制限することで撮影時の消費電力を低減する「エコ撮影モード」を新搭載。バッテリー節約設定で有効にしておくと、節約設定と連動して自動で切り替わります。

※カメラの動作状態がわかるように撮影中はLEDランプが点灯します。



Wi-Fi 7対応*

次世代無線LAN規格である「Wi-Fi 7」に対応し、低遅延・高速・大容量の通信を実現。より高画質で安定した、Web会議やウェビナーが可能です。

* Wi-Fi 7での接続には、Wi-Fi 7に対応したルーターが必要です。

長く使える品質と安心

高品質なノートPCだから、長く使える

製品の開発過程でハイエンドモデル同等の各種品質試験を実施し、安全性・堅牢性・耐久性を評価。さらにアメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）*に準拠した品質試験もクリアしています。工場出荷前には、専任の技術者が「安曇野FINISH®」による約120項目の品質チェックを実施。徹底した品質管理で初期不良の発生を最低限度に抑えます。

MIL-STD 810H ★★★

* MIL規格（MIL-STD-810H）に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。

キートップ摩耗による印字剥がれを防止

長期間使用してもキートップの印字が消えにくい、レーザー刻印を採用。特別配合したUV硬化塗装によりキートップの防汚性も向上しています。

VAIO独自の耐劣化設計とバッテリー劣化保証

満充電容量を設定し、バッテリー劣化を抑える「いたわり充電モード」に、新たに自動モードを追加。使い方に合わせて満充電容量を自動で調整し、劣化を抑えます。こうしたバッテリー技術を背景に通常のメーカー保証の範囲で、バッテリーの故障や膨れに加え、一定期間内の満充電容量も保証*します。

※ご使用環境や条件により、バッテリー機能の劣化を抑制する効果を得られない場合があります。
* 対象の法人モデルにおいて、4年以内に60%以下となった場合、バッテリーを無償交換します。

企業導入を見据えた仕様要件をしっかりカバー

基本的なビジネス要件を押さえた構成

OSや他のハードウェアと独立して機能するセキュリティーチップ（TPM*1）を搭載。起動時（パワーオンパスワード）やSSDのアクセス時（ハードディスク・パスワード*2）に動作する強固なセキュリティー技術に加え、BIOSセットアップによるポート/スロットの無効化、BIOS Self-healing機能にも対応します。

*1 TPM:Trusted Platform Module。TPMは、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。
*2 ハードディスク・パスワードはメモを取るなどして、必ず忘れないようご注意ください。設定/変更/解除する方法について詳細はhttps://solutions.vaio.com/2718/をご覧ください。

起動・認証をスムーズにするVAIO User Sensing®

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせた、着席・離席時の自動ログイン・ロック機能も搭載。強固なセキュリティーと利便性を両立します。

マスター共通化で、導入・運用をシンプルに

VAIO® Pro PG(VJPG33)、VAIO® Pro BM(VJBM13)、VAIO® Pro BK(VJBK13)でマスターイメージを共通化。管理・展開・更新の手間を大幅に減らし、導入・運用の負担を軽減します。オフライン環境でも迅速に展開でき柔軟な導入を支えます。

VAIO ウェルネスケア™

内蔵カメラを活用した非接触AIセンシング技術により「血管情報」「心拍情報」*を測定。特別な外部機器を身につけることなく、日々の変化を確認できます。

* 血管情報とは、血管の負荷を数値化したものです。心拍情報とは、心臓からの血流の速さを数値化したものです。血管情報・心拍情報は、カメラから取得したデータに基づき、統計学的処理により構築したモデルから推定した値であり、医学的に確立されたものではありません。

詳しくは » https://vaio.com/business/

VAIO® Pro BM

画面サイズ **16.0型ワイド**　CPU **Core（シリーズ3）**

最軽量構成時 **約1.57kg**

最大駆動時間（JEITA測定法3.0）　動画再生時 **約9.5時間**　アイドル時 **約13.0時間**

AI PC


新保証（落下・水濡れ等対応）対象



この時代のビジネスに、揺るがない「安心」を

コンパクトなボディに、ひとまわり大きな16.0型ワイド画面

一般的な15.6型ワイドに比べ、画面面積が約11.4％広い16.0型ワイド液晶を搭載。縦方向も120ピクセル広く、スプレッドシートの閲覧やプレゼン資料の作成も快適に行えます。



ビジネスシーンに馴染む、落ち着いたカラー

法人のお客さま向けに特別調色。多様なカラーで構成される深みのあるダークメタルグレーは、環境光により趣が変化します。上質でモダンなデザインになるよう、細部のデザインまでこだわりました。

スリムボディで気軽に持ち運べる

光学ドライブレスによる最薄部約16.6mmのスリムボディで、圧迫感がなく、置き場所にも困りません。会議室への移動はもちろん、自宅に持ち帰ることもできます。



インテル® Core™ プロセッサー（シリーズ3）搭載

高性能なインテル® Core™ プロセッサー（シリーズ3）を搭載。さまざまな業務用アプリケーションをストレスなく操作できます。さらに、AI処理を加速するNPUを備えたAI PCとして、画像解析や音声認識などのAIワークロードをローカルで高速かつ効率的に実行できます。

最大約9.5時間／約13.0時間（動画再生時／アイドル時）*駆動のバッテリー

外出時も安心のバッテリーライフを実現。VAIO独自のチューニングシステムによりシステムの電力消費を負荷状況に合わせて制御することで、バッテリー駆動時の消費電力を節約。消費電力の大きなWeb会議においても効果を発揮します。

* JEITA測定法3.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。

2つのUSB Type-C®端子など豊富なインターフェース

USB Type-C®端子を右側に2つ、USB Type-A端子を左右に1つずつ搭載するほか、HDMI端子、有線LAN端子も備えています。USB Type-C®端子は転送速度最大20GbpsのUSB4®に対応。高速データ転送・給電・映像出力をケーブル1本で実現。



ビジネスを止めない、品質と保証

人の目と手で徹底された高品質

製品の開発過程で各種品質試験を実施し、製品の安全性・堅牢性・耐久性を評価。さらに、専任の技術者による120項目以上にもおよぶ品質チェックを実施してから出荷する全数国内検査（安曇野FINISH®）で徹底した品質管理を行い、初期不良の発生を最低限度に抑えます。

VAIO独自の耐劣化設計とバッテリー劣化保証

満充電容量を設定し、バッテリー劣化を抑える「いたわり充電モード」に、新たに自動モードを追加。使い方に合わせて満充電容量を自動で調整し、劣化を抑えます。こうしたバッテリー技術を背景に通常のメーカー保証の範囲で、バッテリーの故障や膨れに加え、一定期間内の満充電容量も保証*します。

※ご使用環境や条件により、バッテリー機能の劣化を抑制する効果を得られない場合があります。
* 対象の法人モデルにおいて、4年以内に60％以下となった場合、バッテリーを無償交換します。

快適なWeb会議を実現するマイク機能

VAIO独自の3マイクを用いたAIノイズキャンセリング技術*により、指向性制御が可能なより精度の高いAIノイズキャンセリング機能を実現。周囲の雑音をカットし自分の声だけを相手に届けます。さらに4つのモードで状況に応じて最適なWeb会議を行えます。専用キーで呼び出し、ワンアクションで各種設定を切り換えられる「VAIOオンライン会話設定」も搭載。

* intelliGo社のAI技術をベースとして開発しています。

高画質カメラでオンラインコミュニケーションが充実

約207万画素のフロントカメラが顔に合わせて明るさを自動調整し、自然で鮮明な表情を映し出します。カメラを斜め下向きに配置することで、画面を見やすい角度に傾けても、顔が映像から切れにくい設計です。さらに、フレームレートを制限することで撮影時の消費電力を低減する「エコ撮影モード」を新搭載。バッテリー節約設定で有効にしておくと、バッテリーの駆動状況に応じて自動で切り替わります。



ビジネスに必要十分な性能を搭載

テンキー付きフルサイズキーボード

デスクトップPC向けキーボードと同じ、キーピッチ約19mmのフルサイズキーボードを採用。深いキーストローク（約1.5mm）と中高域ノイズを抑え静音性を高めたキーボード、タイピング時にパームレストに傾斜がつくチルトアップにより、心地よい打鍵感を実現します。数字入力の多い方も安心のテンキー*付きです。

*テンキーのキーピッチは約15.5～16.5mmです。



起動・認証をスムーズにするVAIO User Sensing®

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせた、着席・離席時の自動ログイン・ロック機能も搭載。強固なセキュリティーと利便性を両立します。



マスター共通化で、導入・運用をシンプルに

VAIO® Pro PG(VJPG33)、VAIO® Pro BM(VJBM13)、VAIO® Pro BK(VJBK13)でマスターイメージを共通化。管理・展開・更新の手間を大幅に減らし、導入・運用の負担を軽減します。オフライン環境でも迅速に展開でき柔軟な導入を支えます。

VAIO ウェルネスケア™

内蔵カメラを活用した非接触AIセンシング技術により「血管情報」「心拍情報」*を測定。特別な外部機器を身につけることなく、日々の変化を確認できます。

* 血管情報とは、血管の負荷を数値化したものです。心拍情報とは、心臓からの血流の速さを数値化したものです。血管情報・心拍情報は、カメラから取得したデータに基づき、統計学的処理により構築したモデルから推定した値であり、医学的に確立されたものではありません。

VAIO® Pro BK

画面サイズ 14.0型ワイド　CPU Core（シリーズ3）

最軽量構成時 約1.32kg

最大駆動時間（JEITA測定法3.0） 動画再生時 約11.5時間 アイドル時 約14.5時間

AI PC

新保証（落下・水濡れ等対応）対象



ビジネスを止めない、安心の品質と保証

人の目と手でつくり上げた高品質

長野県安曇野市の本社工場にものづくりのチームを集約し、設計段階からビジネスを支える品質を追求。開発時にはハイエンドモデルと同等のモバイルノート向け特別品質試験で、安全性・堅牢性・耐久性を評価します。出荷前には全台を対象に、専任の技術者が120項目以上を確認する「安曇野FINISH®」を実施。徹底した品質管理で、初期不良の発生を抑えます。

安曇野FINISH

世界基準の品質テストでも堅牢性・信頼性を証明

アメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）*に準拠した品質試験もクリア。VAIOの品質試験とは異なる観点からの落下衝撃テストや、高温高湿環境下での動作テストなどを実施しています。

MIL-STD 810H

* MIL規格(MIL-STD-810H)に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。

VAIO独自の耐劣化設計とバッテリー劣化保証

満充電容量を設定し、バッテリー劣化を抑える「いたわり充電モード」に、新たに自動モードを追加。使い方に合わせて満充電容量を自動で調整し、劣化を抑えます。こうしたバッテリー技術を背景に通常のメーカー保証の範囲で、バッテリーの故障や膨れに加え、一定期間内の満充電容量も保証*します。

※ご使用環境や条件により、バッテリー機能の劣化を抑制する効果を得られない場合があります。
* 対象の法人モデルにおいて、4年以内に60%以下となった場合、バッテリーを無償交換します。

汚れにくく、摩耗しにくいキートップ

長時間使用してもキートップの文字が消えにくいレーザー刻印を採用。さらに特別配合したUV硬化塗装でコーティングすることにより、より耐性を高めると同時に、防汚性も向上しています。



VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

速く、長く、快適に動く

インテル® Core™ プロセッサー（シリーズ3）搭載

高性能なインテル® Core™ プロセッサー（シリーズ3）を搭載。さまざまな業務用アプリケーションをストレスなく操作できます。さらに、AI処理を効率的に行うNPU（Neural Processing Unit）が大幅進化。今後のビジネスに欠かせない画像解析や音声認識などのAIワークロードをより強力にブーストします。

最大約11.5時間／約14.5時間（動画再生時／アイドル時）*駆動のバッテリー

外出時も安心のバッテリーライフを実現。VAIO独自のチューニングシステムによりシステムの電力消費を負荷状況に合わせて制御することで、バッテリー駆動時の消費電力を節約。消費電力の大きなWeb会議においても効果を発揮します。

* JEITA測定法3.0の場合。最大駆動時間は本体仕様により異なります。また、駆動時間は使用状況および設定等により変動します。



作業効率を上げるキーボード

生産性に大きく寄与するキーボードには、VAIOこだわりのチルトアップ機構を採用。画面を開くと、キーが打ちやすく、疲れにくい角度に傾斜します。さらに、タイプミスを軽減させるため、一つひとつのキートップをわずかに皿状にくぼませて指先のフィット感を向上させています。また、タイピング音も静かで、周囲を気にせず使えます。

起動・認証をスムーズにするVAIO User Sensing®

電源ボタン一体型指紋センサーにより、ワンアクションで起動・認証。さらに人感センサーを顔認証と組み合わせた、着席・離席時の自動ログイン・ロック機能も搭載。強固なセキュリティーと利便性を両立します。



自分の声も、相手の声も、聞き取りやすい

VAIO独自の3マイクを用いたAIノイズキャンセリング技術*により、指向性制御が可能なより精度の高いAIノイズキャンセリング機能を実現。周囲の雑音をカットし自分の声だけを相手に届けます。さらに4つのモードで状況に応じて最適なWeb会議を行えます。専用キーで呼び出し、ワンアクションで各種設定を切り換えられる「VAIOオンライン会話設定」も搭載。

* intelliGo社のAI技術をベースとして開発しています。

高画質カメラでオンラインコミュニケーションが充実

約207万画素のフロントカメラが顔に合わせて明るさを自動調整し、自然で鮮明な表情を映し出します。カメラを斜め下向きに配置することで、画面を見やすい角度に傾けても、顔が映像から切れにくい設計です。さらに、フレームレートを制限することで撮影時の消費電力を低減する「エコ撮影モード」を新搭載。バッテリー節約設定で有効にしておくと、バッテリーの駆動状況に応じて、自動で切り替わります。

マスター共通化で、導入・運用をシンプルに

VAIO® Pro PG(VJPG33)、VAIO® Pro BM(VJBM13)、VAIO® Pro BK(VJBK13)でマスターイメージを共通化。管理・展開・更新の手間を大幅に減らし、導入・運用の負担を軽減します。オフライン環境でも迅速に展開でき柔軟な導入を支えます。

VAIO ウェルネスケア™

内蔵カメラを活用した非接触AIセンシング技術により「血管情報」「心拍情報」*を測定。特別な外部機器を身につけることなく、日々の変化を確認できます。

* 血管情報とは、血管の負荷を数値化したものです。心拍情報とは、心臓からの血流の速さを数値化したものです。血管情報・心拍情報は、カメラから取得したデータに基づき、統計学的処理により構築したモデルから推定した値であり、医学的に確立されたものではありません。



VAIO Vision+® 14P

画面サイズ **14.0型ワイド**

質量 **約325g**

「自由な働き方」と「生産性」を両立する体験を

軽量かつ頑丈なモバイルディスプレイで、外出先でもオフィスワーク同等のデュアルモニター環境を実現。専用の軽量カバースタンドが付属し、持ち運びの際に本体を保護します。さらに、スタンドとして利用する際はPC画面と合わせた二画面表示で快適に作業でき、訪問先にモニター環境がない場合でもスマートに資料を見せることができます。世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ「VAIO Vision+® 14P」は、モバイルノートのベストパートナーです。


* 14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。



使い勝手のよいモバイルディスプレイ

外出先に気軽に持ち運べる薄軽・頑丈ボディ

持ち運びが負担にならない軽さと薄さを追求。構造や素材を徹底的に見直すことで、14.0型ワイド（1920×1200ピクセル、縦横比16:10）の見やすい大画面ながら質量約325g、最薄部約3.9mmを実現しました。本体背面パネルには、軽さと強靭さを兼ね備えた立体成型カーボンを採用し、安心して持ち歩ける堅牢性を確保しています。



付属のUSB Type-C®ケーブル1本で接続可能

本体側面に配置された2つのUSBポートのいずれも、ケーブル1本でPC接続・給電ができるDisplayPort™ Alt Mode・バスパワー駆動に対応。付属のケーブルを挿すだけのシンプルな手順なので、ハードウェア導入時の説明負荷を低減します。USB PDパススルーにも対応しているので、電源につないだVAIO Vision+® 14Pを経由してPCに電源供給することもできます。



様々な画面レイアウトに対応できるカバースタンドが付属*

一般的な「左右二画面」や、スペースを有効活用できる「上下二画面」として使えます。また、縦向き設置にも対応し、チャットや資料閲覧など縦長レイアウトでも快適なマルチタスク環境を実現します。本体とカバースタンドを合わせても約645gと軽量なので、持ち運びや設置も簡単です。

* カバースタンドは単品でもお買い求めいただけます。



VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

長く使える高品質

日本のものづくりとサポート

企画の初期段階から全工程のエンジニア、スタッフが参加してその後の工程をスムーズにする「上流設計」と、企画・設計・製造からアフターサービスまで一気通貫の「ワンストップ」体制が、VAIOのものづくりの秘訣。メイド・イン・ジャパンの信頼性・安心感を大切にしながら、部門の垣根を越えた密接なチームワークを武器に、安心して長く使えるものづくりを行っています。

PCと同じ高品質、安心感をモバイルディスプレイにも

持ち運びを想定した高所からの落下試験を実施。さらに、長年の使用により蓄積されるダメージを想定した角衝撃試験など、VAIO PCと同等レベルの多様なシチュエーションを想定した厳しい品質試験によって、ビジネス利用に耐える堅牢性を追求しています。




徹底した出荷前チェックを実施

専任の技術者の目と手で行われる品質チェックにより、高品質を追求。「安曇野FINISH®」で徹底した品質管理を行い、初期不良の発生を最低限度に抑えます。

環境負荷低減への取り組み

サステナビリティへの取り組み

使用する全電力を再生可能エネルギー化しているVAIO本社工場で設計・製造。リサイクル性を高めた「熱可塑性カーボン」をボディに採用、シリアルナンバーは本体にレーザー刻印するラベルレスデザインとしました。廃棄時のことまで考えた持続可能なものづくりを徹底しています。



消費電力の低減にむけて

低消費電力の液晶ディスプレイを採用。直感的に輝度調整できる物理ボタンを背面に配置しています。

梱包から付属品まで最大限に配慮

付属「カバースタンド」に収納した状態で出荷することで、製品保護と梱包材削減を両立。パッケージに使われる材料もリサイクル性をより考慮したものを採用しました。このほかにも、植物由来原料を使用した不織布の採用など、環境負荷低減に取り組んでいます。



主な仕様		
カラー		アンバーブラック
液晶表示装置	画面サイズ	14.0型ワイド（16:10）
	解像度	WUXGA 1920×1200ピクセル
	表示色	1677万色
	表面処理	アンチグレア
	輝度	400cd/㎡ *1
	色域	sRGB 100% *1
	視野角	上下178°、左右178° *1
	コントラスト	1200:1 *1
	スピーカー	なし
主な入出力	USB Type-C®	搭載×2（以下の機能をサポート：USB Power Delivery（PD Pass-through、DisplayPort™））
主な付属品	カバースタンド	約幅333mm×高さ10mm〜17mm（本体未収納時〜本体収納時）×奥行216mm、約320g
	USB Type-C® ケーブル	約1m
電源（外部供給）	方式	USB Power Delivery（USB Type-C® 給電）
	入力	10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 *2
	出力（Pass-through）	最大60W
	消費電力：動作時	約4W *3
	消費電力：スリープ時	約0.5W *3
動作環境条件		動作時：温度5℃〜35℃、湿度20%〜80%（ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下（湿球温度29℃以下））、保存時：温度-20℃〜60℃、湿度10%〜90%（ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下（湿球温度35℃以下））
外形寸法		約幅312.0mm×高さ3.9〜12.4mm×奥行211.1mm *4
本体質量 *5		約325g

*1 標準値。値を保証するものではありません。
*2 接続デバイスのUSB Type-C® ポートからの給電が10W未満となる場合には、別途ACアダプターを接続してご利用ください。
*3 国際エネルギースタープログラムに基づく各動作状態での測定値です。
*4 突起部含まず。
*5 平均値。本体質量は記載の値と異なる場合があります。

VAIO® T work

画面サイズ 13.3型ワイド　CPU Core Ultra シリーズ3

最軽量構成時 約1.253kg

最大駆動時間（JEITA測定法3.0） 動画再生時 約18.0時間　アイドル時 約29.0時間

Copilot+PC

新保証（落下・水濡れ等対応）対象



かたちを変える一台が、働き方を変える

1台で3つの顔を持つ、進化したビジネスモバイル。VAIO® T workは、独自のマルチフリップ機構によって、チルトアップキーボードのノートPCモード、机に縛られないタブレットモード、円滑な画面共有を叶えるビューモードへと自在に姿を変え、途切れのない思考・整理・作業体験をもたらします。最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサーとCopilot+ PCのAI機能まで、ビジネスモバイルに求められる性能を凝縮した1台が、場所やシーンを問わず、快適で生産性の高い働き方を支えます。





ワンフリップで、資料レビューから送信まで

作業がはかどる13.3型ワイド（縦横比16:10、WQXGAタッチ）ディスプレイ。タブレットモードで資料をレビューしながら、気になる箇所をタッチ*でマーキングし、フリップ操作で即座にノートPCモードへ。資料をメールに添付し、メッセージを添えて送信するまで、ワンフリップで完結します。

* デジタイザースタイラス（ペン）VJ8STD4およびVJ8STD3は非対応です。

画面共有も、もっとスマートに

商談や打ち合わせの場では、ビューモードに切り替えるだけで、相手に画面をそのまま見せながらスムーズに説明できます。ノートPCを持ち替えたり資料を印刷したりする手間を省き、その場の流れを止めることなくコミュニケーションを円滑に進めることが可能です。

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー 搭載

パワフルな高性能コア（P-core）と消費電力あたりの処理効率に優れた高効率コア*（E-core）の組み合わせに低消費電力高効率コア（LP E-core）を加え、利用シーンに合わせて効率的に動作させることで、ハイパフォーマンスと低消費電力を両立するインテル® Core™ Ultra シリーズ3 プロセッサーを搭載。さらに、独自技術VAIO TruePerformance®*が、そのパフォーマンスを余すことなく引き出します。

さらにシリーズ3ではAI処理を効率的に行うNPU（Neural Processing Unit）が大幅進化。1秒あたり最大47～50兆回のAI演算（最大47～50TOPS）を行える高性能で、Copilot+ PC独自のAI機能など、今後のビジネスに欠かせないAI活用をより強力にブーストします。

Series 3 intel CORE ULTRA 7　Copilot+PC

* インテル® Core™ Ultra プロセッサー Hシリーズのみ。

フラッシュサーフェスタッチディスプレイ（グレア）

13.3型ワイド液晶、縦横比16:10のディスプレイ全面をガラス一枚板で覆った「フラッシュサーフェスタッチディスプレイ（グレア）」を搭載。指触り滑らかで継ぎ目や凹凸が全くないため、表示エリア外からのスワイプ操作などをスムーズに行えます。画面解像度も2560×1600ピクセルと高精細です。

VAIO ウェルネスケア™

内蔵カメラを活用した非接触AIセンシング技術により「血管情報」「心拍情報」*を測定。特別な外部機器を身につけることなく、日々の変化を確認できます。

* 血管情報とは、血管の負荷を数値化したものです。心拍情報とは、心臓からの血流の速さを数値化したものです。血管情報・心拍情報は、カメラから取得したデータに基づき、統計学的処理により構築したモデルから推定した値であり、医学的に確立されたものではありません。

メーカーならではの品質を、お求めやすい価格で。

VAIO公式リファービッシュ

Reborn VAIO®

（メーカー保証付きリファービッシュPC）




- ✓ 特別な価格でご提供
- ✓ バッテリーを新品交換
- ✓ 外観がきれい
- ✓ メーカー保証 1年付き

環境にも配慮したリファービッシュPC

安曇野本社工場の技術者が、1台ずつ「再製造」

新品と同じ試験をクリアした、確かな品質

専任の技術者による外観のクリーニングだけでなく、内部のほこり等も分解クリーニングを実施。新品製造時と同じ動作確認を実施しています。



安心してご利用いただくために

- 再製造の過程で、新しい製造番号（シリアル番号）を付与しています。これにより、過去の履歴や登録情報との紐付けが完全にリセットされ、新しい固有IDを持つデバイスとして再出荷されます。
- OSは「MAR（Microsoft Authorized Refurbisher）プログラム」を適用した正規OSライセンスを搭載しています。

こんなお客さまにおすすめ

1.コストを抑えて高品質なPCを購入したい

メーカーならではの品質を、お求めやすい価格で

COST SAVINGS



2.リユース品はセキュリティーやサポートが不安

VAIOにしかできないリファービッシュ工程で安心のセキュリティーを実現
さらにVAIOならではのサポート体制で安心

HIGH SECURITY



3. スピーディーにまとまった台数を調達したい

短納期で同一スペックをお届け

SHORT DELIVERY TIME



環境貢献

環境負荷を減らしながら、VAIO品質を次のユーザーへつなぐ、それが、Reborn VAIO® が目指す循環型事業です。

環境に対する取り組み

- Reborn VAIO®に再生されることで、新品から3～4年間使用されたノートPCが、さらに使用可能となり、製品・資源の長期利用に繋がります
- 再生したReborn VAIO®をご使用いただくことで、新品に比べCO2は約60%削減されます
- メーカーが率先して回収業務を行うことで、資源循環に貢献します


詳しくは » https://vaio.com/business/

スマートで頑丈

品質試験

VAIOを、いつでも安心してお使いいただくために、すべての機種で徹底した品質試験を実施しています。
あらゆる利用シーンを想定した試験の種類は数十項目それぞれに厳しい検査基準が設定されています。

■落下試験



落下の衝撃に耐えうる堅牢性を確保

底面からまっすぐに落下させる「落下試験」は、本体にかかる衝撃が最も大きく、過酷な試験。VAIOは落下の衝撃から基板やSSDなどのデバイスを守り、大切なデータを失うリスクを軽減します。

■コネクタ強度試験



ケーブルやデバイス接続時のコネクタ耐久性もチェック

引っぱり・圧縮試験機を使い、入出力ポートにUSBデバイスなどを挿入した状態で加圧。1つのコネクタについて5万回でテストを行い、コネクタや基板が壊れてしまわないか、耐久性を確認しています。


■液晶加圧試験



強く押しても液晶が壊れにくい構造を目指す

液晶ディスプレイはVAIOを構成する部品の中でも特に重要なもののひとつ。そこでこの試験では、液晶画面のさまざまな場所を大きな力で押すことで、割れにくい液晶ディスプレイを追求しています。

■開閉試験



毎日何度も開閉する部分だから徹底的に試し、鍛える

使用する度に開けたり閉めたりする液晶ディスプレイ。膨大な回数におよぶ開閉を支えるのはヒンジです。VAIOでは、数年間の使用で想定される回数分の開閉試験を行うことで、堅牢なヒンジを実現しています。

■埃試験　埃を吸い込んでも不具合を起こさない安全性を追求

■振動試験　動作・非動作・梱包状態での多彩な振動試験を実施

モバイル品質試験　さらに、一部の製品は持ち運びを想定した試験を実施

■アメリカ国防総省制定MIL規格準拠* テスト


（VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BK,VAIO T workで実施）

MIL-STD 810H

アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）*に準拠した品質試験もクリアし、そのタフさを証明しています。

■127cm落下試験


（VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BK,VAIO T workで実施）



天面・裏面の計2面の落下試験について、アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H Logistic Transit DropTest）を超える、落下高さ127cmの衝撃から本体を守る堅牢ボディを実現しました。

■飛び跳ね振動試験

（VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T workで実施）



継続的な振動に対する耐性を確認

キャリーバッグや自転車かごに入れてPCを持ち運ぶ際、PCには絶えず振動が伝わり、PC内部の基板やデバイスの接触不良に繋がります。この試験では、天地・前後左右の全6方向でさまざまな周波数の振動を与え、問題なく起動することを確認します。

■ペンはさみ試験

（VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T workで実施）



ペンを挟んで液晶を閉じるというケースも想定

この試験の目的は、鞄の中で知らない間にペンなどを挟んでしまい、そのままの状態で圧力をかけられた場合でも、内部の基板やデバイス、大切なデータを守りきる強さを実現することにあります。

■キーボード水かけ試験

（VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T workで実施）



キーボードから内部に水が入りにくい構造を実現

電源を入れた状態で150ccの水を注ぎ込み、データを保存するまでの間、異常終了しないことを確認しています。

* MIL規格（MIL-STD-810H）に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験し、基本機能に動作欠損無き事を確認しています。信頼性データの収集のため実施しているものであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などによる無破損、無故障を保証するものではありません。

その他、数々の品質試験を実施

■輻射試験
VAIOから出る電波を測定し、人体や他の機器への安全性を追求。

■静電気試験
静電気による衝撃から動作中のVAIOを守る安定性を追求。

■摩耗試験
摩擦による底部の劣化を防ぐ耐久性を追求。

■梱包落下・振動試験
梱包状態での落下・振動試験で、輸送中の衝撃からVAIOを守る。

■環境試験
熱帯や寒冷地などの過酷な環境での安定動作を追求。

■静音試験
静かな場所でも音が気にならないよう、静音性を追求。

■いじわる試験
メモリーカードやコネクタを逆に挿しても壊れない堅牢性を追求。

■エージング/電圧試験
長時間の連続稼働でも問題が起きない電気的な堅牢性を追求。

■梱包重量チェック試験
同梱物の内容に間違いがないよう、箱の総重量でダブルチェック。

※品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境の下で行われています。本製品の品質試験は、無破損・無故障を保証するものではありません。また、SSDのデータを保証するものではありません。実際に水がこぼれた場合は、修理・点検に出していただくようお願いします。あくまでもキーボードに水がかかった場合を想定した試験となり、排気 / 吸気口や各種端子からの水の侵入を想定したものではありません。

信頼性の高いものづくり


お客さまの期待と信頼を裏切らない、
気持ちよく使える1台をお届けします。

企画・設計・製造からアフターサービスまで、一気通貫のワンストップ体制で製品をお届けします。

企画 → 設計 → 試作 → 調達 → 実装 → 製造 → 品質保証 製品安全 → 出荷 → マーケティング 営業 → アフターサービス

■設計品質

初期段階から全行程のエンジニア、スタッフがものづくりに参加することで、スムーズな試作・量産を実現します。



■部品品質


理想の品質を実現するため、主要な外装部品を優れた技術を誇る国内メーカーとの協業により開発。
長年のノウハウと多彩な製品を扱ってきた実績は、幅広い部品カテゴリーの調達力にも表われます。



カーボン天板



フラットアルミパームレスト



内蔵パーツ

■製造品質

VAIOのモバイルノートは自社エンジニアが設計し、組立工程以降をVAIO本社工場で実施しています。タッチパッドやキーボードなど高い精度の組立が求められる部品組立をVAIO本社工場で行うことで、高い品位を保っています。さらに出荷前には専門の技術者による全数国内検査を実施。初期不良の発生を最低限度に抑制します。



■品質保証

全ての機種で徹底した品質試験を実施。さらにモバイルノート向けには持ち運びを想定したより過酷な特別試験も行っています。机からの落下や通勤ラッシュ時の急停車で強い圧力がかかったり、うっかり水をかけてしまっても、本体内部の基板やデバイス、大切なデータを守りきる筐体の強さを確認しています。



あんしん・便利

VAIOのサービス・ソリューション

VAIOは、品質と堅牢性を備えたPCとソリューション・サービスで、
社員の生産性向上と導入から廃棄までにかかる
お客さまのTCO（Total Cost of Ownership）削減に貢献します。

データ通信プラン

ConnectIN

法人向けデータ通信プラン
5年間無制限データ通信付
モデル

ソリューション

ソコワク®
パスワードレスの
自動・常時接続VPN

TRUSTDELETE Biz for VAIO PC
遠隔消去サービス



周辺機器



マウス

ACアダプター



ドッキングステーション



VAIO Vision+® 14P
世界最軽量*のモバイルディスプレイ

＊14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。

導 入 ｜ 運 用 ｜ 保守・保証 ｜ リプレース・リサイクル

【導入】スムーズな導入計画を実現するキッティングサービス



スピーディーかつ高品質をお約束いたします

本社工場で作業を行うためスピーディーかつ高品質。設計製造の現場で、お客さまのご要望をワンストップに実現いたします。お届けしたときからすぐに使えるため、納入後の煩わしいインストール作業は不要です。

フレキシブルに対応いたします

お客さまのさまざまなご要望にお応えし、製品のカスタマイズに柔軟に対応いたします。

【運用】ハードウェアLCMサービス

迅速にキッティング・配送いたします

お客さまPCをお預かりし、急な増員・人事異動など必要になった時にキッティングしてお送りします。

ご不要なPCはそのままお戻しください


異動・退職等でご不要になったPCは、お引き取りし点検・クリーニングをしてお預かりします。

- キッティング
- 異動時の PC回収・配送
- 故障時の 代替機先出し



VAIOのハードウェアLCMサービスとは？

PC再配置時に素早く対応。故障時の工数・コスト削減で合理的運用



※リファービッシュは追加費用が必要です。※修理は保証契約に応じて有償・無償がございます。

クラウド管理基盤への移行にも対応




Microsoft Entra ID・Microsoft Intune構築支援サービス

企業のIT環境をクラウドベースのモダン管理へスムーズに移行するための包括的なソリューションです。オンプレミスのActive Directoryや既存の資産管理ツールからの移行をはじめ、OS更新やアプリケーション配布の仕組みまで、エンドポイント管理に必要な環境をトータルで構築します。



マスターイメージ + Windows Autopilot構築支援サービス


企業のキッティングを効率化し、運用負荷を大幅に削減するためのソリューションです。Microsoft Entra ID・Microsoft Intuneの設計内容を踏まえ、最適なキッティング方式を設計し、Windows Autopilotの成功率を高める仕組みを構築します。





Windows Autopilotデバイス情報 登録代行サービス

工場出荷時にお客さまMicrosoft IntuneテナントへWindows Autopilotデバイス情報を直接登録します。



【運用】ソフトウェアLCMサービス



OS・ドライバー管理をトータルで代行いたします


Microsoft Intuneを活用したOSパッチの配信・管理を代行します。
VAIO PCのドライバー配信も合わせて行います。
OSのバージョンアップもご相談ください。

- OSのパッチ配信
- ドライバー更新
- アプリ更新



VAIOのソフトウェアLCMサービスとは？

アップデートが原因の業務トラブルのリスクを最小限に抑えられます。



VAIOが、お客さまのPC運用のお悩みを「カシコク」解決します。

詳しくは » https://vaio.com/business/

【導入】サービスメニュー

キッティングメニュー例

名　称	概　要
導入コンサルタント	お客さまのPC導入プロジェクト推進や、課題検討、クライアントPCの設計を当社エンジニアがご支援します。
マスター設計	マスターイメージとして設定可能な内容や、キッティングにあたって個別設定が必要な内容を精査します。
マスター機作成代行	マスターイメージの基となるPCへのソフトウェアインストールや設定作業を代行します。
マスターイメージ取得	マスター機の一般化・イメージファイルの取得（sysprep/dism）を代行します。
マスターイメージ展開	お客さま専用マスターイメージを同一機種に展開します。
Entra ID・Intune構築	オンプレミスActive DirectoryからMicrosoft Entra IDへの移行を当社エンジニアがご支援します。 Microsoft Intuneによるポリシー配布やWindows Autopilot活用環境の構築を当社エンジニアがご支援します。
Autopilot事前プロビジョニング	Windows Autopilotの事前プロビジョニングを適用して出荷します。
Autopilot登録代行サービス	納品時にお客さまテナントへ Windows Autopilot デバイス情報の登録作業を代行します。
固有情報設定	BIOSパスワード、コンピュータ名、BitLocker暗号化、マスターイメージに包括不可なソフトウェアインストールなど、 ご指定の個別設定をします。PCのシリアル、MACアドレス、コンピュータ名などをまとめた情報の提供も可能です。
資産管理ラベル貼付	お客さまご指定の資産管理番号等のラベルを作成し、本体や梱包箱などに貼り付けます。 お客さまにご用意いただいたラベルの貼り付けも可能です。
不用パソコン 買取りサービス	ご不用になったパソコンの買取りによりコストを抑えたリプレースが行えます。他社製品でも買取りいたします。 ※ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客さまの責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強くお勧めいたします。 ※本サービスは弊社委託先から提供いたします。
データ消去サービス	2種類のデータ消去サービスをご用意しており、お客さまのセキュリティーポリシーに沿ったデータ消去の方法をお選びいただけます。 お客さまご自身でデータ消去を行うTRUST WIPE *1 は、わかりやすい操作でパソコンの廃棄・リース返却時にデータ消去が可能です。 また、不要パソコンの引き取りとあわせて、ご要望の消去方式にてデータ消去を行うサービス *2 もご用意しております。 *1 ワンビ株式会社のサービスです。　*2 本サービスは弊社委託先から提供いたします。

※キッティングサービスは、同一機種の導入見込み数を100台以上でご検討いただいている企業向けのサービスです。

導入から更新まで、マスター共通化でスムーズに

マスターイメージやドライバー、ファームウェアを共通化し、導入・展開・更新にかかる管理負担を大幅に軽減。
オフライン環境にも対応し、さまざまな業務シーンでスピーディーかつフレキシブルなPC展開を実現します。
※対象機種：VAIO Pro PG（VJPG33）、VAIO Pro BM（VJBM13）、VAIO Pro BK（VJBK13）

【保守・保証】充実の保守サービス

充実のVAIO保守サービスで、長期間安心してご使用いただけます

修理対応にかかる手間や時間、バッテリー劣化をはじめとした消耗品のコストなど見えにくいコストについてもトータルで削減をサポートします。

保守サービス一例

名　称	概　要
故障ディスク返却不要サービス	オンサイト修理時に交換した故障ディスクをその場でお客さまにお渡しするサービスです。
SSD換装サービス	容量アップした新品SSDへ交換する修理サービスです。
バッテリー交換サービス	新品バッテリーパックへ交換する修理サービスです。
キーボード交換サービス	キートップの汚れやテカリ、入力感度が劣化した部品を新品にリペアします。
外装交換サービス	天板やパームレストなどの、汚れやテカリ、傷、日焼けで劣化した外装を新品にリペアします。 ※契約内容により交換範囲は異なります。

【保守・保証】VAIOの保証

ビジネス使用だからこそ、万全の備えを。長期保証など各種プランを用意しています。

❶**延長サポート**　メーカー保証（1年）を3年、4年、5年に延長
❷**あんしんサポート**　破損/水濡れ/火災といったメーカー保証対象外の破損や偶発事故に対応し、かつ審査不要
❸**オンサイトサポート**　お客さまのご指定の場所にサービスエンジニアがお伺いし修理

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
VAIO Pro PK-R, VAIO Pro PK, VAIO Pro PJ	メーカー保証	延長サポート	3年	4年	5年
	あんしんサポート				

▶従来モデルのお客様は、メーカー保証を延長する延長サポートに、追加であんしんサポートをお選びいただけます。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
VAIO Pro PG, VAIO Pro BM, VAIO Pro BK, VAIO T work	メーカー保証（落下・水濡れ等対応）	延長サポート（落下・水濡れ等対応）	3年	4年	5年


▶新しいモデルのお客様は、メーカー保証・延長サポートにあんしんサポートの内容が含まれます。

＋ option

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	オンサイトサポート		3年	4年	5年

▶オンサイトサポートは、全てのモデルのお客様が、追加でお選びいただけるサービスです。

VAIO® Proシリーズを シンクライアント化



長期OSサポートが魅力のWindows 11 IoT Enterprise LTSC。
コンパクトで持ち歩きやすい12.5型ワイドから、
大画面＆テンキー搭載の16.0型ワイドまで、
VAIO® Proシリーズの幅広いラインアップからお選びいただけます。

※製品により搭載できるOSバージョンは異なります。詳細は弊社営業または販売店にお問い合わせください。

VAIOのシンクライアントPCの特長

Windows 11 IoT Enterprise LTSCをプリインストールして出荷

VAIO株式会社はMicrosoft社の認定工場のため、Windows 11 IoT Enterprise LTSCでの出荷が可能です。ハードウェアとOSの基本的な動作確認を行っているので、検証範囲はOS環境設定とアプリ挙動が中心となり、導入工数削減が期待できます。

導入サポートから設定作業を代行するキッティングサービス

デバイス導入時のマスターイメージ展開をはじめとした、面倒な設定作業を幅広く代行するキッティングサービスをご用意しています。単なるキッティング作業に留まらず、貴社のニーズをお伺いして、ロックダウン機能の設定や、各種カスタマイズ設定をご提案するコンサルティングも承ります。

CPUやメモリーもカスタマイズが可能、ワイヤレスWANモデルもご用意

標準的なシンクライアント向けPCの構成から、ハイパフォーマンス構成まで幅広くご対応可能です。
さらに、外出先でもスムーズに業務可能な、ワイヤレスWANモデルも選択いただけます。

Windows 11 IoT Enterprise LTSCが、貴社のビジネスに信頼をもたらします

長期間、同一システム環境で運用できる「安定性」

Windows 11 IoT Enterprise LTSCは、最長10年の長期サポートを提供する、安定運用に特化したエンタープライズ向けOSです。対応ハードウェア上で同一のシステム環境を継続して構築・運用できるため、OSのアップデートに左右されることがありません。大規模アップデートごとの煩雑な検証・評価も不要となり、導入時の構成のまま長期間使い続けることができます。

高度なセキュリティー機能

Windows 11 IoT Enterprise LTSCは、強固なセキュリティーと「ロックダウン機能」を兼ね備えた、シンクライアントに最適なOSです。デバイスの機能を制限することで、クライアントPCのセキュリティーレベルを高め、誤操作によるトラブルを軽減し、管理者の運用負荷を軽減することが可能です。

主なロックダウン機能

Unified Write Filter（UWF）
ストレージ（HDD/SSD）への書き込みを制御します。規定ではすべての書き込みをオーバーレイ領域にリダイレクトしますが、除外設定をすることで、「システム変更は禁止」「App設定変更はディスクに保存」といった柔軟な対応も可能です。

AppLocker
指定されたアプリケーションのみが使用できる環境を実現します。ユーザーごとに想定される操作範囲にあわせた設定が可能です。

Windows 11 IoT Enterprise LTSCの活用事例

監視の目が行き届かない外出先やテレワーク時などにおいても、悪意のあるユーザーが情報を盗みだすことを防ぎます。


店舗/オフィスで、従業員が業務以外の操作ができないようにしたい


外出先で、機密情報の盗難/漏えいリスクをなくしたい


学校で、生徒/学生に設定変更されるリスクをなくしたい


病院で、患者情報を外部に持ち出されるリスクをなくしたい

注意・制限事項
■Windows 11 IoT Enterprise LTSCは、シンクライアントをはじめとした特定用途向けOSです。■「ユニバーサルアプリのプリインストール」「Microsoft Store」の機能は使用できません。■その他制限事項は https://biz.vaio.com/shop/pages/contents_embedded.aspx をご確認ください。

VAIOの法人向け
リモートワークソリューション




ソコワク®

あなたのいる場所 “そこ” が “ワークプレイス”
簡単セキュアなVPNサービス

Made in Japanのセキュリティー
生産性向上を叶える、
次世代リモートアクセス

『ソコワク®』、『ソコワクSecure RDP Connect™』は、
ユーザーに何も意識させることなく、いつでも、どこでも、
安全で快適なワークスタイルを提供します。
テレワーク、リモートワークを、これまで以上に
快適にするサービスです。



VPNが持つさまざまな問題を解決し、拠点ネットワークに安全・快適なリモートアクセスを実現する「ソコワク®」。

自動・常時接続による
圧倒的な快適さで
サクサク作業が進み
生産性アップ！

ユーザー操作不要の自動接続により、安全のために必要なのは、PCの電源を入れるだけ。

保守料や更新費用、
運用費用が抑えられ
費用対効果もバツグン。

VAIOが日々の運用・保守を代行するマネジメントサービス。IT管理者の負担を大幅に削減します。

個体認証による
強固なセキュリティーで
不正アクセス・
情報漏洩の心配ナシ。

端末複製ができない携帯電話と同じ安全性を実現。シャドーITとも、不正アクセスとも無縁です。


TRUST DELETE Biz for VAIO® PC

セキュリティーリスクに備える

盗難・紛失したVAIOを遠隔操作し情報漏洩を防ぐ

盗難・紛失したVAIOを遠隔操作でフルディスク消去
TRUSTDELETE Biz
for VAIO PC

盗難・紛失したVAIOをインターネットを介して遠隔操作でデータを【完全消去】*1



❶クラウドサービスなので「導入」「管理」「運用」が容易、さらに管理業務軽減のために24時間/365日管理サポートも別途ご用意*2
❷VAIOに搭載されている「Phoenix SecureWipe™」*3と連動し、OSを含むHDD/SSD内のすべてのデータを完全に消去します。
❸他の暗号化製品、他のセキュリティー製品と組み合わせることで一層セキュリティーレベルの向上を図ることができます。

遠隔データ消去 | 自動データ消去 | リモートロック機能 | データ不可視化 | 位置情報取得 | ステータスレポート

*1 ワンビ株式会社が運用、サポートします。 *2 年額契約 ¥2,400/台 @10ライセンス～となります。 *3 Phoenix SecureWipe™はPhoenix Technologies Inc.の商標です。

TRUST DELETE Biz for VAIO® PCは、
無線WAN搭載のVAIOなら、より強固な情報漏えい対策が可能です。


無線WAN非搭載モデルの場合

盗難に気づいた時点で、サーバーからの命令を送信する必要がありますが、端末がオンラインでなければ実行できません。Wi-Fi/テザリングで通信している場合には自動でネットワークに接続されないためネットワークに接続されるのを待つ必要があります。



無線WAN搭載モデルの場合

無線WAN搭載PCは起動後すぐにオンラインになり、命令が実行されます。



VAIO版ならではの追加機能

SMS Push命令機能
盗難、紛失したパソコンに対して、管理サーバーからSMS（ショートメッセージ）を経由してセキュリティー命令をプッシュ送信し、命令を実行します。これにより、インターネットに接続していなくてもロック・消去命令を実行できます。

SMSステータス通知
命令実行時はPCからSMS経由でステータスを通知。SMSでのステータスレポートでは、実行日時やバッテリー残量を確認できます。

法人向けデータ通信プラン

5年間データ通信無制限の
通信利用権が付属するモバイルPC

働く場所を問わず、どこでも高い生産性を実現するために、VAIOのモバイルPCにau*のデータ通信用eSIMを組み合わせた、法人向けMVNOサービスをご用意しました。働き方が多様化し、クラウドサービスとの連携が当たり前の今の時代に求められるサービスです。

* NTTドコモ回線も選択可能です。ご希望の方はお問い合わせください。



法人向けデータ通信プランの特長

通信コスト削減
5年間無制限のデータ通信プランで、通常のデータ通信契約と比べ大幅にコストが削減できます。

eSIMで簡単管理
物理的なSIMカードはありませんので、破損・紛失等のトラブルが無く、管理工数を削減できます。

コスト管理がシンプルに
一般的なPCのライフサイクルをカバーする5年間、追加費用なし、速度制限なしでデータ通信をお使いいただけます。毎月の支払が発生しないため予算化しやすく、PCの運用管理コストの把握を簡便にします。

オンライン開通
オンラインで開通手続きが完結。回線開通にかかわる手間とリードタイムを削減します。

いつでもオンライン
登録済の無線LANがない場所では、VAIOが自動でeSIMに切り替えるので、ITリテラシーは不要です。
これからは、外出先でフリーWi-Fiを探したり、テザリングの操作に時間をとられることなく、日本全国を幅広くカバーするau*のネットワーク回線を利用できます。データ通信使い放題なので、データ容量を気にすることなく、常時オンライン環境を実現します。

* NTTドコモ回線も選択可能です。ご希望の方はお問い合わせください。

対応機種
14.0型 ワイド VAIO® Pro PK-R
14.0型 ワイド VAIO® Pro PK
12.5型 ワイド VAIO® Pro PJ
13.3型 ワイド VAIO® Pro PG

注意事項 ■一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。■約款違反や不正利用が発覚した場合、通信の切断を行う場合があります。
■テザリング（モバイルホットスポット）の利用は禁止とさせていただきます。

周辺機器

■Type-Cプラグ収納式ACアダプター

対応機種：VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T work

パワー半導体素材GaN（窒化ガリウム）を採用した小型大容量ACアダプター。持ち運びにも便利なACプラグ収納式です。



VJ8PD65W4
質量：約199g
寸法：約71.0×45.0×29.5mm　※プラグ部、突起部、ケーブル含まず

■Type-C標準ACアダプター

対応機種：VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T work

プラグ付電源コードの採用により、電源タップ等で使用する際に、他の差込口を塞ぐことなく充電が可能です。



VJ8PD65W2
質量：本体約185g＋電源コード約45g
寸法：約90×51×28.5mm　※本体のみ、突起部含まず

■Type-C 4Kマルチモニタードッキングステーション

対応機種：VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T work

ケーブル1本で4Kディスプレイなどの周辺機器と接続したデスクトップ環境に戻れます。ドッキングステーション経由でのPC本体への給電も可能です。



VJ8PRA3
質量：本体約205g
寸法：本体約193mm×26mm×85.3mm　※突起部含まず
※ネットワーク通信が継続的または集中的に発生する業務環境でご利用の場合は、導入前に実際の利用環境で動作確認を実施いただくことを推奨します。

■Type-Cドッキングステーション

対応機種：VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T work

ケーブル1本ですっきり接続。



VJ8PRA2
質量：本体約80g
寸法：約125×17×48mm　※ケーブル含まず

■ワイヤレスマウス

対応機種：VAIO Pro PJ/PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T work

2つの無線接続方式（USBレシーバーとBluetooth®）に対応。



B（ブラック）　L（ネイビーブルー）　W（ウォームホワイト）

VJ8MS1A
質量：約60g　※乾電池含まず
寸法：約62.2×32.3×100.0mm　※突起部含まず
読取方式：ブルーLEDセンサー

■ソフトインナーケース

対応機種：VAIO Pro PG/PK/PK-R/BM/BK,VAIO T work

ネオプレーン素材を使用した、柔らかく伸縮性に優れたPCケース。



B（ブラック）　L（ネイビーブルー）　W（ウォームホワイト）

13～14型向け　VJ9C02A
質量：約150g
寸法：外寸約340×240mm　内寸約334×234mm

15～16型向け　VJ9C02B
質量：約200g
寸法：外寸約390×280mm　内寸約384×274mm

■のぞき見防止フィルター

専用設計のため、四隅のシールなしに付け外しが可能。

VAIO Pro PG向け　VJ9LFS13B
質量：約21g
寸法：約286.4㎜×179.2㎜×0.345㎜　※突起部含まず

VAIO Pro BK向け　VJ8LFF14
質量：約31g
寸法：約309.5×174.6×0.43mm　※突起部含まず

VAIO Pro PK-R向け　VJ9LFR14A
質量：約22g
寸法：約301.8×188.9×0.345㎜　※突起部含まず
対応機種：VAIO Pro PK-R（VJPKR2シリーズ）

付属シールまたは両面テープで取り付ける、のぞき見防止フィルター。

VAIO Pro PK-R、VAIO Vision+ 14P向け　VJ9LFV14
質量：約26g
寸法：約301.8×188.9×0.345mm　※突起部含まず
対応機種：VAIO Pro PK-R（VJPKR1シリーズ、VJPKR2シリーズ）、VAIO Vision+ 14P

爪型ガイドシールで取り付ける、付け外し可能なのぞき見防止フィルター。

VAIO Pro PJ向け　VJ9LFG12
質量：約24g
寸法：約277.2×156.3×0.43mm　※突起部含まず

VAIO Pro PK向け　VJ9LFG14
質量：約31g
寸法：約309.8×174.6×0.43mm　※突起部含まず

製品安全への取り組み

お客さまに安心・安全な製品をお届けするために、VAIO株式会社では、安全、EMC、無線、通信の4つの視点で、法規制に基づく認証の取得だけでなく、さらにお客さまへの危害を削減するために、VAIO独自の安心安全基準を制定し運用しています。

詳しくはホームページ https://vaio.com/quality/safety/ をご覧ください。

安全

VAIO PCは、火災・感電等の危険からお客さまを守るため、「電気用品安全法」の遵守はもちろんのこと、安全性に関する国際規格であるIEC 62368-1に準拠した設計をしています。
また、お客さまにより安心して安全にご使用いただける製品を実現するため、設計の各段階で危害想定を実施しています。危害想定では、現在120項目以上の安全性確認を行っています。

無線

VAIO PCは、5G/4G LTE/Wi-Fi/Bluetoothなどの無線機能が、公共の電波へ影響を及ぼさないよう、「電波法」の認証を取得しています。

通信

VAIO PCは、電気通信ネットワークへの損傷や無線通信への混信・妨害等を発生させないよう、「電気通信事業法」の認証を取得しています。

EMC

VAIO PCは、他の電子機器の動作に影響する電磁妨害波（ノイズ）に関する「VCCIクラスB」の技術基準に適合しています。

VAIO PCにおける製品安全への取り組み



環境配慮設計への取り組み

VAIO株式会社は、「水と緑豊かな安曇野に立地するVAIOとして、身近な環境に限らず、国際的な環境活動と調和した事業活動を行い、持続可能な社会の実現に貢献します。」を環境経営理念として、小さな部品からリサイクルまで、環境と調和のとれた商品づくりをしています。

詳しくはホームページ　https://vaio.com/environment/ecodesign/　をご覧ください。

省エネ

国際エネルギースタープログラム

VAIO株式会社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に対象製品の基準適合を推進しています。
https://www.energystar.go.jp/index.html

省エネ法

本カタログに掲載のVAIO PCは、省エネ法の2022年度基準を達成しています。
※省エネ法に基づくエネルギー消費効率については、P.31以降をご覧ください。

化学物質

EU（欧州連合）RoHS指令

VAIO株式会社の製品は、EU（欧州連合）RoHS指令における特定化学物質の含有率基準を満たしています。

J-Mossグリーンマーク

VAIO PCは、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。
https://vaio.com/environment/jmoss/

PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値

VAIO PCは、JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

BFRフリー、ハロゲンフリー、PVCフリー

本カタログに掲載のVAIO PCは、筐体樹脂部品にBFRフリー材を、主要基板にハロゲンフリー材を、製品内部の配線にPVCフリー材を使用しています。

リサイクル

パソコンリサイクル

VAIO株式会社では、「資源有効利用促進法」に基づき、ご不要となった弊社製パソコンの回収・再資源化を行っています。
https://vaio.com/pcrecycle/

バッテリーリサイクル

VAIO株式会社では、「資源有効利用促進法」に基づき、製品に搭載している充電式電池（バッテリー）の回収・リサイクルの推進に努めています。

グリーン購入

グリーン購入法

本カタログに掲載のVAIO PCは、「国などによる環境物品などの調達の推進等に関する法律」の基本方針（判断の基準）に適合しています。
https://vaio.com/environment/pdfdata/vaio-green.pdf

環境ラベル

PCグリーンラベル

本カタログに掲載のVAIO PCは、PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。
https://vaio.com/environment/pcgreenlabel/

EPEAT

本カタログに掲載のVAIO Pro PK-Rは、電子機器が環境に配慮して設計・製造されていることを示すEPEAT 1.0認証において、Silverを取得しています。
https://vaio.com/environment/epeat/

エコロジー情報	VAIO Pro PK-R/PK/PJ/PG/BM/BK,VAIO T work	VAIO Vision+ 14P
国際エネルギースタープログラム	○	○
PCグリーンラベル環境性能レーティング（Ver.14）*	★★★	★★☆
グリーン購入法	○	○
PCリサイクル	○	対象外
EU RoHS指令／J-Mossグリーンマーク	○	○
PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値	○	○

* 環境レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。　★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

カスタマイズモデル

シリーズ/型番	VAIO Pro PK-R（VJPKR2シリーズ）	VAIO Pro PK（VJPK25シリーズ）	VAIO Pro PJ（VJPJ25シリーズ）
カラー	ファインブラック / ブライトシルバー / ディープエメラルド / アーバンブロンズ	ファインブラック / ブライトシルバー / アーバンブロンズ / ファインホワイト / ファインレッド	ファインブラック / ブライトシルバー / アーバンブロンズ / ファインホワイト / ローズゴールド / ファインレッド
OS	Windows 11 Pro 64ビット *1 *2 VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	Windows 11 Pro 64ビット *1 *2 VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	Windows 11 Pro 64ビット *1 *2 VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします
	Windows 11 Home 64ビット *1 *2	Windows 11 Home 64ビット *1 *2	Windows 11 Home 64ビット *1 *2
プロセッサー・グラフィックアクセラレーター（統合型） *3	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 366H Performance-core:2.0GHz（最大4.8GHz） *4 Efficient-core:1.6GHz（最大3.6GHz） *4 Low-Power Efficient-core:1.6GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 25W *5 16コア（4P-cores & 8E-cores & 4LP E-cores）/16スレッド VAIO TruePerformance®適用 *6 最大50TOPS *7	インテル® Core™ 7 プロセッサー 250U Performance-core:1.8GHz（最大5.4GHz） *8 Efficient-core:1.2GHz（最大4.0GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9	インテル® Core™ 7 プロセッサー 250U Performance-core:1.8GHz（最大5.4GHz） *8 Efficient-core:1.2GHz（最大4.0GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H *10 Performance-core:1.9GHz（最大4.7GHz） *4 Efficient-core:1.5GHz（最大3.5GHz） *4 Low-Power Efficient-core:1.5GHz（最大3.3GHz） *4 TDP 25W *5 16コア（4P-cores & 8E-cores & 4LP E-cores）/16スレッド VAIO TruePerformance®適用 *6 最大50TOPS *7	インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U *10 Performance-core:1.8GHz（最大5.4GHz） *8 Efficient-core:1.2GHz（最大4.0GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9	インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U *10 Performance-core:1.8GHz（最大5.4GHz） *8 Efficient-core:1.2GHz（最大4.0GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 Performance-core:2.2GHz（最大4.6GHz） *4 Low-Power Efficient-core:1.6GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 8コア（4P-cores & 4LP E-cores）/8スレッド 最大47TOPS *7	インテル® Core™ 5 プロセッサー 220U Performance-core:1.4GHz（最大5.0GHz） *8 Efficient-core:0.9GHz（最大3.8GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9	インテル® Core™ 5 プロセッサー 220U Performance-core:1.4GHz（最大5.0GHz） *8 Efficient-core:0.9GHz（最大3.8GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 *10 Performance-core:2.1GHz（最大4.5GHz） *4 Low-Power Efficient-core:1.6GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 8コア（4P-cores & 4LP E-cores）/8スレッド 最大47TOPS *7	インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U *10 Performance-core:1.4GHz（最大5.0GHz） *8 Efficient-core:0.9GHz（最大3.8GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9	インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U *10 Performance-core:1.4GHz（最大5.0GHz） *8 Efficient-core:0.9GHz（最大3.8GHz） *8 TDP 15W *5 10コア（2P-cores & 8E-cores）/12スレッド *9
グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス	インテル® グラフィックス	インテル® グラフィックス
メインメモリー（増設不可） *11	64GB / 32GB / 16GB	32GB / 16GB	32GB / 16GB
液晶表示装置 *12	14.0型ワイド（16:10） WUXGA 1920×1200ピクセル アンチグレア	14.0型ワイド（16:9） Full HD 1920×1080ピクセル アンチグレア	12.5型ワイド（16:9） Full HD 1920×1080ピクセル アンチグレア
	14.0型ワイド（16:10） WQXGAタッチパネル対応/Pen非対応 2560×1600ピクセル アンチグレア		
	14.0型ワイド（16:10） WQXGAタッチパネル対応/Pen対応 2560×1600ピクセル グレア フラッシュサーフェス	14.0型ワイド（16:9） Full HDタッチパネル対応/Pen対応 1920×1080ピクセル グレア	
タッチパネル	対応 / なし	対応 / なし	なし
ストレージ	第五世代 ハイスピードSSD（NVMe 暗号化機能付き） 1TB×1 / 512GB×1 PCI Express×4（128GT/s） *13 *14 *15	スタンダードSSD（NVMe 暗号化機能付き） 2TB×1 / 1TB×1 / 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *13 *14 *15	スタンダードSSD（NVMe 暗号化機能付き） 2TB×1 / 1TB×1 / 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *13 *14 *15
	スタンダードSSD（NVMe 暗号化機能付き） 512GB×1 / 256GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *13 *14 *15		
	スタンダードSSD（NVMe）512GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *13		
光学ドライブ	なし	なし	なし
主な入出力	RJ45（LAN）×1、USB Type-C®×2（以下の機能をサポート：Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、USB4®、USB 3.2、DisplayPort™ 2.1 *12 *16 *17）、USB Type-A（給電機能付き）×1 *18、USB Type-A×1 *18、HDMI出力×1 *12 *16、ヘッドホン出力×1 *19	RJ45（LAN）×1、USB Type-C®×2（以下の機能をサポート：Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4 *12 *16 *17）、USB Type-A（給電機能付き）×1 *18、USB Type-A×1 *18、HDMI出力×1 *12 *16、ヘッドホン出力×1 *19	RJ45（LAN）×1、USB Type-C®×2（以下の機能をサポート：Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4 *12 *16 *17）、USB Type-A（給電機能付き）×1 *18、USB Type-A×1 *18、HDMI出力×1 *12 *16、ヘッドホン出力×1 *19
無線LAN *20 *21 *22 *23 *24	Wi-Fi 7適合	Wi-Fi 6E適合	Wi-Fi 6E適合
無線WAN *25 *26	ワイヤレスWANモジュール内蔵（LTE対応） nanoSIM + eSIM *27 / ワイヤレスWANモジュール内蔵（5G対応） nanoSIM + eSIM *27 / なし	ワイヤレスWANモジュール内蔵（LTE対応） nanoSIM + eSIM *27 / ワイヤレスWANモジュール内蔵（5G対応） nanoSIM + eSIM *27 / なし	ワイヤレスWANモジュール内蔵（LTE対応） nanoSIM + eSIM *27 / ワイヤレスWANモジュール内蔵（5G対応） nanoSIM + eSIM *27 / なし
Bluetooth® *20	Bluetooth® 5.4準拠	Bluetooth® 5.3準拠	Bluetooth® 5.3準拠
メモリーカードスロット	なし	なし	なし
セキュリティーチップ（TPM） *28	搭載（TCG ver.2.0準拠）	搭載（TCG ver.2.0準拠）	搭載（TCG ver.2.0準拠）
セキュリティーロック・スロット	搭載	搭載	搭載
指紋認証	搭載（電源ボタン一体型） Windows Hello対応 / なし	搭載（電源ボタン一体型） Windows Hello対応 / なし	搭載（電源ボタン一体型） Windows Hello対応 / なし
顔認証	搭載 Windows Hello対応	搭載 Windows Hello対応	搭載 Windows Hello対応
カメラ	9.2MPカメラ Windows Hello顔認証対応、AIユーザーセンシング対応 921万画素	Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 207万画素	Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 207万画素
	Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 207万画素		
キーボード	日本語配列（かな文字あり）、バックライト搭載	日本語配列（かな文字なし）、バックライト搭載	日本語配列（かな文字なし）、バックライト搭載
	日本語配列（かな文字あり）、バックライト非搭載	日本語配列（かな文字あり）、バックライト非搭載	日本語配列（かな文字あり）、バックライト非搭載
	英語配列、バックライト搭載	英語配列、バックライト搭載	日本語配列（かな文字あり）、バックライト搭載
			英語配列、バックライト搭載
ポインティングデバイス	高精度タッチパッド（ジェスチャー機能、2ボタン付き）	高精度タッチパッド（ジェスチャー機能、2ボタン付き）	高精度タッチパッド（ジェスチャー機能、2ボタン付き）
バッテリー駆動時間（JEITA 3.0） *29 *30 動画再生時、アイドル時	標準バッテリー、WQXGA液晶選択時 約11.0～11.5時間、約19.5～20.0時間	Full HD液晶選択時 約9.0～9.5時間、約22.0～24.5時間	約8.5～9.5時間、約24.5～28.5時間
	大容量バッテリー、WQXGA液晶選択時 約15.5～16.0時間、約27.5～28.0時間		
	標準バッテリー、WUXGA液晶選択時 約14.5～15.0時間、約26.0～27.0時間	Full HD タッチパネル対応/Pen対応液晶選択時 約8.0時間、約17.5～18.0時間	
	大容量バッテリー、WUXGA液晶選択時 約20.0～20.5時間、約36.0～37.0時間		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *31	WQXGA液晶選択時 12区分 / 12.5kWh/年 / AAAほか	Full HD タッチパネル対応/Pen対応液晶選択時 12区分 / 15.7kWh/年 / AAAほか	12区分 / 13.4kWh/年 / AAA
消費電力 動作時 *32（スリープ時/最大時AC/最大時DC）	約3W（約0.9W/約74W/約65W）ほか	約5W（約1.1W/約74W/約65W）ほか	約4W（約1.1W/約74W/約65W）
外形寸法 *33	約幅312.0mm×高さ13.9～18.9mm×奥行226.4mm	約幅320.4mm×高さ13.3～17.9mm×奥行222.9mm	約幅287.8mm×高さ15.0～17.9mm×奥行205.0mm
本体質量 *34	標準バッテリー、WQXGAタッチパネル対応/Pen対応液晶選択時 約1.103～1.189kg	Full HD液晶選択時 約1.038～1.070kg	約891～921g
	大容量バッテリー、WQXGAタッチパネル対応/Pen対応液晶選択時 約1.171～1.257kg		
	標準バッテリー、WQXGAタッチパネル対応/Pen非対応液晶選択時 約1.033～1.119kg	Full HDタッチパネル液晶選択時 約1.102～1.134kg	
	大容量バッテリー、WQXGAタッチパネル対応/Pen非対応液晶選択時 約1.101～1.187kg		
	標準バッテリー、WUXGA液晶選択時 約948g～1.034kg		
	大容量バッテリー、WUXGA液晶選択時 約1.016～1.102kg		
主な付属品	ACアダプター付属（VJ8PD65W4）	ACアダプター（VJ8PD65W2）	ACアダプター（VJ8PD65W4）
メーカー保証	1年	1年	1年

*1.Microsoft社の方針に基づき、出荷時のWindows 11のバージョンは、順次最新のバージョンに変更になります。出荷タイミングによってOSのバージョンが異なることがありますのでご注意ください。*2.Windows 11を初めて使用するとき、デバイスのセットアップを完了するには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。*3.プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。*4.最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0利用時。*5.TDP：サーマル・デザイン・パワー（熱設計電力。設計上で想定されるプロセッサーの最大放熱量）。*6.必要な時に、より高い性能を発揮できるように施された、VAIO独自のチューニング。*7.Intel公表の各CPUで測定された中で、最も高い8ビット整数演算（INT8）の1秒あたり実行可能な演算数を兆で表した性能指標（TOPS）です。*8.最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時。*9.インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応。*10.官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けプロセッサーです。*11.実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*12.本体内蔵液晶を含め同時に4画面まで出力可能です。*13.1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*14.暗号化機能付SSD（OPAL2.0準拠）はBIOS Setupで提供するHDDパスワードもしくはOPAL2.0に対応する暗号化ソフトウェアと同時にご利用ください。*15.暗号化ソフトウェアは入っていないためお客様自身でご準備頂く必要がございます。*16.著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。*17.ご利用にはUSB Type-C®からDisplayPort™への変換ケーブルが必要です。*18.USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen 1) /3.2 (Gen 1) 対応。*19.3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐ事でステレオヘッドホン端子として使用する事ができます。また、市販の4極ミニプラグ（CTIA配列）のスマートフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することができます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。リモコン付きのヘッドセットを使用してもリモコン操作はできません。この端子に3極ミニプラグのマイクを接続しても動作しません。*20.通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*21.2.4GHz帯の各通信規格（IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be）が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*22.5GHz帯の各通信規格（IEEE 802.11a、IEEE 802.11n 、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be）が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*23.IEEE 802.11a/n/ac/ax/beについては、W52/W53/W56に対応（JEITAによる「5GHz帯およびW56帯無線LANに関するガイドライン」に基づく周波数表示）。*24.本機を屋外で使用する際は2.4GHz帯無線LANをご使用ください。*25.5G搭載モデルの場合は、5G対応のSIM/プランをご使用ください。VAIOオリジナルデータ通信SIM、NTTドコモおよびソフトバンクのSIMについて動作を確認しています。KDDIのSIMについては通信事業者にお問い合わせください。MVNOが提供するSIMの動作を確認したものではありません。*26.この機能を使うにはサービス事業者との契約が必要です。*27.eSIM（内蔵型デジタルSIM）の機能を使うにはあらかじめサービス事業者とeSIMでの契約が必要です。*28.TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。*29.駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。*30.JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.3.0）にもとづく駆動時間です。駆動時間は搭載されている機能、使用状況及び設定、OS等のアップデート適用状況により変動します。*31.エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。*32.OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。*33.突起部含まず。*34.平均値。本体質量は記載の値と異なる場合があります。

動作条件：動作時：温度5℃から35℃、湿度20%から80%（ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下（湿球温度29℃以下））、保存時：温度-20℃から60℃、湿度10%から90%（ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下（湿球温度35℃以下））

Intel vPro® プラットフォーム準拠モデルの詳細は、弊社営業または販売店にお問い合わせください。

カスタマイズモデル

シリーズ/型番	VAIO Pro PG（VJPG33シリーズ）	VAIO Pro BM（VJBM13シリーズ）	VAIO Pro BK（VJBK13シリーズ）	VAIO T work（VBTNN1シリーズ）
カラー	ブラック / ブロンズ	ダークメタルグレー	ダークメタルグレー	ファインブラック
OS	Windows 11 Pro 64ビット *1 *2 VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	Windows 11 Pro 64ビット *1 *2 VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	Windows 11 Pro 64ビット *1 *2 VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします	Windows 11 Pro 64ビット *1 *2 VAIOはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします
	Windows 11 Home 64ビット *1 *2	Windows 11 Home 64ビット *1 *2	Windows 11 Home 64ビット *1 *2	Windows 11 Home 64ビット *1 *2
プロセッサー・グラフィックアクセラレーター（統合型） *3	インテル® Core™ 7 プロセッサー 360 Performance-core:1.5GHz（最大4.8GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.6GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大17TOPS *6	インテル® Core™ 7 プロセッサー 360 Performance-core:1.5GHz（最大4.8GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.6GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大17TOPS *6	インテル® Core™ 7 プロセッサー 360 Performance-core:1.5GHz（最大4.8GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.6GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大17TOPS *6	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H *7 Performance-core:1.9GHz（最大4.7GHz） *4 Efficient-core:1.5GHz（最大3.5GHz） *4 Low-Power Efficient-core:1.5GHz（最大3.3GHz） *4 TDP 25W *5 16コア（4P-cores & 8E-cores & 4LP E-cores）/16スレッド VAIO TruePerformance®適用 *8 最大50TOPS *6
	インテル® Core™ 7 プロセッサー 350 *7 Performance-core:1.5GHz（最大4.8GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.6GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大17TOPS *6	インテル® Core™ 7 プロセッサー 350 *7 Performance-core:1.5GHz（最大4.8GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.6GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大17TOPS *6	インテル® Core™ 7 プロセッサー 350 *7 Performance-core:1.5GHz（最大4.8GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.6GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大17TOPS *6	
	インテル® Core™ 5 プロセッサー 330 Performance-core:1.5GHz（最大4.6GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大16TOPS *6	インテル® Core™ 5 プロセッサー 330 Performance-core:1.5GHz（最大4.6GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大16TOPS *6	インテル® Core™ 5 プロセッサー 330 Performance-core:1.5GHz（最大4.6GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大16TOPS *6	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 *7 Performance-core:2.1GHz（最大4.5GHz） *4 Low-Power Efficient-core:1.6GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 8コア（4P-cores & 4LP E-cores）/8スレッド 最大47TOPS *6
	インテル® Core™ 5 プロセッサー 320 *7 Performance-core:1.5GHz（最大4.6GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大16TOPS *6	インテル® Core™ 5 プロセッサー 320 *7 Performance-core:1.5GHz（最大4.6GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大16TOPS *6	インテル® Core™ 5 プロセッサー 320 *7 Performance-core:1.5GHz（最大4.6GHz） *4 Low Power Efficient-core:1.4GHz（最大3.4GHz） *4 TDP 15W *5 6コア（2P-cores & 4LP E-cores）/6スレッド 最大16TOPS *6	
グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス	インテル® グラフィックス	インテル® グラフィックス	インテル® グラフィックス
メインメモリー（増設不可） *9	32GB / 16GB	32GB / 16GB	32GB / 16GB	32GB / 16GB
液晶表示装置	13.3型ワイド（16:10） WUXGA 1920×1200ピクセル アンチグレア *10	16.0型ワイド（16:10） WUXGA 1920×1200ピクセル アンチグレア *10	14.0型ワイド（16:9） Full HD 1920×1080ピクセル アンチグレア *10	13.3型ワイド（16:10） WQXGA 2560×1600ピクセル グレア *11
タッチパネル	なし	なし	なし	対応（指）
ストレージ	スタンダードSSD（NVMe）512GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *12	スタンダードSSD（NVMe）512GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *12	スタンダードSSD（NVMe）512GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *12	第五世代 ハイスピードSSD（NVMe 暗号化機能付き） 1TB×1 / 512GB×1 PCI Express×4（128GT/s） *12 *13 *14
				スタンダードSSD（NVMe）512GB×1 PCI Express×4（64GT/s） *12
光学ドライブ	なし	なし	なし	なし
主な入出力	RJ45（LAN）×1、USB Type-C®×2 （以下の機能をサポート：USB Power Delivery、 USB4®、USB 3.2、DisplayPort™ 2.1 *10 *15 *16 *17）、 USB Type-A×2 *18、 HDMI出力×1 *10 *15、ヘッドホン出力×1 *19	RJ45（LAN）×1、USB Type-C®×2 （以下の機能をサポート：USB Power Delivery、 USB4®、USB 3.2、DisplayPort™ 2.1 *10 *15 *16 *17）、 USB Type-A×2 *18、 HDMI出力×1 *10 *15、ヘッドホン出力×1 *19	RJ45（LAN）×1、USB Type-C®×2 （以下の機能をサポート：USB Power Delivery、 USB4®、USB 3.2、DisplayPort™ 2.1 *10 *15 *16 *17）、 USB Type-A×2 *18、 HDMI出力×1 *10 *15、ヘッドホン出力×1 *19	RJ45（LAN）×1、USB Type-C®×2 （以下の機能をサポート：Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery、 USB4®、USB 3.2、DisplayPort™ 2.1 *11 *15 *16）、 USB Type-A（給電機能付き）×1 *18、USB Type-A×1 *18、 HDMI出力×1 *11 *15、ヘッドホン出力×1 *19
無線LAN *20 *21 *22 *23 *24	Wi-Fi 7適合	Wi-Fi 7適合	Wi-Fi 7適合	Wi-Fi 7適合
無線WAN *25 *26	ワイヤレスWANモジュール内蔵（4G LTE対応） nanoSIM+eSIM *27 / ワイヤレスWANモジュール内蔵（5G対応） nanoSIM+eSIM *27 / なし	なし	なし	なし
Bluetooth® *20	Bluetooth® 5.4準拠	Bluetooth® 5.4準拠	Bluetooth® 5.4準拠	Bluetooth® 5.4準拠
メモリーカードスロット	なし	SDメモリーカードスロット×1 SDHC、SDXC対応、UHS-I 対応 *28 *29	なし	なし
セキュリティーチップ（TPM） *30	搭載（TCG ver.2.0準拠）	搭載（TCG ver.2.0準拠）	搭載（TCG ver.2.0準拠）	搭載（TCG ver.2.0準拠）
セキュリティーロック・スロット	搭載	搭載	搭載	搭載
指紋認証	搭載（電源ボタン一体型） Windows Hello対応	搭載（電源ボタン一体型） Windows Hello対応	搭載（電源ボタン一体型） Windows Hello対応	なし
顔認証	搭載 Windows Hello対応	搭載 Windows Hello対応	搭載 Windows Hello対応	搭載 Windows Hello対応
カメラ	Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 207万画素	Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 207万画素	Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 207万画素	9.2MPカメラ Windows Hello顔認証対応、AIユーザーセンシング対応 *31 921万画素
キーボード	日本語配列（かな文字あり）、バックライト非搭載	日本語配列（かな文字あり）、バックライト非搭載、テンキー搭載	日本語配列（かな文字あり）、バックライト非搭載	日本語配列（かな文字あり）、バックライト搭載
				日本語配列（かな文字なし）、バックライト搭載
				日本語配列（かな文字あり）、バックライト非搭載
				英語配列、バックライト搭載
ポインティングデバイス	高精度タッチパッド（ジェスチャー機能、2ボタン付き）	高精度タッチパッド（ジェスチャー機能付き）	高精度タッチパッド（ジェスチャー機能付き）	高精度タッチパッド（ジェスチャー機能、2ボタン付き）
バッテリー駆動時間（JEITA 3.0） *32 *33 動画再生時、アイドル時	約14.5時間、約27.0時間	約9.5時間、約13.0時間	約11.5時間、約14.5時間	大容量バッテリー選択時 約16.5～18.0時間、約28.0～29.0時間 標準バッテリー選択時 約11.5～12.5時間、約19.5～21.0時間
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *34	12区分 / 12.1kWh/年 / AAA	12区分 / 14.5kWh/年 / AAA	12区分 / 15.3kWh/年 / AAA	12区分 / 13.1kWh/年 / AAA
消費電力 動作時 *35 （スリープ時/最大時AC/最大時DC）	約3W（約1.1W / 約74W / 約65W）	約4W（約1.0W / 約74W / 約65W）	約5W（約1.0W / 約74W / 約65W）	約4W（約1.1W / 約74W / 約65W）
外形寸法 *36	約幅299.3mm×高さ17.7～19.6mm×奥行221.1mm	約幅358.3mm×高さ16.6～19.9mm×奥行255.6mm	約幅322.9mm×高さ19.5～19.7mm×奥行221.5mm	約幅312.0mm×高さ14.6～19.6mm×奥行224.6mm
本体質量 *37	無線WANなし選択時 約976g	約1.57kg	約1.32kg	標準バッテリー、スタンダードSSD（NVMe）選択時 約1.253～1.290kg
	無線WAN（4G LTE対応）選択時 約998g			大容量バッテリー、スタンダードSSD（NVMe）選択時 約1.322～1.359kg
	無線WAN（5G対応）選択時 約1.013kg			標準バッテリー、第五世代 ハイスピードSSD（NVMe 暗号化機能付き）選択時 約1.262～1.299kg
				大容量バッテリー、第五世代 ハイスピードSSD（NVMe 暗号化機能付き）選択時 約1.331～1.368kg
主な付属品	ACアダプター（VJ8PD65W2）	ACアダプター（VJ8PD65W2）	ACアダプター（VJ8PD65W2）	ACアダプター（VJ8PD65W4）
メーカー保証	1年（落下・水濡れ等対応）	1年（落下・水濡れ等対応）	1年（落下・水濡れ等対応）	1年（落下・水濡れ等対応）

*1.Microsoft社の方針に基づき、出荷時のWindows 11のバージョンは、順次最新のバージョンに変更になります。出荷タイミングによってOSのバージョンが異なることがありますのでご注意ください。*2.Windows 11を初めて使用するとき、デバイスのセットアップを完了するには、インターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。*3.プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。*4.最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0利用時。*5.TDP:サーマル・デザイン・パワー（熱設計電力。設計上で想定されるプロセッサーの最大放熱量）。*6.Intel公表の各CPUで測定された中で、最も高い8ビット整数演算（INT8）の1秒あたり実行可能な演算数を兆で表した性能指標（TOPS）です。*7.官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けプロセッサーです。*8.必要な時に、より高い性能を発揮できるように施された、VAIO独自のチューニング。*9.実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*10.本体内蔵液晶を含め同時に3画面まで出力可能です。*11.本体内蔵液晶を含め同時に4画面まで出力可能です。*12.1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*13.暗号化機能付SSD（OPAL2.0準拠）はBIOS Setupで提供するHDDパスワードもしくはOPAL2.0に対応する暗号化ソフトウェアと同時にご利用ください。*14.暗号化ソフトウェアは入っていないためお客様自身でご準備いただく必要があります。*15.著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。*16.ご利用にはUSB Type-C®からDisplayPort™への変換ケーブルが必要です。*17.最大解像度は3840×2160/60Hzとなります。*18.USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen 1) /3.2 (Gen 1)対応。*19.3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐことでステレオヘッドホン端子として使用することができます。また、市販の4極ミニプラグ（CTIA配列）のスマートフォン用ヘッドセットをつなぐことでヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することができます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。リモコン付きのヘッドセットを使用してもリモコン操作はできません。この端子に3極ミニプラグのマイクを接続しても動作しません。*20.通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*21.2.4GHz帯の各通信規格（IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be）が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*22.5GHz帯の各通信規格（IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be）が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*23.IEEE 802.11a/n/ac/ax/beについては、W52/W53/W56に対応（JEITAによる「5GHz帯および6GHz帯無線LANに関するガイドライン」に基づく周波数表示）。*24.本機を屋外で使用する際は2.4GHz帯無線LANをご使用ください。*25.5G搭載モデルの場合は、5G対応のSIM/プランをご使用ください。VAIOオリジナルデータ通信SIM、NTTドコモおよびソフトバンクのSIMについて動作を確認しています。KDDIのSIMについては通信事業者にお問い合わせください。MVNOが提供するSIMの動作を確認したものではありません。*26.この機能を使うにはサービス事業者との契約が必要です。*27.eSIM（内蔵型デジタルSIM）の機能を使うには あらかじめサービス事業者とeSIMでの契約が必要です。*28.SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。*29.お使いのVAIOでは、一般の販売店で購入できる32GBまでのSDHCメモリーカード、および1TBまでのSDXCメモリーカードでのみ動作確認を行っています。ただし、すべてのSDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードでの動作を保証するものではありません。*30.TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。*31.ノートPCモード以外ではAIユーザーセンシングは無効になります。*32.駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。*33.JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.3.0）にもとづく駆動時間です。駆動時間は搭載されている機能、使用状況及び設定、OS等のアップデート適用状況により変動します。*34.エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。*35.OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。*36.突起部含まず。*37.平均値。本体質量は記載の値と異なる場合があります。

動作環境条件：動作時：温度5℃から35℃、湿度20%から80%（ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下（湿球温度29℃以下））、保存時：温度-20℃から60℃、湿度10%から90%（ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下（湿球温度35℃以下））